

Service vétérinaire – Environnement  
10 Boulevard Gaston Doumergue  
BP 76315  
Cedex 2  
44036 Nantes

Nantes, le 01/07/2025

## ***Rapport de l'Inspection des installations classées***

Visite d'inspection du 19/06/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **GAEC DES VALLEES**

Les Vallées  
44170 Treffieux

Références : 2025-02142  
Code AIOT : 0054402036

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19/06/2025 dans l'établissement GAEC DES VALLEES implanté Les Vallées 44170 Treffieux. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GAEC DES VALLEES
- Les Vallées 44170 Treffieux
- Code AIOT : 0054402036
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Elevage porcin bio naisseur-engraisseur soumis à enregistrement

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                    | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Intégrations paysagères et installations             | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6  | Demande d'action corrective                                                                                                |
| 4  | Sécurité Incendie                                    | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10 | Demande d'action corrective                                                                                                |
| 8  | Dispositif de rétention des pollutions accidentelles | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15 | Demande d'action corrective                                                                                                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                                       | Autre information |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Conformité de l'installation au dossier         | Lettre du 11/09/2014                                          | Sans objet        |
| 2  | Règles d'implantation                           | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 5                   | Sans objet        |
| 5  | Bâtiments et ouvrages de stockage des effluents | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11                  | Sans objet        |
| 6  | Lutte contre l'incendie                         | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 12 et 13            | Sans objet        |
| 7  | Dispositif de prévention des accidents          | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14                  | Sans objet        |
| 9  | Prélèvements et consommation d'eau              | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 17                  | Sans objet        |
| 10 | Collecte et stockage des effluents              | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23                  | Sans objet        |
| 11 | Plan d'épandage                                 | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27 et 37            | Sans objet        |
| 12 | Application des programmes d'action nitrate     | Arrêté Ministériel du 19/12/2011, article Annexe 1 : I à VIII | Sans objet        |
| 13 | Déchets et sous-produits animaux                | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 33                  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Installation correctement tenue présentant quelques non conformités mineures

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Conformité de l'installation au dossier

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Lettre du 11/09/2014                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Nature et Effectif                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>Places :<br>- 110 truies, soit 330 AE<br>- 830 porcs charcutiers + 300 porcelets en post-sevrage, soit 60 AE, dont plus de 100 places en vides sanitaires (PC + PS) : 890-100 = 790 animaux équivalents<br>Effectifs conformes à la capacité maximale de l'enregistrement : moins de 1120 AE |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 2 : Règles d'implantation

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 5                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Implantation – Aménagement                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Distance minimale d'implantation des bâtiments d'élevage et leurs annexes      |
| <b>Constats :</b><br><br>Habitation tiers à plus de 500 m de l'installation.<br>Forage et cours d'eau à plus de 35 m. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                          |

#### N° 3 : Intégrations paysagères et installations

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Implantation – Aménagement                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Intégration paysagère et propreté des installations et de leurs abords. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Présence de haies avec arbres de haut jet au sud-ouest et au sud-est du site en bordure de route.<br><b>Présence de nombreux matériaux et équipements sur le site d'élevage ne facilitant pas l'entretien des abords.</b><br><b>Absence d'entretien des abords de la fosse à lisier dont la végétation a envahi la clôture de sécurité.</b> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Procéder au tri des matériaux et équipements stockés sur le site qui ne sont plus utilisables et qu'il serait utile d'évacuer vers une filière dédiée.<br>Procéder à l'entretien des abords de la fosse à lisier.                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 4 : Sécurité Incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Propreté des locaux. Lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Propreté des locaux : FAF très poussiéreuse avec quelques matériaux encombrant la zone ne facilitant pas le nettoyage.</b><br>Lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs : contrat de lutte contre les nuisibles avec la société FARAGO (4 passages/an). |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Désencombrer la FAF afin de permettre un nettoyage plus aisé et complet de la zone.</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 5 : Bâtiments et ouvrages de stockage des effluents

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11                             |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                           |
| Bâtiments d'élevage et ouvrages de stockage des effluents. Stockage des aliments en dehors des bâtiments. |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br><br>Dimensionnement, étanchéité et sécurité des bâtiments d'élevage et des ouvrages de stockage des effluents conformes.<br>Absence d'écoulement direct d'effluent dans le milieu naturel.<br>Clôture de sécurité autour de la fosse. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                               |

**N° 6 : Lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 12 et 13                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Lutte contre l'incendie                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>Lutte contre l'incendie :<br>- Réserve d'eau de plus de 200 m3 sur le site (poche souple)<br>- Extincteurs adaptés aux risques et contrôle conforme<br>- Accès pour les véhicules du SDIS conforme |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                |

**N° 7 : Dispositif de prévention des accidents**

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Registre des risques                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>Contrôle des installations électriques : réalisé en 2025 (électrique + thermographie)<br>Suivi des installations par la société DIF'MATEL |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                       |

**N° 8 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles**

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Dispositif de rétention des produits dangereux pour l'environnement. |

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b><br><br>- Hydrocarbure : cuve fuel de 1500 l avec double paroi<br>- Produits de nettoyage désinfection : bidons en cours d'utilisation avec rétention <b>mais stock de bidons sans dispositif de rétention.</b> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Mettre en place un dispositif de rétention pour le stock des produits de nettoyage désinfection.                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                            |

**N° 9 : Prélèvements et consommation d'eau**

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 17                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Gestion de l'eau                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>Absence de fuite sur le réseau d'eau.<br>Eau du service publique.<br>Forage : hors service. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                         |

**N° 10 : Collecte et stockage des effluents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Stockage des effluents                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br><br>Stockage des effluents :<br>- Liquides : 1 fosse enterrée en béton pour stocker les eaux de lavage et les jus de fumière.<br>- Solides : 1 fumière couverte<br>Stockage d'une partie du fumier au champ.<br>Séparation des réseaux eaux pluviales et effluents satisfaisante. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 11 : Plan d'épandage**

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27 et 37             |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Plan d'épandage                                              |
| <b>Constats :</b><br>Plan d'épandage mis à jour en 2018.<br>Pas de modification notable depuis. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                    |

**N° 12 : Application des programmes d'action nitrate**

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 19/12/2011, article Annexe 1 : I à VIII                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Gestion des effluents et des épandages : période - stockage - équilibre de la fertilisation - plan de fumure et cahier d'enregistrement - couvertures végétales |
| <b>Constats :</b><br><br>Plan de fumure et cahier de fertilisation conformes.<br>Absence de dépassement des doses prévisionnelles.<br>1 analyse de sol par an.                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                           |

**N° 13 : Déchets et sous-produits animaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Gestion des déchets et des sous-produits animaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>Stockage et bons d'enlèvement des cadavres (équarrissage) : zone d'équarissage avec 1 congélateur, 1 bac et 1 cloche. Enregistré sur SECANIM.<br>Stockage et destination des déchets de soins vétérinaires (médicaments, seringues, aiguilles...) : présentation d'un bordereau d'enlèvement par la société ALCEA en date du 18/09/24.<br>Stockage et destination des bidons et plastiques usagés, des sacs d'aliments, des ficelles,... : présentation de bons ADIVALOR de 2024 et 2025.<br>Absence de brûlage ou de résidu de brûlage.<br>Accumulation de déchets triés (voir remarques sur la tenue des abords). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

