



**PRÉFET  
DU HAUT-RHIN**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement, de  
l'Aménagement et du Logement Grand Est**

Unité départementale du Haut-Rhin  
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT  
2 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
CS 71354  
68070 Mulhouse Cedex 01

Mulhouse, le 25/06/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 19/06/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **TARACELL FRANCE**

ZI PONT D ASPACH  
BP 28  
68520 Burnhaupt-le-Haut

Références : 0006702250\_2024\_06\_19\_TARACELL\_Burnhaupt\_VIIC GPI  
Code AIOT : 0006702250

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19/06/2024 dans l'établissement TARACELL FRANCE implanté ZI PONT D ASPACH 68520 Burnhaupt-le-Haut. L'inspection a été annoncée le 11/06/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite s'inscrit dans le cadre de l'action nationale dénommée "perte de Granulés Plastiques Industriels (GPI)". En effet, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 impose aux sites de production, de manipulation ou d'utilisation et de transport de GPI, des équipements et procédures de prévention des pertes de GPI. L'action consiste à vérifier la mise en œuvre de ces nouvelles obligations reprises dans le code de l'environnement.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TARACELL FRANCE
- ZI PONT D ASPACH 68520 Burnhaupt-le-Haut
- Code AIOT : 0006702250
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'entreprise produit des pièces moulées techniques et d'emballages en mousse destinés au transport. Ces pièces moulées sont en polystyrène, polyéthylène et polypropylène. Les installations de transformation et de stockage de matières plastiques sont soumises au régime de la déclaration. Le site étant soumis à enregistrement pour ses installations de refroidissement par évaporation associées au process de fabrication.

**Thèmes de l'inspection :**

- AN24 Prévention GPI

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                       | Référence réglementaire                                   | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Équipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques | Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-361 | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 2  | Dispositifs de confinement et de récupération en situation accidentelle | Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-361 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 4  | Procédures de prévention de dispersion de GPI dans environnement        | Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-362 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 5  | Fonctionnement des équipements                                          | Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-362 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                        | Référence réglementaire                                   | Autre information |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Caractéristiques techniques des équipements de rétention | Code de l'environnement du 16/04/2021, article D.541-361  | Sans objet        |
| 6  | Audits des procédures par un organisme accrédité         | Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-364 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a pris en compte les nouvelles dispositions associées à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement. Toutefois il devra communiquer certains éléments afin de justifier l'efficacité de certains dispositifs et mettre en place des actions pour se conformer complètement à ces dispositions.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Équipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-361                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b><br/>L'inspection des installations classées a constaté la présence, par sondage, d'équipements prévenant le rejet canalisé dans l'environnement de granulés de plastiques industriels (GPI), listés ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un aspirateur dans le hall de stockage des GPI en silos,</li> <li>- dans le hall de production, une raclette et deux caniveaux permettant de recueillir les GPI, notamment lors du nettoyage des outils et du hall, ces caniveaux sont reliés à un « récupérateur à bille » (cf. point de constat n° 3),</li> <li>- des filtres sur le circuit fermé d'eau de refroidissement des moules.</li> </ul> <p>Toutefois, en dehors d'une situation accidentelle (cf. point de constat suivant, n°2), les zones extérieures de stockage de matières premières et de produits non-conformes situées au sud et à l'est du site, ne sont pas dotées d'équipements permettant de prévenir leur rejet canalisé. En effet, d'après le plan des réseaux d'eau examiné par le service d'inspection, les GPI présents sur ces zones en cas de pluie, par exemple, sont dirigés vers les regards de collecte des eaux de ruissellement des voiries non reliés à un « récupérateur à bille » (ou autre dispositif) prévenant leur rejet dans le milieu (la Doller). Toutefois, lors de la visite du site le service d'inspection n'a pas constaté la présence de GPI sur ces zones.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br/>L'exploitant présentera au service d'inspection les mesures envisagées pour prévenir les rejets canalisés dans l'environnement de GPI au niveau des zones de stockage extérieures situées au sud et à l'est du site accompagnées d'un échéancier de réalisation argumenté (bon de commande signé et délai d'intervention).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 2 : Dispositifs de confinement et de récupération en situation accidentelle

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>[...]<br/>Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement. [...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats :</b><br/>En cas de déversement accidentel, le service d'inspection a constaté :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du hall de production et du hall de stockage des silos de GPI, la présence d'un aspirateur et de caniveaux (au niveau du hall de production) permettant de récupérer ces GPI. Le confinement est assuré par le « récupérateur à bille ». Ce récupérateur est également relié, d'après le plan des réseaux d'eau présenté par l'exploitant, à un regard situé à l'ouest du site, au niveau de l'une des zones de stockage extérieures de matières premières conditionnées en big-bag ;</li> <li>- la présence de 6 obturateurs (tapis obturateur collant) à positionner sur les regards d'évacuation des eaux pluviales (au nombre de 3) situées à l'est du site au niveau de la zone de chargement des produits finis et de stockage de matière première. En effet, d'après le plan des réseaux d'eau</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>présenté par l'exploitant et ses explications, ces regards récupèrent également les eaux de ruissellement de la zone située au sud du bâtiment et utilisée pour le stockage de matières premières et de produits non-conformes.</p> <p>L'exploitant dispose également de boudins flottant.</p>       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br/>L'exploitant justifiera auprès du service d'inspection du dimensionnement du « récupérateur à bille » par rapport au confinement des GPI en cas d'un afflux massif d'eau, ou de GPI (à la suite d'un incendie par exemple).</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

### N° 3 : Caractéristiques techniques des équipements

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 16/04/2021, article D.541-361</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>[...] Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Constats :</b><br/>L'exploitant a indiqué que les granulés de plastiques industriels présents sur le site font entre 0,7 et 3 mm.<br/>Il a transmis au service d'inspection, par mail du 25 juin 2024, les fiches produits de ses matières premières. Ces fiches mentionnent les dimensions suivantes :<br/>- entre 2 et 4 mm ;<br/>- entre 3 et 5,5 mm ;<br/>- entre 1,5 et 3 mm ;<br/>- entre 0,7 et 1 mm (pour le polystyrène).</p> <p>Le « récupérateur à bille » est une fosse recueillant les eaux de process chargés en granulés de plastiques industriels et susceptibles d'être pollués. Les granulés de plastiques industriels restent à la surface du fait de leur densité (densité maximale de 102 g/l d'après les fiches produits) et ils sont récupérés deux fois par an par une société spécialisée (cf. point de constat n° 5).</p> <p>Concernant les filtres présents sur le circuit d'eau de refroidissement des moules, l'exploitant a indiqué une filtration entre 50 et 100 µ. Il a transmis au service d'inspection, par mail du 25 juin 2024, les caractéristiques techniques de ces filtres (fabriquant CITE) qui précisent qu'ils sont en tissu filtrant en acier inoxydable à revêtement argenté avec une finesse de filtration standard 100 µ.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### N° 4 : Procédures de prévention de la dispersion des GPI dans l'environnement

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-362</p>                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)</p>                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement. Ces procédures visent à :</p> <p>a) Identifier les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement ;</p> <p>b) Vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement ;</p> <p>c) Confiner et ramasser tout granulé de plastique industriel répandu accidentellement dans l'enceinte du site ;</p> <p>[...]</p> <p>f) Former et sensibiliser, [...] le personnel et les tiers intervenant sur le site ;</p> <p>[...]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a présenté au service d'inspection un plan des flux matières (document référencé R3-113) de son process de fabrication utilisant des granulés de plastiques industriels (GPI). Bien que ce plan permet de visualiser les lieux où ces GPI sont susceptibles d'être présents, il n'est pas exhaustif et il ne met pas en avant le risque de dispersion dans l'environnement de ces derniers. Il ne prend pas en compte, par exemple, les zones de stockage et de chargement des produits non-conformes en polystyrène ni l'ensemble des lieux de stockage extérieur.</p> <p>Le service d'inspection a examiné le dernier relevé de la visite environnement (document référencé SO-02) effectuée le 6/05/2024 par l'exploitant qui inclus un contrôle des emballages de GPI et de la propreté du site. L'exploitant indique que cette vérification est réalisée mensuellement.</p> <p>Le service d'inspection a également constaté la présence des procédures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- référencée M2-068 relative au nettoyage des différentes zones où sont utilisées les GPI (cette procédure mentionne la fréquence de nettoyage, à minima une fois par jour, et le matériel à utiliser),</li> <li>- référencée M2-032 relative au mode opératoire en cas de déversement accidentel liquide ou granulat et en cas d'incendie dont l'application a été simulée avec un opérateur (identification de la localisation du matériel adapté et des opérations à effectuer),</li> <li>- référencée S2-069 relative à la sensibilisation du personnel aux consignes associées à la prévention de la dispersion des GPI (dernier enregistrement, sensibilisation effectuée les 4 et 5 juin 2024).</li> </ul> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Identifier sur un plan les zones à risques de déversement et de dissémination de granulés de plastiques industriels dans l'environnement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 5 : Fonctionnement des équipements

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-362</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement. Ces procédures visent à :</p> <p>[...]</p> <p>e) [...] s'assurer régulièrement du bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mentionnés à l'article D. 541-361 ;<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté au service d'inspection un tableau de suivi de la maintenance identifiant les opérations de curage du « récupérateur à bille ». Ce tableau a été mis en place en 2024. Il indique que l'entretien du « récupérateur à bille » est à réaliser deux fois par an.<br>L'exploitant a mentionné que le dernier entretien du récupérateur à bille a été réalisé le 18 juin 2024.<br>Il a transmis par mail du 25/06/2024 l'enregistrement associé à la vidange du « récupérateur à bille ».<br><br>De même l'exploitant a indiqué réaliser un entretien des filtres présents sur le circuit d'eau fermé de refroidissement des moules conformément aux préconisations du fabricant sans apporter les justifications adéquates. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Transmettre au service d'inspection les justificatifs associés aux opérations d'entretien sur les filtres permettant de garantir leur bon fonctionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 6 : Audits des procédures par un organisme accrédité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 16/04/2021, article D. 541-364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Pour l'application du II de l'article L. 541-15-11, on entend par " inspections régulières ", les audits des procédures mentionnées à l'article D. 541-362. Ces audits sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article, dans un délai de un an à compter de leur mise en œuvre, puis au moins tous les trois ans, sous la responsabilité de l'exploitant de chaque site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels, par un organisme certificateur qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant. [...]L'exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse de chaque rapport d'audit,[...] |
| <b>Constats :</b><br>L'audit mentionné dans la prescription a été réalisé par l'APAVE le 20/02/2023 avec une validité au 19/02/2026.<br>L'organisme atteste que les dispositions mises en œuvre par Taracell France SARL, sur son site de Burnhaupt-le-Haut « <i>Ont été évaluées conformes aux dispositions du Décret 2021-461 du 16 avril 2021 Relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement</i> ». Le service d'inspection a constaté que l'attestation de reconnaissance délivrée par l'APAVE est disponible sur le site internet de l'entreprise.                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 2-5) Hors point de contrôle

L'exploitant s'assurera que les mesures en place permettent de prévenir toute pollution du milieu (dont La Doller), en cas d'écoulement de matières dangereuses du fait de leur entraînement par des eaux d'extinction d'incendie (cf. point 2.9 de l'annexe I de l'arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2661).