



**PRÉFET  
DU HAUT-RHIN**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement, de  
l'Aménagement et du Logement Grand Est**

Unité départementale du Haut-Rhin  
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT  
2 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - CS 71354  
68070 Mulhouse Cedex 1

Mulhouse, le 03/06/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 24/04/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

### **SUPER U - CORRADI**

1 rue de la Hohmatten  
68310 Wittelsheim

Références : 0006704205\_2024\_24\_04\_SuperU\_Wittelsheim\_FFAN24  
Code AIOT : 0006704205

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/04/2024 dans l'établissement SUPER U - CORRADI implanté 1 rue de la Hohmatten 68310 Wittelsheim. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SUPER U - CORRADI
- 1 rue de la Hohmatten 68310 Wittelsheim
- Code AIOT : 0006704205
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'inspection a eu lieu au Supermarché Super U de Wittelsheim, la visite a porté notamment sur la rubrique 1185 (Emploi de gaz à effet de serre dans des équipements clos en exploitation) dans le cadre d'une action collective sur la prévention des fuites de fluide frigorigène. Les équipements contrôlés entrent en jeu dans l'élaboration du froid commercial (positif et négatif) ainsi que pour la climatisation du magasin.

## Thèmes de l'inspection :

- Action nationale 2024 «Prévention des fuites de fluides frigorigènes»
- Installations contrôlées: les installations contrôlées sont précisées dans les points de constat.
- Référentiels utilisés:
  - Règlement européen du 16/04/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) N°842/2006
  - Arrêté ministériel du 04 août 2014, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185,
  - Arrêté ministériel du 29 février 2016, relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés,

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Contrôle périodique des ICPE 'rubrique 1185' | Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I, point 1.1.2 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 6  | Contrôle du système de détection de fuites   | Règlement européen du 16/04/2014, article 5                     | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                                       | Autre information |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative                         | Code de l'environnement, article R.511-9 Annexe 1             | Sans objet        |
| 3  | État des stocks de fluides frigorigènes          | Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I, point 3.3 | Sans objet        |
| 4  | Étiquetage des équipements                       | Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I, point 3.2 | Sans objet        |
| 5  | Système de détection de fuites                   | Règlement européen du 16/04/2014, article 5                   | Sans objet        |
| 7  | Contrôle périodique d'étanchéité des équipements | Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 4                   | Sans objet        |
| 8  | Marque de contrôle – absence de fuite            | Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6                   | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Suite à une évolution de la nomenclature, l'exploitant s'est mis en conformité par rapport à la rubrique 1185, sous le régime de la déclaration avec Contrôle, et doit se conformer aux règles du contrôle relatives à sa situation administrative.

De plus, l'exploitant doit justifier du bon état et de la périodicité d'entretien de son système de détection de fuite de fluide frigorigène en transmettant un document justificatif.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement, article R.511-9 Annexe 1 et article R.513-1.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Rubrique 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Code de l'environnement<br><br><b>article R.511-9 Annexe 1</b><br>Rubrique 1185 (2a) :Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).<br>Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant [...] Emploi dans des équipements clos en exploitation [...] Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg.<br><br><b>Article L513-1</b><br>Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret.<br><br><b>Article R513-1</b><br>I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de <a href="#">l'article L. 513-1</a> , l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :<br>1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ;<br>2° L'emplacement de l'installation ;<br>3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.<br>II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. [...]<br><br><b>Constats :</b><br>L'exploitant a déclaré l'ensemble de ses activités ICPE en 2006 (Récépissé de déclaration délivré le 10 mai 2006) et la rubrique afférente aux fluides frigorigènes en vigueur était alors la rubrique 2920 "Installation de réfrigération ou compression", sous le régime de la déclaration.<br><br>En 2014, la nomenclature des installations classées a évolué et la rubrique s'appelle désormais 1185 (2a) :Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (fabrication, emploi, stockage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Du fait des fluides frigorigènes détenus, le site est classé sous cette nouvelle rubrique sous le régime de la déclaration avec contrôle.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'exploitant n'ayant pas jusqu'alors fait de démarche particulière, il convenait que celui-ci mette à jour sa situation administrative en déposant une télédéclaration.<br>Par mail du 26 avril 2024, l'exploitant transmet la preuve de dépôt de déclaration du bénéfice des droits acquis pour la rubrique 1185, sous le régime de la déclaration avec Contrôle, l'exploitant à donc remédié à la non-conformité. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 2 : Contrôle périodique des ICPE 'rubrique 1185'

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I, point 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Contrôle périodique d'une installation DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. [...] ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Article R 512-57 du code de l'environnement<br>I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA "). |
| Article R512-58 du code de l'environnement<br>[...]Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comme précisé au point 1 du présent rapport, l'exploitant était soumis à déclaration sous une ancienne appellation de la nomenclature des installations classées, et a basculé sous la rubrique 1185, sous le régime de la déclaration avec contrôle, en 2014.<br>De fait, le contrôle est exigible depuis 2016.<br>Il convient donc que l'exploitant réalise son premier contrôle.<br>Le rapport de contrôle sera transmis à l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 3 : État des stocks de fluides frigorigènes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I, point 3.3                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Équipements contenant des fluides frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un inventaire des équipements et des stockages fixes qui contiennent plus de 2 kg de fluide présents sur le site précisant leur capacité unitaire et le fluide contenu, ainsi que la quantité maximale susceptible d'être présente dans des équipements sous |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pression transportables ou dans des emballages de transport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>Il est présenté à l'inspection des installations classées la liste des équipements comprenant des fluides frigorigènes dont la contenance est supérieure à 2 kg.<br>- Centrale froid commercial positif : 300 kg de R404<br>- Centrale froid commercial négatif : 150 kg de R404<br>- Climatisation : 30 kg de R407<br><br>Le total de fluides détenus est donc de 480 kg de fluides frigorigènes fluorés. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 4 : Étiquetage des équipements

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I, point 3.2                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Équipements contenant des fluides frigorigènes                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les équipements clos en exploitation comportent un étiquetage visible sur la nature du fluide et la quantité de fluide qu'ils sont susceptibles de contenir.                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>Les trois équipements cités au point n°3 du présent rapport, qui contiennent des fluides frigorigènes sont contrôlés. Ils présentent tous un étiquetage visible sur la nature du fluide et la quantité de fluide qu'ils sont susceptibles de contenir. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 5 : Système de détection de fuites

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 16/04/2014, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Prévention des fuites de fluides frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>1. Les exploitants des équipements énumérés à l'article 4, paragraphe 2, points a) à d), et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 veillent à ce que ces équipements soient dotés d'un système de détection de fuites permettant d'alerter, en cas de fuite, l'exploitant ou une société assurant l'entretien. [...]                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>Les deux équipements (froid commercial positif et négatif) dont les équivalent CO2 sont supérieurs ) 500t sont bien équipés de détecteurs de fuite de type "ICE SMART".<br>En cas de détection de fuite, c'est le prestataire responsable de la sécurité du site qui est alerté via télésurveillance; il contacte ensuite la personne d'astreinte du magasin; qui contacte le frigoriste pour intervention. Cette chaîne est conçue pour fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 6 : Contrôle du système de détection de fuites

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 16/04/2014, article 5        |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Prévention des fuites de fluides frigorigènes |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                     |

[...] 3. Les exploitants des équipements visés à l'article 4, paragraphe 2, points a) à d) et g), soumis au paragraphe 1 ou 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s'assurer de leur bon fonctionnement. [...]

**Constats :**

L'exploitant déclare que le système de détection de fuite est testé chaque année lors de la vérification annuelle de toute l'installation frigorifique par le prestataire agréé. Cependant il n'est pas présenté de rapport de vérification attestant du bon état du système et de son entretien périodique de 12 mois. Ceci constitue une non-conformité.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 7 : Contrôle périodique d'étanchéité des équipements**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 4

**Thème(s) :** Produits chimiques, Prévention des fuites de fluides frigorigènes

**Prescription contrôlée :**

La période maximale entre deux contrôles prévus à l'article 1er est précisée dans le tableau suivant :

| CATÉGORIE DE FLUIDE | CHARGE EN FLUIDE FRIGORIGÈNE DE L'ÉQUIPEMENT | PÉRIODE DES CONTRÔLES en l'absence de système permanent de détection de fuite répondant aux exigences du I. et II. de l'article 3 | PÉRIODE DES CONTRÔLES si un système permanent de détection de fuite répondant aux exigences du I. et II. de l'article 3 est installé |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| HCFC                | 2 kg ≤ charge < 30 kg                        | 12 mois                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|                     | 30 kg ≤ charge < 300 kg                      | 6 mois                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|                     | 300 kg ≤ charge                              | 3 mois                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| HFC, PFC            | 5 t. éq. CO2 ≤ charge < 50 t. éq. CO2        | 12 mois                                                                                                                           | 24 mois                                                                                                                              |
|                     | 50 t. éq. CO2 ≤ charge < 500 t. éq. CO2      | 6 mois                                                                                                                            | 12 mois                                                                                                                              |
|                     | 500 t. éq. CO2 ≤ charge                      | Équipement mobile                                                                                                                 | 6 mois                                                                                                                               |
|                     |                                              | Équipement fixe                                                                                                                   | 6 mois                                                                                                                               |
|                     |                                              | Équipement fixe répondant à l'exception prévue au III de l'article 3                                                              | 3 mois                                                                                                                               |

**Constats :**

L'exploitant présente les documents cerfa de l'ensemble des interventions ayant eu lieu sur les équipements du magasin. L'étude de ces fiches d'intervention se fait par échantillonnage.

Les informations vérifiées sont :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-identité du prestataire (existence d'un numéro d'attestation de capacité)</li> <li>-identité du détenteur</li> <li>-équipement concerné</li> <li>-dénomination et charge de fluide contenue dans l'équipement</li> <li>-case "présence d'un système de détection de fuite"</li> <li>-adéquation de la fréquence minimale du contrôle périodique</li> <li>-fuite constatée et réparation associée (réalisée ou à faire)</li> <li>-recharge éventuelle de fluide frigorigène (non constaté)</li> <li>-certification de l'opérateur et du détenteur</li> </ul> <p>Toutes les informations vérifiées sont conformes.</p> |
| <b>Type de suites proposées : Sans suite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 8 : Marque de contrôle – absence de fuite**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Marque de contrôle à apposer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Quand il est établi à l'issue du contrôle d'étanchéité que l'équipement ne présente pas de fuites, l'opérateur appose sur l'équipement la marque de contrôle d'étanchéité. La marque de contrôle d'étanchéité est constituée d'une vignette adhésive ayant la forme d'un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté. [...] La marque de contrôle d'étanchéité indique la date limite de validité du contrôle d'étanchéité prévue à l'article 4 du présent arrêté. [...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Sur les équipements présentés par l'exploitant dont la quantité de fluide frigorigène est supérieure à 2 Kg, la totalité présente un étiquetage visible indiquant la nature du fluide et la quantité contenue. La pastille bleue indiquant la date limite de validité est présente sur chacun des équipements contrôlés.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées : Sans suite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |