

Unité Départementale du Littoral  
Rue du Pont de Pierre  
CS 60036  
59820 Gravelines

Gravelines, le 24/02/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 08/02/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SEA INVEST DUNKERQUE - TMV**

Route des Salines  
59760 GRANDE SYNTHÉ

Références : H:\\_Commun\2\_Environnement\01\_Etablissements\Equipe\_G1\SEA\_Invest Dunkerque\_TMV\_(Ex Sea Bulk TMV)\_Grande\_Synthe\_070.06569\2\_Inspections\2022 02 08 Défense incendie

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/02/2022 dans l'établissement SEA INVEST DUNKERQUE - TMV implanté Route des Salines 59760 GRANDE SYNTHÉ. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SEA INVEST DUNKERQUE - TMV
- Route des Salines 59760 GRANDE SYNTHÉ
- Code AIOT dans GUN : 0007006569
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La Société SEA-BULK a été créée en 1999 par le GIE (Groupement d'Intérêt Économique) du Port Autonome de DUNKERQUE (40 %) et du groupe belge SEA INVEST (60 %).

Le site « Quai de Grande-Synthe » était historiquement exploité par le Grand Port Maritime de Dunkerque. Dans le cadre de la réforme portuaire, SEA-BULK a récupéré à son compte ce site et était titulaire des amodiations depuis avril 2010.

Depuis le 1er septembre 2020, cette installation est exploitée par SEA-INVEST DUNKERQUE.

L'activité du site est la manutention portuaire de matériaux non dangereux vrac solides impliquant le transit de matériaux de type : charbons, bois, minéraux, métaux, plastiques, verres...

Elle consiste au chargement/déchargement multimodal (camion/bateau/wagon) de ces matériaux. En conséquence, des stockages temporaires de durées plus ou moins importantes (de quelques heures à plusieurs mois) sont présents sur les différents parcs de stockage.

L'entreprise dispose des installations permettant de réceptionner les navires, de les décharger, de

stocker les produits avant réexpédition par voies routières, ferrées ou par voie d'eau. Le site dispose d'un parc de stockage et d'engins de manutention tels que des grues pour le déchargement des navires et des chargeuses permettant d'accéder à tous les stockages.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Risques accidentels

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle          | Référence réglementaire                            | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Propositions de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| respect de l'EDD                  | AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.1.6     | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Présence et entretien Motopompe   | AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.2.2.1.2 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Surveillance particulière charbon | AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.3.4     | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Consignes incendie                | AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.5.2.2   | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Collecte des eaux                 | AP Complémentaire du 21/10/2021, article 4.3.3     | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Formation incendie                | AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.2.2.3   | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire                            | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hauteur de stockage      | AP Complémentaire du 21/10/2021, article 3.14      | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Réseau d'eau incendie    | AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.2.2.1.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Défense incendie non conforme à l'EDD et à l'AP

## 2-4) Fiches de constats

### Nom du point de contrôle : hauteur de stockage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/10/2021, article 3.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 3.1.4. Prévention des envols de poussières<br><br>L'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses, notamment :<br>[...] <ul style="list-style-type: none"><li>• les voies de circulation sont maintenues en constant état de propreté. Des consignes écrites sont établies et appliquées en ce qui concerne le nettoyage des aires de stockage.</li></ul> [...] <ul style="list-style-type: none"><li>• la hauteur des tas n'excède pas 15 mètres ;</li></ul> [...] |
| <b>Constats :</b> La hauteur des tas est respectée, le site est dans un état de propreté satisfaisant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Nom du point de contrôle : respect de l'EDD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 7.1.6. Étude de dangers<br>L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.<br>L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.<br><br>L'étude de danger précise au point :<br><br>III.7.1 - Extincteurs mobiles : "Des extincteurs mobiles sont répartis au niveau des engins de manutention :<br>- eau pulvérisée,<br>- gaz carbonique." |
| <b>Constats :</b> Aucun extincteur n'est présent ni à proximité ni à l'intérieur d'un engin de manutention en fonctionnement choisi au hasard.<br><br>L'exploitant précise que les pelles et grues sont équipées d'extincteurs mais pas les chargeuses.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle : Présence et entretien Motopompe**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.2.2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>7.2.2.1.2 Moyens de pompage d'eau incendie<br>Le site est équipé d'un groupe motopompe d'un débit d'extinction de 600 m3/h.<br>Ces moyens de pompage sont actionnés par des moteurs électriques et thermiques secourus, munis d'un dispositif de lancement offrant toute garantie de démarrage immédiat.<br>Ils sont vérifiés régulièrement, et au minimum une fois par an, et maintenus en état de fonctionnement en permanence. |
| <b>Constats :</b> Le groupe motopompe n'est pas présent sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Réseau d'eau incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.2.2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>7.2.2.1.1 Réseau d'eau incendie<br>L'installation est dotée à minima d'un poteau incendie et de 2 bouches d'incendie situés bord à quai.<br><br>Les moyens de défense incendie, ainsi que l'accès jusqu'aux moyens incendie se situent en dehors des flux thermiques des 3 kW/m².<br><br>Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les tuyauteries d'alimentation en eau font l'objet de contrôles périodiques visant à s'assurer de leur bon état.<br><br>Le réseau d'eau est équipé de bouches ou poteaux d'incendie normalisés incongelables. Il est équipé de raccords normalisés permettant son alimentation par des moyens mobiles tels que des moto-pompes.<br><br>Des raccords de réalimentation des réseaux en cas de dysfonctionnement de la pomperie ou d'insuffisances de débit ou de pression sont disponibles en nombre suffisant. |
| <b>Constats :</b> Le poteau incendie et les deux bouches d'incendie prévue par l'arrêté préfectoral sont présents.<br>Cependant aucune vérification de leur bon état de fonctionnement n'est réalisée.<br><br>Le 18/02/2022 l'exploitant a transmis à l'inspection, "le rapport de reconnaissance opérationnelle N°181" du CIS de Fort Mardyck. Celui-ci fait apparaître que les débits enregistrés sur les bouches et poteaux incendies lors d'essais réalisés entre le 12/05/2021 et le 09/06/2021 respectent les exigences de l'arrêté préfectoral d'autorisation du site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle :** Surveillance particulière charbon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 7.3.4. Mesures particulières aux dépôts de charbon<br>Une procédure est mise en place par l'exploitant pour qu'un échauffement éventuel par fermentation ou par oxydation lente ne puisse entraîner la combustion de la masse.<br>Une surveillance visuelle et olfactive est assurée quotidiennement.<br>Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> La surveillance fait partie du travail courant des employés du site.<br>La surveillance n'est ni formalisée ni enregistrée.<br>La procédure SEA-Bulk PO/ENV/QSE/1405 rev 03 présentée par l'exploitant lors de l'inspection prévoit qu'une surveillance de la température des tas de charbon soit réalisé et enregistré dans un rapport transmis à la DRIRE.<br>Cette procédure n'est pas appliquée.<br><br>Le 18/02/2022 l'exploitant a transmis à l'inspection une version mise à jour des consignes relatives aux "Foyer sur tas de charbon".<br><br>Les signes révélateurs d'un foyer ne sont pas détaillés.<br>L'enregistrement de la surveillance quotidienne n'est pas repris.<br>Certains points de cette procédure concernant l'arrosage des foyer semblent en contradiction avec les préconisations de l'INERIS. (risque de dégagement de H2 et CO par réduction de l'eau).<br>Une clarification est attendue. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Consignes incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.5.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article 7.5.2.2. Consignes de sécurité et consignes incendie</p> <p>Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées à travailler sur le site.</p> <p>Ces consignes doivent, notamment, indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• les règles concernant l'interdiction de fumer ;</li><li>• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation ;</li><li>• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;</li><li>• l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;</li><li>• les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;</li><li>• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;</li><li>• les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;</li><li>• les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues à l'Article 4.3.4.1 ;</li><li>• l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;</li><li>• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;</li><li>• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.. ;</li><li>• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.</li></ul> |
| <p><b>Constats :</b> Les moyens d'extinction présentés dans les consignes incendie ne sont pas effectivement présents sur le site.</p> <p>Il n'est pas précisé l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.</p> <p>Le 22/02/22 L'exploitant a transmis à l'inspection des versions mises à jour des documents "gestion du risque incendie" et "conduite à tenir en cas d'urgence".</p> <p>Ces documents ne précisent pas l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.</p> <p>Les tonnes à eau mentionnées ne sont pas présentes sur le site, le moyen de les obtenir n'est pas précisé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle :** Collecte des eaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/10/2021, article 4.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 4.3.3. Entretien et surveillance<br>Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.<br>L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.<br>Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. |
| <b>Constats :</b> Une partie du réseau de collecte des effluents était colmatée par des boues et poussières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Formation incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 21/10/2021, article 7.2.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 7.2.2.3. Formation du personnel<br><br>Des séances de formation relatives à la connaissance des produits susceptibles d'être stockés et des moyens de lutte adéquats à mettre en œuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux risques techniques de la manutention doivent faire l'objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est établi.<br>Le personnel de l'exploitant chargé de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie est apte à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.<br>Des exercices de lutte contre l'incendie (mise en œuvre du matériel, méthode d'intervention, organisation de la gestion de crise...) doivent être organisés une fois par an en concertation entre l'exploitant, l'Inspection des Installations Classées et les Services d'Incendie et de Secours.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> Depuis 2014 un seul exercice de lutte contre l'incendie a été réalisé le 26/06/2020 avec 3 participants.<br>Les exercices de lutte contre l'incendie ne sont pas organisés de façon annuelle.<br>L'étude de danger précise au III.7.2 : " L'ensemble du personnel est formé à l'utilisation des moyens d'extinction et à la maîtrise des risques professionnels."<br>Le personnel n'est pas formé à la mise en œuvre du matériel de lutte contre l'incendie prévu par l'arrêté (seul des extincteurs sont présents sur le site).<br><br>Le 18/02/2022 l'exploitant a transmis à l'inspection deux comptes rendu de "test de simulation sur la capacité à réagir en situation d'urgence".<br>Celui du 17/06/2021 simulant une fuite d'huile qui, bien qu'utile, ne concerne pas le risque incendie.<br>Celui du 22/09/2021 concerne bien le risque incendie (4 participants dont 1 utilisant un extincteur).<br><br>Aucun élément ne concerne l'usage des tonnes à eau.<br><br>L'exploitant n'apporte pas la preuve que l'ensemble du personnel est formé à l'utilisation du matériel de lutte contre l'incendie. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |