

Unité départementale de la Somme  
53 rue de la Vallée  
80000 Amiens

Amiens, le 27/03/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 10/12/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**NORD COMPOSITES**

ROUTE D AMIENS  
80890 Condé-Folie

Références : 2026-E30045  
Code AIOT : 0005103632

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 10/12/2025 dans l'établissement NORD COMPOSITES implanté ROUTE D AMIENS 80890 Condé-Folie. L'inspection a été annoncée le 24/11/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection a été organisée dans le cadre de l'action nationale émulseurs contenant des PFAS et l'action régionale Dépôt de liquides inflammables. Elle a également permis un premier récolement de l'arrêté préfectoral de non-autonomie pour la défense contre les incendies de liquides inflammables.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- NORD COMPOSITES
- ROUTE D AMIENS 80890 Condé-Folie

- Code AIOT : 0005103632
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société S.A NORD COMPOSITES exploite sur le territoire de la commune de Condé-Folie une unité de formulation, de conditionnement et de distribution de colles, gel coats et de résines polyester par procédé de malaxage et de dispersion à froid.

Les activités exploitées sur ce site sont notamment encadrées par :

- l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 10 mars 2004 ;
- l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 25 février 2011 ;
- le donner-acte du 4 septembre 2013,
- l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars 2021.

#### Thèmes de l'inspection :

- AN25 PFAS mousses
- AR - 1
- Stratégie de défense incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

L'inspection n'a pas révélé la présence de PFAS dans les émulseurs utilisés par l'exploitant. Ces substances peuvent malgré tout être présentes dans des quantités faibles ne nécessitant pas leur mention dans la fiche de donnée de sécurité. L'inspection invite donc l'exploitant à se renseigner auprès de son fournisseur afin de pouvoir s'assurer de l'absence de PFAS dans l'émulseur présent sur site, ainsi que dans les nouveaux stocks à acquérir pour permettre de répondre aux attentes du SDIS dans le cadre de la non-autonomie.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Stratégie incendie                           | AP Complémentaire du 03/12/2025, article 7       | Sans objet        |
| 2  | Recours au SDIS                              | AP Complémentaire du 03/12/2025, article 2       | Sans objet        |
| 3  | Justification des débits et quantités        | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-2 | Sans objet        |
| 4  | Refroidissement                              | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-7 | Sans objet        |
| 5  | Réserves d'eau et d'émulseur                 | AP Complémentaire du 03/12/2025, article 5       | Sans objet        |
| 6  | Utilisation des moyens semi-fixes ou mobiles | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-2-3 | Sans objet        |
| 7  | Entretien et contrôles                       | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-9 | Sans objet        |
| 8  | Formation                                    | AP Complémentaire du 03/12/2025, article 4       | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                              | Référence réglementaire                                                                                                                    | Autre information |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9  | Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique) | Règlement européen du 20/06/2019, article Articles 3, 4 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants | Sans objet        |
| 10 | Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)       | Règlement européen du 20/06/2019, article Articles 3, 4 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants | Sans objet        |
| 11 | Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)       | Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants                  | Sans objet        |
| 12 | Notification des stocks de PFOA                                | Règlement européen du 20/06/2019, article Article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants                 | Sans objet        |
| 13 | Interdiction à venir des PFCA C9-C14                           | Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l'annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)                                        | Sans objet        |
| 14 | Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)            | Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l'annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)                                        | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Dans l'ensemble, il n'a pas été relevé de non-conformité concernant la défense contre les liquides inflammables. Certains points, concernant notamment la disponibilité en eau et en émulseurs, n'étaient techniquement pas conformes, mais avaient fait l'objet d'observations de la part de l'exploitant dans le cadre du contradictoire de l'arrêté préfectoral complémentaire. Celles-ci sont parvenues trop tard aux services de la Préfecture pour leur bonne prise en compte. En conséquence, une nouvelle version de l'arrêté sera proposé à l'exploitant et un nouveau récolement sera réalisé. L'exploitant complètera son stock d'émulseurs afin d'atteindre à minima les quantités attendues par le SDIS pour la bonne gestion d'un incident et transmettra les justificatifs associés à l'Inspection sous 5 mois.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Stratégie incendie

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/12/2025, article 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stratégie incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La stratégie de défense incendie de l'exploitant, telle que prévue à l'article 43 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié susvisé, prévoit le recours aux moyens humains et matériels des services d'incendie et de secours afin d'éteindre en moins de 3 h les scénarios de référence au sens de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié susvisé.</p> <p>L'exploitant respecte l'article 43 l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié, susvisé, en considérant cette intervention des services d'incendie et de secours : respect des prescriptions et des délais correspondants.</p> <p>En particulier les dispositions applicables aux installations existantes deux premiers aliéna de l'article 43-3-1, des articles 43-3-4, 43-3-7 et 43-3-8 sont respectées dans un délai de 6 ans à compter de la signature du présent arrêté.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a présenté une stratégie de défense incendie à l'appui de sa demande de non-autonomie.</p> <p>Cette stratégie consiste d'une part en un document sur le dimensionnement des moyens de secours sur les scénarios susceptibles de mener à un feu de liquides inflammables, et d'autre part, est intégrée au POI du site via les procédures d'intervention pour gérer un incendie de liquides inflammables.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 2 : Recours au SDIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/12/2025, article 2                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, recours SDIS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Dans le cadre de la défense incendie de l'exploitant, le recours aux moyens humains et matériels des services d'incendie et de secours, tel que prévu à l'article 43-2-2 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010, est approuvé par le présent arrêté.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a déposé une demande de non autonomie en date du 20 juin 2016, complétée suite aux échanges avec le SDIS. Cette non autonomie a été approuvé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2025.</p>                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 3 : Justification des débits et quantités

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Justification des débits et quantités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau sont déterminés, justifiés par l'exploitant en fonction des scénarios définis au point 43-1 du présent arrêté et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en annexe du plan de défense incendie prévu au point 43-1 du présent arrêté. Ils tiennent compte de la production de solution moussante dans les conditions définies au point 43-3 du présent arrêté et du refroidissement des installations menacées dans les conditions définies au point 43-3-7 du présent arrêté.</p>                                                    |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Dans ses calculs de dimensionnement, l'exploitant s'est basé sur les surfaces des différentes rétentions et des bâtiments concernés.</p> <p>Concernant les taux d'application, il a soit mobilisé les taux forfaitaires pour des liquides non miscibles à l'eau (5 l/min/m<sup>2</sup>) soit réalisé des calculs sur la base de taux réels, pour un résultat de 4,6 l/min/m<sup>2</sup>.</p> <p>Il en a déduit le débit théorique en solution moussante, les besoins en eau et en émulseurs correspondants.</p> <p>Il a également intégré à ses calculs la protection des enjeux à proximité, en mobilisant jusqu'à 8 lances à eau sur le scénario majorant.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 4 : Refroidissement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, réservoir ou cuvette en feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Pour la protection des installations, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur les débits suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- refroidissement d'un réservoir à axe vertical en feu : 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;</li> <li>- refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu exposés à plus de 12 kW/ m<sup>2</sup> pour le scénario de référence d'incendie de réservoir : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;</li> <li>- refroidissement des réservoirs des rétentions et sous-rétentions contiguës exposés à plus de 12 kW/ m<sup>2</sup> pour le scénario de référence d'incendie de rétention ou de sous-rétention : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir ;</li> <li>- protection des autres installations exposées à un flux thermique supérieur ou égal à 8 kW/ m<sup>2</sup> et identifiées par l'étude de dangers comme pouvant générer un phénomène dangereux par effet domino : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir. Une valeur différente peut être prescrite par arrêté</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| préfectoral sous réserve d'une étude spécifique réalisée par l'exploitant.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a considéré dans ses calculs, les besoins de refroidissements pour les cuves et rétentions adjacentes dans les différents scénarios.<br>Il a retenu 15l/min/m <sup>2</sup> pour la protection des réservoirs et 1 l/min/m <sup>2</sup> pour les rétentions. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 5 : Réserves d'eau et d'émulseur**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/12/2025, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Réserves d'eau et d'émulseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>• Pour la défense extérieure des installations contre l'incendie :<br><br>- d'un bassin de réserve d'eau incendie alimenté par les eaux pluviales, d'un volume de 617 m <sup>3</sup> , équipé d'une aide de puisage. Il est aménagé avec 5 dispositifs d'aspiration afin de permettre l'utilisation de l'intégralité de son volume dans la défense incendie. L'exploitant s'assure de sa conformité au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de la Somme ;<br>- de 5 poteaux incendies de 60 m <sup>3</sup> /h chacun, répartis sur l'ensemble du site, d'un modèle incongélable, comportant des raccords normalisés tels que le réseau soit dimensionné afin d'assurer pour l'unité 1 au moins un débit simultané de 3 poteaux incendie, soit 180 m <sup>3</sup> /h ;<br>- d'un canon à mousse DN70 d'un débit de 2000 l/min entre les poteaux 1 et 2 ;<br>- de deux canons à mousse d'un débit de 1000 l/min ;<br>- de deux canons à mousse pouvant atteindre un débit de 3000 l/min ;<br>- de 11 m <sup>3</sup> d'émulseurs répartis pour moitié en containers de 1000 l (soit 6 containers) et pour moitié en containers de 200 l (soit 25 containers) situés à proximité des poteaux 1, 2 et 3 et en dehors de tous flux thermiques. L'exploitant s'assure que l'émulseur choisi n'est pas incompatible avec les émulseurs utilisés par le SDIS de la Somme avant chaque renouvellement de son stock d'émulseurs et revoit le dimensionnement de ses moyens avec les caractéristiques des émulseurs sélectionnés ;<br>[...]<br>La capacité utile du bassin incendie est maintenue à un seuil de 560 m <sup>3</sup> .<br><br>[...]<br>A tout moment, l'exploitant garantit la disponibilité des besoins en eaux utiles à la défense extérieure contre l'incendie, à hauteur de 570 m <sup>3</sup> /h. |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de l'inspection, a été constaté la présence de :<br>- une réserve d'eau de 617 m <sup>3</sup> , équipée de 2 dispositifs d'aspiration<br>- 4 poteaux incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- 2 canons à mousse de 1000 l/min (1440 en pratique)
- 2 canons à mousse pouvant atteindre 3000 l/min
- 8 m<sup>3</sup> d'émulseurs répartis sur le site.

Les prescriptions prévues par l'arrêté du 03 décembre 2025 ne sont pas respectées. Les remarques exprimées par l'exploitant lors du contradictoire sont arrivées hors délai et n'ont pu être prises en compte.

Afin d'assurer le besoin en eau, il propose d'installer une poche souple de 360 m<sup>3</sup> avec 3 dispositifs d'aspiration, en compensation des dispositifs d'aspiration manquants et de l'absence du 5<sup>ème</sup> poteau incendie.

Concernant les émulseurs, l'exploitant ne dispose pas des réserves suffisantes pour répondre aux volumes demandés par le SDIS. Il a par ailleurs, exprimé rencontrer une difficulté pour le renouvellement de ses émulseurs, notamment pour pouvoir les rendre compatibles avec ceux utilisés par le SDIS.

Au vu de ces éléments, cette prescription va faire l'objet d'une modification : une nouvelle version de l'arrêté sera proposée après prise d'avis auprès du SDIS pour s'assurer que les aménagements proposés par l'exploitant sont compatibles avec la stratégie présentée.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 6 : Utilisation des moyens semi-fixes ou mobiles

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-2-3

**Thème(s) :** Risques accidentels, Utilisation des moyens semi-fixes ou mobiles

##### **Prescription contrôlée :**

(...)

En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou mobiles dans le cadre de cette stratégie, l'adéquation aux moyens humains associés est démontrée, notamment en ce qui concerne :

- la cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes dangereux ;
- l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir qui ne peut excéder 5 kW/ m<sup>2</sup> compte tenu de la surface en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut être acceptée, sans toutefois dépasser la dose de 1 800 (kW/ m<sup>2</sup>) 4/3. s ni la valeur de 8 kW/ m<sup>2</sup>, sous réserve que l'exploitant démontre qu'il possède l'équipement et l'entraînement nécessaires pour une telle intervention ;
- la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.

##### **Constats :**

L'exploitant a intégré pour chaque scénario dans son POI un plan indiquant les flux thermiques, afin de permettre au SDIS de se positionner en dehors des flux, ainsi que les moyens à mobiliser

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pour leur mise en œuvre.                                                                                                    |
| Le site étant en non-autonomie, la cinétique dépendra de l'intervention des secours, et sera à éprouver lors d'un exercice. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                |

#### N° 7 : Entretien et contrôles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien et contrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>(...) Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de l'inspection, un contrôle par échantillonnage a été effectué sur les poteaux incendie et les extincteurs ; l'exploitant a présenté :<br>- les derniers contrôles de ses poteaux incendie, ainsi que les mesures de débit en simultané en date du 10 septembre 2025;<br>- le dernier contrôle des extincteurs, en date du 9 septembre 2025 et un certificat Q4 du 27 octobre 2025.<br><br>Il a indiqué réaliser par ailleurs, des exercices de manipulation tous les trimestres. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 8 : Formation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/12/2025, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur :<br><br>- les risques inhérents des installations ;<br>- la conduite à tenir en cas d'incident ou accident ;<br>- la conduite à tenir en cas d'incendie ;<br>- la mise en œuvre des moyens d'intervention.<br><br>La seconde intervention sera réalisée par le Service d'Incendie et de Secours Départemental (SDIS) de la Somme. Dans ce cadre, l'exploitant dispose en tout temps d'une astreinte opérationnelle permettant l'accueil des secours et l'organisation de l'intervention conformément |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>à la stratégie de défense incendie établie. Cette astreinte est correctement formée, et testée annuellement au travers d'exercice, idéalement organisés conjointement avec les services du SDIS.</p> <p>Une présence humaine doit également être assurée 24h sur 24 afin de permettre la manipulation des stocks d'émulseurs.</p> <p>Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer le maintien de la formation.</p>                                                                              |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'ensemble du personnel a reçu une formation d'équipier de première intervention en novembre 2024.</p> <p>L'exploitant a indiqué que le personnel d'astreinte avait reçu une formation d'équipier de seconde intervention en 2024. La réponse opérationnelle doit encore être éprouvée au travers d'exercices.</p> <p>L'exploitant envisage pour l'année prochaine la réalisation d'un test hors heure ouvrée, afin de vérifier sa réponse opérationnelle et celle de son personnel d'astreinte.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 9 : Interdiction du PFOS (SPFO - acide perfluorooctane sulfonique)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 20/06/2019, article Articles 3, 4 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, PFAS dans les mousses anti-incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><u>Article 3</u></p> <p>1. La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l'article 4.</p> <p>[Le PFOS est inscrit à l'annexe I.]</p> <p><u>Article 4</u></p> <p>1. L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:</p> <p>b) lorsqu'il s'agit d'une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace, tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II.</p> <p><u>Annexe I</u></p> <p>1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des mélanges.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant utilise comme emulseur le Filmopol 6 de BioEx. Sa fiche de donnée de sécurité a été</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| présentée lors de l'inspection, et il contient de l'ehanediol et du 2-(2-butoxyerhoxy)ethanol. |
| Il ne contient donc pas de PFOS.                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                   |

**N° 10 : Interdiction du PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 20/06/2019, article Articles 3, 4 et annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, PFAS dans les mousses anti-incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><u>Article 3</u></p> <p>1. La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l'article 4.</p> <p>[Le PFHxS est inscrit à l'annexe I.]</p> <p><u>Article 4</u></p> <p>1. L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:</p> <p>b) lorsqu'il s'agit d'une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace, tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II.</p> <p><u>Annexe I</u></p> <p>3. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux concentrations de PFHxS, de ses sels et de composés apparentés au PFHxS égales ou inférieures à 0,1 mg/kg (0,00001 % en masse) lorsqu'elles sont présentes dans des mélanges concentrés de mousses anti-incendie qui sont destinés à être utilisés ou sont utilisés dans la production d'autres mélanges de mousses anti-incendie. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 28 août 2026.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant utilise comme émulseur le Filmopol 6 de BioEx. Sa fiche de donnée de sécurité a été présentée lors de l'inspection, et il contient de l'ehanediol et du 2-(2-butoxyerhoxy)ethanol.</p> <p>Il ne contient donc pas de PFHxS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**N° 11 : Interdiction à venir du PFOA (acide perfluorooctanoïque)**

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, PFAS dans les mousses anti-incendie                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au PFOA ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles. 2. Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à tout composé apparenté au PFOA ou à toute combinaison de tels composés en concentration inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.</p> <p>6. Par dérogation, l'utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA est autorisée, jusqu'au 4 juillet 2025, dans la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu'ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes:</p> <p>a) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour la formation;</p> <p>b) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus;</p> <p>c) à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets;</p> <p>d) les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA sont gérés conformément aux dispositions de l'article 5.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant utilise comme émulseur le Filmopol 6 de BioEx. Sa fiche de donnée de sécurité a été présentée lors de l'inspection, et il contient de l'ehanediol et du 2-(2-butoxyerhoxy)ethanol.</p> <p>Il ne contient donc pas de PFOA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 12 : Notification des stocks de PFOA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 20/06/2019, article Article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, PFAS dans les mousses anti-incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>2. Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue, et suivant les modifications pertinentes des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l'annexe I ou II.</p> |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b><br><br>Non concerné, en l'absence de présence de PFOA. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                             |

**N° 13 : Interdiction à venir des PFCA C9-C14**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l'annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, PFAS dans les mousses anti-incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>2. Ne peuvent pas, à partir du 25 février 2023, être utilisés ou mis sur le marché dans:<br>a) une autre substance, en tant que constituant;<br>b) un mélange;<br>c) un article;<br>sauf si la concentration dans la substance, le mélange ou l'article est inférieure à 25 ppM pour la somme des PFCA en C9-C14 et de leurs sels ou à 260 ppM pour la somme des substances apparentées aux PFCA en C9-C14.<br><br>5. Par dérogation au point 2, l'utilisation des PFCA en C9-C14, de leurs sels et des substances apparentées au PFCA en C9-C14 est autorisée jusqu'au 4 juillet 2025 pour: [...] iv) la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu'ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes:<br>- les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 ne sont pas utilisées pour la formation;<br>- les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentées aux PFCA en C9-C14 ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus;<br>- à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentés aux PFCA en C9-C14 ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets; |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant utilise comme émulseur le Filmopol 6 de BioEx. Sa fiche de donnée de sécurité a été présentée lors de l'inspection, et il contient de l'ehanediol et du 2-(2-butoxyerhoxy)ethanol.<br><br>Il ne contient donc pas de PFCA C9-C14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 14 : Réglementation du PFHxA (acide perfluorohexanoïque)**

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l'annexe XVII du règlement REACH (1907/2006) |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, PFAS dans les mousses anti-incendie                                                       |

**Prescription contrôlée :**

4. Ne doivent pas, à partir du 10 avril 2026, être mis sur le marché, ou utilisés, à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA, mesurées dans un matériau homogène, dans: a) les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés à l'entraînement et aux essais, à l'exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l'incendie, à condition que toutes les émissions soient contenues; b) les mousses et concentrés de mousse anti-incendie destinés aux services publics d'incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (\*31) et qu'ils n'utilisent les mousses et les équipements qu'à cette fin.

5. Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2029, être mis sur le marché, ou utilisés, dans les mousses et concentrés de mousse anti-incendie pour l'aviation civile (y compris dans les aéroports civils) à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA.

**Constats :**

L'exploitant utilise comme émulseur le Filmopol 6 de BioEx. Sa fiche de donnée de sécurité a été présentée lors de l'inspection, et il contient de l'éthylène glycol et du 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol.

Il ne contient donc pas de PFHxA.

**Type de suites proposées :** Sans suite