

Unité départementale de la Marne  
Parc Technologique Henri Farman  
10 rue Clément Ader  
51100 Reims

Reims, le

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 28/11/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SCI DAC LOGISTIQUE**

Chemin des pendants  
51450 Bétheny

Références : D2i 2024 1030

Code AIOT : 0100023509

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/11/2024 dans l'établissement SCI DAC LOGISTIQUE implanté rue du val clair 51100 Reims. L'inspection a été annoncée le 19/11/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCI DAC LOGISTIQUE
- rue du val clair 51100 Reims
- Code AIOT : 0100023509
- Régime : Déclaration
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site est composé d'une cellule dédiée au stockage de bouteilles de champagne et d'une cellule pour le stockage d'autres matières combustibles (produits agroalimentaires...). Le site est sous le régime de déclaration, au titre de la rubrique 1511.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Stratégie de défense incendie

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle    | Référence réglementaire                                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6  | Maîtrise des risques | Code de l'environnement du 05/12/2024, article L.511-1 + PAC 2021 | Prescriptions complémentaires                                                                                              | 6 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence(s) réglementaire(s)                                  | Autre information       |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | État des stocks                   | Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article 2                    | Sans objet              |
| 2  | Rétention des eaux incendie       | Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article 6.2+ PAC 2021        | Synthèse en constat n°6 |
| 3  | Moyens de lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article 7+ PAC 2021          | Synthèse en constat n°6 |
| 4  | Plan de défense contre l'incendie | AP de Mesures Spéciales du 02/11/2021, article 2.2.2+ PAC 2021 | Synthèse en constat n°6 |
| 5  | Propagation d'un incendie         | Autre du 01/02/2021, article Annexe 2 + PAC 2021               | Synthèse en constat n°6 |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

La visite d'inspection a permis de constater le non-respect des engagements pris par l'exploitant au travers de son porter à connaissance de 2021 et des aménagements de prescriptions dont il a bénéficié, à sa demande. La situation constatée ne permet pas de s'assurer d'une maîtrise des risques et d'une protection des tiers.

### **2-4) Fiches de constats**

**N° 1 : État des stocks**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, État des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des produits stockés. L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le jour de la visite, l'exploitant a présenté un état des stocks du site. Celui-ci n'appelle pas de commentaire de la part de l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 2 : Rétention des eaux incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Références réglementaires :</b> Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article 6.2 + PAC 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Confinement des eaux d'extinction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Pour les installations existantes, à défaut de pouvoir respecter l'ensemble des prescriptions du 6.2, l'exploitant dispose au minimum de consignes permettant de préciser les capacités de confinement possibles sur le site des eaux d'extinction d'incendie, les modes opératoires pour les mettre en œuvre, les mesures permettant de compléter ces capacités (par exemple : procédure de mise en place de moyens de pompage extérieurs) et les mesures permettant de définir, pour ces eaux récupérées, comment respecter les conditions de rejets ou d'élimination définies par le présent arrêté.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br><br>Par courriel du 26 août 2024, l'exploitant a indiqué à l'Inspection ne pas avoir la possibilité technique d'installer le bassin de rétention initialement prévu dans son porter-à-connaissance (PAC) de 2021.<br><br>Un dossier déposé est prescriptif. Or, celui-ci est remis en cause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Les suites de ce constat sont regroupées dans le constat n°6 du présent rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Prescriptions inadaptées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### N° 3 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Références réglementaires :</b> Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article 7 + PAC 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dimensionnement des besoins en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...]<br>- d'appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie par exemple) équipés de prises de raccordement d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150) conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).<br><br>Les caractéristiques des ressources en eaux d'extinction et de refroidissement nécessaires (notamment emplacement, débit, quantité) sont conformes au document technique D9 (Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001).<br><br>Pour répondre aux besoins calculés, les appareils sont alimentés par le réseau d'eau public ou privé sous une pression dynamique de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. Chaque réserve a une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes, et est dotée d'une plateforme d'aspiration.<br><br>A défaut de respecter l'ensemble des prescriptions des trois alinéas précédents, une solution ayant recueilli au préalable l'avis des services d'incendie et de secours peut être mise en œuvre.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br><br>Le PAC de 2021 prévoit une capacité totale des réserves incendie à 360 m3. Il a été positionné en fin d'année 2023 une réserve incendie de 240 m3. Pour la capacité en eau manquante de 120 m3, l'exploitant avait prévu deux réserves d'eau de 60 m3 chacune le long du bâtiment technique. Ces deux réserves ne sont pas présentes à date de la visite. L'article 7 de l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 (rubrique 1511 sous le régime de la déclaration) impose que chaque réserve soit dotée d'une capacité minimale de 120m3. L'arrêté de prescriptions spéciales du 2 novembre 2021 ne prévoit aucune demande d'aménagement sur ce point.<br><br>Un dossier déposé est prescriptif. Or, celui-ci est remis en cause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Les suites de ce constat sont regroupées dans le constat n°6 du présent rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Prescriptions inadaptées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 4 : Plan de défense contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Références réglementaires :</b> AP de Mesures Spéciales du 02/11/2021, article 2.2.2 + PAC 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plan de Défense contre l'Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un plan de défense incendie est élaboré. Il répond aux caractéristiques de celui prescrit par l'article 23 de l'arrêté ministériel du 11/04/2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts de la rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il prend en compte la sortie des flux thermiques sur le site nommé « Val Clair 2 » mitoyen appartenant au groupe CAILLOT ainsi que le risque de ruine en chaîne et d'effondrement du bâtiment au niveau des quais de chargement ;</li><li>- Des exercices d'évacuation sont organisés annuellement ;</li><li>- Un exercice de « défense incendie » est réalisé en présence des pompiers dans les trois ans qui suivent la signature du présent arrêté ;</li><li>- Les exercices de défense incendie sont renouvelés tous les trois ans.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> <p>Il est à noter que le Plan de Défense contre l'Incendie (PDI) était joint au PAC déposé en 2021.</p> <p>Le jour de la visite, il a été constaté qu'aucun exercice d'évacuation n'a été réalisé conjointement avec le site ValClair 2, malgré la présence de flux thermiques sortants du site.</p> <p>Le PDI identifie un point d'attaque pour le SDIS sur ValClair2 afin d'intervenir sur l'incendie de la cellule agroalimentaire de ValClair 1. Il a été constaté que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la zone n'est pas matérialisée ;</li><li>- la zone d'intervention n'est pas caractérisée comme carrossable ;</li><li>- la zone est dépourvue de tout point d'eau à proximité immédiate ;</li><li>- le site ValClair 1 est plus bas que ValClair 2. Il existe une dénivellation entre le bâtiment ValClair 2 et ValClair 1. Cette zone identifiée par l'exploitant est désignée comme hors de portée par le SDIS pour une lance incendie. Celle-ci ne permet pas d'empêcher la propagation de l'incendie en couvrant l'intégralité de la paroi.</li></ul> <p>Un dossier déposé est prescriptif. Or, celui-ci est remis en cause.</p> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> <p>Les suites de ce constat sont regroupées dans le constat n°6 du présent rapport.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Prescriptions inadaptées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 5 : Propagation d'un incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Références réglementaires :</b> Autre du 01/02/2021, article Annexe 2 + PAC 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Etude des flux thermiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Porter-à-connaissance de février 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>Dans le PAC de février 2021, il a été constaté : <ul style="list-style-type: none"><li>- la sortie des limites de propriété du site des flux thermiques 8 kw/m<sup>2</sup> en direction de ValClair2 ;</li><li>- les flux thermiques 5 kw/m<sup>2</sup> touchent le bâtiment du tiers voisin (ValClair 2).</li></ul><br>Au sujet de la visite d'inspection, il est à noter qu'elle s'est déroulée un vendredi après-midi. L'activité du site avait cessé au cours de la visite terrain et ne reprenait que le lundi suivant. Il a été constaté : <ul style="list-style-type: none"><li>- la présence de voitures stationnées le long du mur coupe feu du bâtiment Val Clair 2 dans les flux thermiques (5 et 3 kw/m<sup>2</sup>) identifiés dans l'incendie de la cellule agroalimentaire de ValClair 1 ;</li><li>- du stockage dans les allées de circulation et en dehors des racks prévus à cet effet ;</li><li>- la présence d'un stockage de palettes vides empilées au niveau des quais de chargement. Ce type de stockage n'a pas été intégré dans la modélisation des flux thermiques du dossier initial ;</li><li>- La présence de stockage d'outils et d'engins multiples obstruant les quais de chargement ;</li><li>- La porte coupe-feu séparant la cellule 1 de la cellule 2 d'une part, et la porte coupe-feu du local de chargement des batteries d'autre part, n'étaient pas fermées ;</li><li>- Le mur séparant la cellule 1 et 2, considéré coupe-feu par l'exploitant, ne possède pas les caractéristiques d'un mur coupe-feu au sens des prescriptions en vigueur. Effectivement, celui-ci présente une poutre métallique apparente ainsi que des passages de câbles non protégés qui, en cas d'incendie dans la cellule 2 se propageant vers la cellule 1, ne feront pas preuve des effets coupe-feu attendus.</li></ul> <p>Ces constats mènent l'Inspection à remettre en question l'étude Flumilog présentée par l'exploitant. Ces éléments sont de nature à engendrer un scénario plus majorant que celui avancé par l'exploitant.</p> <p>Un dossier déposé est prescriptif. Or, celui-ci est remis en cause.</p> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Les suites de ce constat sont regroupées dans le constat n°6 du présent rapport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Prescriptions inadaptées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 6 : Maîtrise des risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Références réglementaires :</b> Code de l'environnement du 05/12/2024, article L.511-1 + PAC 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Atteinte aux intérêts protégés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.<br>[...]                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>Compte-tenu de l'ensemble des éléments (cf constats n°2, 3, 4 et 5), l'Inspection constate d'une part le non-respect des engagements pris par l'exploitant suite à son PAC de 2021 qui a fait l'objet d'un arrêté de prescriptions spéciales daté du 2 novembre 2021. D'autre part, il est constaté que les éléments sur lesquels se basent l'étude des flux thermiques et le plan de défense contre l'incendie sont erronés. Par conséquent, le PAC que l'exploitant a transmis en 2021 ne permet pas à l'Inspection d'apprécier la maîtrise des risques du site.<br><br>Par le biais d'un arrêté préfectoral complémentaire, il est proposé à Monsieur le Préfet de la Marne de prescrire à l'exploitant de transmettre dans un délai de 6 mois un nouveau PAC comportant l'ensemble des éléments d'appréciation. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>La situation nécessite une nouvelle étude des moyens de maîtrise de risque et d'intervention en cas d'incendie. En ce sens, un projet d'arrêté préfectoral complémentaire comportant un délai de 6 mois sera transmis prochainement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Prescriptions complémentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |