

Unité inter-départementale  
de la Haute-Garonne et de l'Ariège  
Subdivision environnement industriel ENV1

Colomiers, le 25 mai 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/04/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **Papeteries de Saint-Girons Sas**

BP 20071  
Usine la Moulasse  
09200 EYCHEIL

Références : CD/2022/460

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/04/2022 dans l'établissement Papeteries de Saint-Girons Sas implanté BP 20071 Usine la Moulasse 09200 EYCHEIL. L'inspection a été annoncée le 03/03/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette inspection est réalisée dans le cadre du plan pluriannuel 2022 de contrôles des ICPE qui fixe une périodicité de visite pour ce site de 1 an.

Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette inspection.

La visite a notamment eu pour objet de vérifier la mise en place de mesures, prescrites en 2019 et 2021 par arrêté préfectoral complémentaire, qui visent à maîtriser les risques de pollution du Salat s'écoulant en bordure du site.

L'objectif de la visite a aussi été de vérifier si le site est nouvellement soumis aux textes « Liquides inflammables » de par les changements introduits en matière de règles d'assujettissement. Les textes prévoient notamment l'obligation pour l'exploitant de se faire connaître auprès du préfet et de l'inspection des installations classées avant le 1<sup>er</sup> janvier 2022. Ces évolutions sont consécutives à l'accident survenu le 26 septembre 2019 sur les sites de LUBRIZOL et de NORMANDIE Logistique à Rouen. Suite à cet accident plusieurs textes ont introduit des évolutions réglementaires concernant le stockage de liquides inflammables. Une attention particulière a été portée sur certains déchets et certaines substances et mélanges dangereux relevant de l'application du règlement européen dit "CLP", relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges. Il s'agit des substances et mélanges dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et des déchets liquides inflammables catégorisés HP3. Ces substances, qui ne relèvent pas d'une rubrique « liquides inflammables » de la nomenclature des installations classées du fait de l'application des règles de priorité définies par l'article R. 511-12 du code de l'environnement, sont

désormais visés par les arrêtés ministériels du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés et du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables.

Enfin, la visite a également eu pour objectif de contrôler le respect de l'application des dispositions du règlement n°1907/2006 du 18 décembre 2006 (REACH), notamment celles concernant les fiches de données de sécurité (FDS).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Papeteries de Saint-Girons Sas
- BP 20071 Usine la Moulasse 09200 EYCHEIL
- Code AIOT dans GUN : 0006802185
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

Le site exploité par la société Papeteries de Saint-Girons appartient au groupe SWM. Il fabrique de la pâte à papier à partir de fibres végétales (chanvre, lin) et des papiers à cigarette.

Le site relève du régime de l'autorisation environnementale pour la production de pâte à papier et pour la production de papier.

Lors de l'inspection, objet du présent rapport, la visite de terrain a porté sur les installations suivantes : zone dédiée au stockage des déchets, magasin maintenance, magasin produits chimiques, portions de canalisations enjambant le Salat, stockage de fioul domestique (bureau d'études), stockage de GNR, stockage d'acide nitrique et stockages d'hypochlorite de sodium.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Mesures, prescrites en 2019 et 2021 par arrêté préfectoral complémentaire, qui visent à maîtriser les risques de pollution du Salat s'écoulant en bordure du site ;
- Applicabilité des textes relatifs aux « Liquides inflammables » ;
- Règlement REACH.

**Le référentiel d'inspection est :**

- APC des 29/12/2010, 26/11/2019 et 16/11/2021 ;
- AM du 03/10/2010 modifié ;
- AM du 24/09/2020 ;
- Règlement n° 1907/2006 du 18/12/2006 (REACH).

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite

- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle      | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1) |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage de fioul - rétention | AP Complémentaire du 29/12/2010, article 7.5.3 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                          |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stockage de liqueur noire – niveau Haut | AP Complémentaire du 26/11/2019, article 10   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Situation administrative                | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 1   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Situation administrative                | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article I.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle                      | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fiche de données de sécurité – acide nitrique | Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5 | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Magasin produits chimiques - rétention        | AP Complémentaire du 29/12/2010, article 7.5.3 | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Magasin produits chimiques - compatibilité    | AP Complémentaire du 29/12/2010, article 7.5.5 | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Stockages des déchets - aérosols              | AP Complémentaire du 29/12/2010, article 7.1   | /                                                                                                   | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                              | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tuyauteries enjambant le Salat – rétention            | AP Complémentaire du 16/11/2021, article 6     | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Fiche de données de sécurité – hypochlorite de sodium | Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5 | /                                                                                                   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection de l'environnement a constaté :

- 2 faits sans suites ;
- 7 faits susceptibles de suites, pour lesquels des actions correctives peuvent rapidement être engagées par l'exploitant ou des éléments justificatifs sont attendus de la part de l'exploitant ;
- 1 fait non conforme portant sur l'absence de rétention d'une cuve de fioul et pour lequel le délai de retour à la conformité, annoncé par l'exploitant lors de la visite, est important.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Tuyauteries enjambant le Salat – rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 16/11/2021, article 6                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention des déversements et pollutions accidentels                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des gouttières sont disposées, avant le 31 décembre 2021, sur toute la longueur des portions de tuyauteries de liqueur noire concentrée et faible, de lessive de soude, de peroxyde d'hydrogène et d'eau sodée enjambant le Salat.     |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite, l'inspection a constaté de visu que des gouttières ont été disposées autour des tuyauteries de liqueur noire concentrée et faible, de lessive de soude, de peroxyde d'hydrogène et d'eau sodée, sur les portions enjambant le Salat. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle :** Stockage de liqueur noire – niveau Haut

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 26/11/2019, article 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Cuve à liqueur noire concentrée – Limitation de la hauteur d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Avant le 31 décembre 2020, la cuve C1 est équipée :<br>[...]<br>d'un dispositif de sécurité de niveau haut, indépendant de la mesure de niveau, permettant de limiter le remplissage de la cuve à 6,6 mètres, en toute circonstance. Ce dispositif est installé de façon à pouvoir être testé régulièrement. Le niveau de remplissage de la cuve C1 est suivi quotidiennement par l'exploitant. Les niveaux maximums journaliers sont enregistrés sur un registre.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite, l'inspection a constaté qu'un dispositif de sécurité de niveau haut a été mis en place au niveau de la cuve C1. Elle a également pu consulter les enregistrements en continu du suivi du niveau dans la cuve C1 pour la période allant du 26 mars au 25 avril 2022. Le niveau n'a pas dépassé 14 % du niveau maximum de la cuve.<br><br>Selon l'exploitant, le seuil d'alerte de niveau haut a été fixé à 6,3 mètres. L'inspection n'a pas pu auditionner de responsable en charge des automatismes. Par conséquent, il n'a pas pu être vérifié, lors de la visite, que le seuil de niveau haut renseigné dans l'automate de sécurité correspond bien à 6,3 mètres.<br><br>Par courrier du 24 avril 2020, l'exploitant avait indiqué que ce seuil de 6,3 mètres avait été retenu afin de tenir compte du temps d'arrêt de l'installation (de plusieurs heures) tout en respectant la hauteur de stockage maximum de 6,6 mètres dans la cuve C1. Selon ce courrier, l'atteinte de ce seuil devait déclencher l'envoi d'un message sur le poste de supervision de l'opérateur pilotant l'évaporateur, afin d'arrêter l'évaporateur et de stopper l'envoi de liqueur noire vers la cuve C1, ainsi que l'envoi d'un message au contremaître, cadre présent sur le site 24h/24h. Toutefois, lors de la visite, l'exploitant n'a pas pu démontrer que le déclenchement du seuil de niveau haut entraîne ces actions (notamment envoi d'un message au contremaître). L'exploitant n'a donc pas pu démontrer que les actions qu'il a définies, en cas de détection de niveau haut, pour arrêter l'installation dans un temps suffisant pour que le niveau de la cuve C1 ne dépasse pas 6,6 mètres, sont bien mises en place.<br><br>L'exploitant a indiqué que l'absence de dérive du capteur est testé annuellement. Lors de la visite, l'inspection a pu auditionner un technicien "mesures, contrôles, régulation" du site. Ce dernier a présenté le mode opératoire mis en œuvre lors de ces tests, ainsi que l'équipement utilisé. Toutefois, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les ordres de travail traçant les tests réalisés. En l'absence de ces éléments, l'exploitant n'a pas pu justifier que des tests périodiques du détecteur de niveau haut sont effectivement réalisés. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle : Situation administrative**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Inventaire des Liquides Inflammables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I.-Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités :<br>[...]<br>2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes.<br>[...]<br>V.-Pour les installations existantes relevant du I. 2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. À cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions qui leur sont applicables du présent arrêté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b> Le site relève du régime de l'autorisation. Aucune installation n'est classée à autorisation au titre d'une rubrique concernant les liquides inflammables.<br><br>Préalablement à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection un inventaire des liquides inflammables et des déchets classés HP3 susceptibles d'être présents sur le site.<br><br>Mais, cet inventaire ne précise pas les quantités maximales susceptibles d'être présentes.<br><br>Par ailleurs, lors de la visite, l'inspection a constaté que les 3 cuves de fioul domestique et la cuve de GNR présentes sur le site ont été omises de cet inventaire. La quantité totale de fioul domestique et de GNR est au maximum de l'ordre de 9 m³.<br><br>L'inspection a procédé, lors de la visite, à un contrôle visuel, par sondage, des stockages de liquides inflammables et des déchets classés HP3 inventoriés par l'exploitant. Les liquides inflammables du magasin maintenance sont stockés en petits contenants et les déchets dans des contenants de 600 à 1 000 litres. La quantité de ces produits était, lors de la visite, faible et semblait vraisemblablement très inférieure à 1 000 tonnes, même en incluant les stockages de fioul domestique et de GNR.<br><br>Néanmoins, en l'absence d'éléments, de la part de l'exploitant, sur la quantité maximale de liquides inflammables et de déchets classés HP3 susceptibles d'être présents sur le site, l'inspection n'a pas pu statuer, à l'issue de la visite, sur l'applicabilité au site des dispositions de l'arrêté ministériel du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : Situation administrative**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article I.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Inventaire des Liquides Inflammables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I. - Relèvent du présent arrêté les stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités :<br>[...]<br>2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre d'une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation dépassent 1 000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles.<br>[...]<br>V. - Pour les installations existantes relevant du point I.2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. À cet effet, il fournit une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions du présent arrêté qui leur sont applicables. |
| <b>Constats :</b> Comme indiqué précédemment, le site relève du régime de l'autorisation. Aucune installation n'est classée à autorisation au titre d'une rubrique concernant les liquides inflammables.<br><br>Le contrôle visuel, par sondage, réalisé par l'inspection lors de la visite, a montré que la quantité de liquides inflammables et de déchets classés HP3 était faible et vraisemblablement inférieure à 100 tonnes, même en incluant les stockages de fioul domestique et de GNR.<br><br>Néanmoins, en l'absence d'éléments, de la part de l'exploitant, sur la quantité maximale de liquides inflammables et de déchets classés HP3 susceptibles d'être présents sur le site, l'inspection n'a pas pu statuer, à l'issue de la visite, sur l'applicabilité au site des dispositions de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle :** Fiche de données de sécurité – acide nitrique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Règlement REACH : FDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes :<br>a) dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises ;<br>b) dans sa propre évaluation de la sécurité chimique ;<br>c) dans les informations sur les mesures de gestion des risques qu'il fournit conformément à l'article 32.<br><br>Fiche de données sécurité de l'acide nitrique :<br>[...]<br>Rubrique 2.2. Éléments d'étiquetage<br>[...]<br>Rubrique 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger<br>[...]<br>Rubrique 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités [...] |
| <b>Constats :</b> L'inspection a constaté qu'un stockage d'acide nitrique est présent sur le site, à proximité de l'évaporateur. Un étiquetage comportant les mentions de dangers de ce produit est visible.<br><br>Ce stockage est disposé sur une rétention et est protégé de la lumière directe du soleil, notamment par un auvent.<br><br>Lors de la visite, l'inspection a constaté qu'un cendrier était présent à proximité de ce stockage. Suite à ce constat, ce cendrier a été remplacé par le directeur du site à proximité immédiate du local situé au voisinage des installations.<br><br>L'exploitant doit mettre en œuvre des mesures appropriées visant à rappeler de ne pas fumer à proximité de l'installation de stockage de l'acide nitrique.                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Fiche de données de sécurité – hypochlorite de sodium

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Règlement REACH : FDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes :<br>a) dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises ;<br>b) dans sa propre évaluation de la sécurité chimique ;<br>c) dans les informations sur les mesures de gestion des risques qu'il fournit conformément à l'article 32.<br><br>Fiche de données sécurité de l'hypochlorite de sodium :<br>[...]<br>Rubrique 2.2. Éléments d'étiquetage<br>[...]<br>Rubrique 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités [...]                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b> L'inspection a constaté la présence de stockages d'hypochlorite de sodium dans le magasin de produits chimiques et au niveau de la zone blanchiment qui est située au sein d'un bâtiment. Ces stockages étant situés dans des bâtiments, ils sont donc protégés de la lumière directe du soleil.<br><br>Des étiquetages comportant les mentions de dangers de l'hypochlorite de sodium sont visibles sur les stockages.<br><br>Le stockage présent au niveau de la zone blanchiment dispose d'une rétention individuelle.<br><br>Pour les stockages présents au sein du magasin produits chimiques, selon l'exploitant, le bâtiment fait office de rétention. L'inspection a pu constater la présence d'un seuil au niveau d'une des portes piétons du bâtiment permettant d'assurer une hauteur minimale de rétention. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle :** Magasin produits chimiques - rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 29/12/2010, article 7.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,</li><li>- 50 % de la capacité des réservoirs associés.</li></ul> <p>Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.</p> <p>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,</li><li>- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,</li><li>- dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.</li></ul> |
| <p><b>Constats :</b> L'inspection a constaté que divers produits sont entreposés dans le magasin produits chimiques (notamment coagulant, hypochlorite de sodium). Ces produits sont stockés en GRV sur des racks ou au sol.</p> <p>Certains des stockages comportent des rétentions individuelles. Selon l'exploitant, le magasin fait office de rétention (présence d'un seuil au niveau d'une porte piétonne notamment).</p> <p>Lors de la visite, les éléments justifiant du respect du volume réglementaire de rétention n'ont pas été présentés. L'inspection n'a donc pas pu statuer sur la conformité des capacités de rétention dans le magasin produits chimiques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle :** Stockage de fioul - rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 29/12/2010, article 7.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,<br>- 50 % de la capacité des réservoirs associés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite, l'inspection a constaté que la cuve de 5 000 litres de fioul domestique associée à la chaudière des locaux "bureau d'études" ne dispose pas de rétention. Cette cuve est située dans une zone ne l'exposant pas, a priori, à un risque de choc par un véhicule. En revanche, l'inspection a relevé que la cuve présente des signes de corrosion.<br><br>L'exploitant a indiqué avoir pour projet d'améliorer les consommations énergétiques du site. Dans ce cadre, il prévoit de supprimer le chauffage au fioul des locaux "bureau d'études" et donc le stockage de fioul domestique associé.<br><br>Ce projet est envisagé dans un horizon de deux ans.<br><br>Compte tenu des éléments recueillis lors de la visite (informations données par l'exploitant sur son projet et constats visuels sur l'état de la cuve), l'inspection estime que le délai de mise en conformité annoncé par l'exploitant apparaît important. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle :** Magasin produits chimiques - compatibilité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 29/12/2010, article 7.5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, rétentions - compatibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> L'inspection a constaté, lors de la visite, que des acides et des bases sont entreposés dans le magasin produits chimiques (acide chlorhydrique, hypochlorite de sodium). 5 GRV d'hypochlorite de sodium et 4 GRV d'acide chlorhydrique présents dans ce magasin ne sont pas disposés sur des rétentions distinctes. Pour les GRV d'acide chlorhydrique, l'exploitant a indiqué que des rétentions individuelles ont été fournies avec les stockages, mais qu'elles présentent un défaut rendant impossible leur mise en place sous les GRV.<br><br>Les stockages d'hypochlorite de sodium et d'acide chlorhydrique, qui sont des produits incompatibles entre eux, sont donc associés à la même rétention (rétention assurée par le magasin produits chimiques). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle :** Stockages des déchets - aérosols

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 29/12/2010, article 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.<br><br>Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels. |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite, l'inspection a constaté que des déchets d'aérosols (classés inflammables) sont stockés dans un petit local métallique fermé situé en extérieur, à proximité du magasin maintenance.<br><br>Dans ce local métallique, des cales en bois sont également remisées. Par ailleurs, de la végétation, en partie sèche, est présente sur les parois de ce local et a pénétré par une ouverture située en façade arrière du local.<br><br>Les cales de bois et la présence de la végétation sèche sont de nature à favoriser un incendie au niveau du local de stockage des déchets d'aérosols, voire sa propagation.                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |