



**PRÉFET  
DE MAINE-ET-LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction départementale  
de la protection des populations**

Service environnement et sous-produits animaux

ANGERS, le 25/02/2025

Cité Administrative  
49047 ANGERS Cedex 01

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 18/02/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **COTEAUX DU LYS (GAEC DES)**

5 L'Etang de la Tour  
LA TOURLANDRY  
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Références : 2025\_02\_18b RapportInspection\_GAEC DES COTEAUX DU LYS

Code AIOT : 0054900687

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/02/2025 dans l'établissement COTEAUX DU LYS (GAEC DES) implanté La Gidonnière - 49690 CORON. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le contrôle a été réalisé dans le cadre de l'action nationale "stockage".

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- COTEAUX DU LYS (GAEC DES)
- La Gidonnière - 49690 CORON
- Code AIOT : 0054900687
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Élevage de porcs de type naisseur-engraisseur sur deux sites distincts et production de vaches allaitantes. Les animaux sont élevés sur caillebotis et le lisier est valorisé par épandage et dirigé vers une unité de méthanisation.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- AN25 Élevages Stockage
- Fuite dans le milieu.

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif,

mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                    | Référence réglementaire                        | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Aménagement des locaux - Imperméabilité - Étanchéité | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I | Demande d'action corrective                                                                                                | 6 mois                |
| 8  | Propreté - Insectes - Rongeurs                       | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10   | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Stockage des effluents                     | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II  | Sans objet        |
| 3  | Tuyauteries et canalisations des effluents | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III | Sans objet        |
| 4  | Collecte et stockage des effluents         | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I   | Sans objet        |
| 5  | Stockage des effluents en zone vulnérable  | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-III | Sans objet        |
| 6  | Eaux pluviales                             | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24     | Sans objet        |
| 7  | Rejets directs d'effluents                 | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25     | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La vétusté du site est très importante et la désaffectation totale du site doit être réalisée à terme.

Dans l'attente, il faut limiter au maximum le volume de lisier dans la porcherie d'engraissement et prévoir un nettoyage complet de la partie "naissage".

Au niveau de lutte contre les rongeurs, une attention particulière doit y être apportée pour réduire cette pression. Un changement de protocole ou un renforcement est à prévoir.

La cessation définitive d'activité sera à déclarer conformément au Code de l'environnement et il faudra faire attester la mise en sécurité du site ainsi que sa réhabilitation par une entreprise certifiée site et sols pollués.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, des volières, des vérandas, et des bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage.<br>À l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, aux volières, aux vérandas et aux bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage.<br>Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>La partie "naissage" présente une vétusté très importante et l'étanchéité des bâtiments n'est plus totalement assurée. Selon vos propos, une grande partie est désaffectée depuis plusieurs années (3 bâtiments utilisés sur les 8 présents) et les derniers porcs vont partir pour l'abattoir dans une quinzaine de jours. Vous disposez désormais d'un élevage en intégration et vous souhaitez récupérer les matériels d'élevage et démolir totalement cette partie (bâtiments en parpaings couverts de tôles en métal).<br>La fosse géomembrane ne montre pas de coupures ou d'orifices et le contrôle du regard de visite à l'aide d'une perche de prélèvement montre la présence d'un écoulement d'eau claire sans matière organique. L'ouvrage est étanche, mais il est souhaitable de poser des échelles à rongeurs dans les angles.<br>La porcherie d'engraissement (860 places) montre également des signes importants de vétusté et la partie visible des préfosse ne montrent pas de désordre (absence de drainage sous le bâtiment).<br>Les fosses situées en pignon ne disposent pas de drainage et le niveau de lisier est assez réduit compte tenu du départ hebdomadaire d'effluent vers l'unité de méthanisation. Les murs des ouvrages laissent apparaître des suintements d'eau et des fissures qui montrent une absence d'étanchéité des ouvrages. Cette porcherie va être désaffectée sous peu dans la mesure où un projet de construction est prévu sur votre site principal (procédure d'enregistrement en cours de finalisation). Le départ régulier de lisier permet de limiter au maximum le volume contenu dans les ouvrages.<br>La fumière couverte située en pignon de la stabulation des génisses est exclusivement utilisée pour le stockage du digestat solide et aucun désordre n'a été constaté. Le fumier des génisses est conservé environ 15 jours sous les animaux puis il est directement chargé dans le caisson de transport (fumière en quai). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### N° 2 : Stockage des effluents

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.<br>Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité.<br>Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1 <sup>er</sup> juin 2005 et avant le 1 <sup>er</sup> janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.<br>Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1 <sup>er</sup> janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats. |
| <b>Constats :</b><br>Le niveau de lisier dans la fosse géomembrane est satisfaisant et aucune trace de débordement n'a été constatée.<br>Le volume de lisier présent dans les fosses de l'engraissement est réduit au maximum et aucun débordement n'a été constaté.<br>Le tonnage de digestat présent dans la fumière est peu important et il existe une place disponible assez conséquente.<br>Les trois fosses disposent d'un grillage de protection et il existe des panneaux "danger fosse".<br>À terme, la fosse géomembrane sera conservée en ouvrage relai tandis que les deux fosses de l'engraissement seront comblées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### N° 3 : Tuyauteries et canalisations des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b> Le transfert du lisier depuis les préfossees vers les fosses s'effectue par des caniveaux avec guillotines. L'étanchéité des guillotines est partielle mais l'écoulement minime s'évacue dans les ouvrages. Aucun désordre constaté. Le tas de digestat solide ne présente pas d'écoulement en pied (aspect de type compost). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 4 : Collecte et stockage des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduelles ou des effluents d'élevage.<br>Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. |
| <b>Constats :</b> Aucun désordre constaté sur le réseau de transfert du lisier.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### N° 5 : Stockage des effluents en zone vulnérable

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R.211-81 du Code de l'environnement.<br>En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b> L'autonomie de stockage répond aux exigences du programme nitrates et la réduction de la capacité des installations augmente mathématiquement le volume disponible.</p> <p>De plus, le départ régulier de lisier depuis la porcherie d'engraissement vers l'unité de méthanisation, permet de réduire de manière drastique le volume nécessaire.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 6 : Eaux pluviales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.</p> |
| <p><b>Constats :</b> Les bâtiments ne disposent pas de gouttières ou disposent de gouttières partielles et il n'a pas été constaté de mélange avec des effluents. La présence d'eau de pluie en pied des porcheries favorise la dégradation des abords directs, mais elle ne participe pas à l'augmentation du volume à collecter et à stocker.</p>                                                                          |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 7 : Rejets directs d'effluents

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25</p>                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution</p>                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b> Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.</p> |
| <p><b>Constats :</b> Aucun rejet direct d'effluent dans les eaux souterraines constaté.</p>                      |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                              |

#### N° 8 : Propreté - Insectes - Rongeurs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.<br/>Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Constats :</b><br/>Les abords des porcheries "naissage" montrent une multitude de galeries de rats et les entrées sous les fondations sont très importantes. Durant le contrôle sommaire du site (extérieur), il a été constaté la présence d'un rat. Selon vos déclarations, l'entreprise de dératisation est sollicitée mais au regard de la grande vétusté des bâtiments, la lutte est compliquée. La désaffection très rapide de cette partie (environ dans 15 jours) va permettre de ne plus avoir d'aliment et d'animaux et par conséquent de limiter la prolifération des rats.<br/>Il faut poursuivre la lutte de manière plus intensive, car le risque de migration des animaux vers la porcherie d'engraissement n'est pas à écarter (distance de 300 mètres).<br/>La porcherie d'engraissement abrite également des rats (galeries aux abords) et les traces de dégradation de l'isolation sont présentes au sol.<br/>Le protocole de lutte est à modifier le cas échéant avec votre prestataire pour réduire cette présence de rongeurs.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |