

Unité bidépartementale Calvados Manche  
1 rue Recteur Daure  
CS 6004  
14000 Caen

Caen, le 04/04/2024

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 26/03/2024

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **TERREAL SAS**

13-17 rue Pagès  
92150 Suresnes

Références : 2024.201  
Code AIOT : 0005300044

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/03/2024 dans l'établissement TERREAL SAS implanté 4 route de Troarn La Grande Bruyère 14860 Barent. L'inspection a été annoncée le 19/02/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

-

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- TERREAL SAS
- 4 route de Troarn La Grande Bruyère 14860 Barent
- Code AIOT : 0005300044

- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière de Bavent est exploitée par l'entreprise TERREAL pour son argile. Cette carrière fournit une partie des matériaux nécessaires à l'usine de fabrication des tuiles située à proximité immédiate.

L'Inspection s'est rendue:

- à la station météo sur le toit de l'usine;
- au point de rejet de la carrière;
- au local pompe de rejet;
- à la partie Sud de la carrière exploitée.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                   | Référence réglementaire                        | Autre information |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | REGISTRES ET PLANS                  | Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 12   | Sans objet        |
| 2  | DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES          | Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 16.1 | Sans objet        |
| 3  | DÉBOISEMENT                         | Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 19   | Sans objet        |
| 4  | MODALITÉS D'EXPLOITATION            | Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 22.2 | Sans objet        |
| 5  | Rejets d'eau dans le milieu naturel | Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 31.3 | Sans objet        |
| 6  | RESERVE INCENDIE                    | Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 41   | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La carrière est propre et entretenue. L'exploitant avait préparé les éléments demandés en amont de la visite d'inspection et a su expliquer clairement le fonctionnement de sa carrière et la gestion de ses eaux pluviales. Ceci démontre la connaissance de l'exploitant de son arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : REGISTRES ET PLANS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, REGISTRES ET PLANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Un plan d'échelle adaptée à la superficie est établi par l'exploitant. Ce plan, réalisé par un géomètre, et ses annexes est mis à jour au moins une fois par an et copie en est adressée à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie – Unité Départementale du Calvados. Un exemplaire est conservé sur l'emprise de la carrière et tenu à la disposition de l'inspection. |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant a fourni à l'Inspection un plan adapté en date du 08/11/23. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>         |
| -                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                             |

## N° 2 : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le bénéficiaire de la présente autorisation doit apposer, sur chacune des voies d'accès au chantier, des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux, les types de déchets admissibles, et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'Inspection a pu constater lors de la visite terrain que l'affichage prescrit est apposé sur l'entrée principale de la carrière.<br>Il appartient à l'exploitant de s'assurer que l'affichage est en place sur chacun des accès à la carrière.                                                                                                           |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 3 : DÉBOISEMENT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, DÉBOISEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains doivent être réalisés progressivement, par phase correspondant aux besoins de l'exploitation, et conformément à l'autorisation de défrichement délivrées-visée.<br><br>Pour chaque tranche d'exploitation, les défrichements sont réalisés en octobre ou en novembre. |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'Inspection a constaté que les parties non exploitées au Sud de la carrière non pas été défrichées. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>-                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                         |

#### N° 4 : MODALITÉS D'EXPLOITATION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 22.2                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, MODALITÉS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'extraction est menée en 4 gradins de 3 à 4 m de hauteur. La hauteur maximale entre le sommet du front supérieur et le fond de fouille est de 16 mètres.<br><br>Aucune extraction ne doit être réalisée au-dessous du niveau 40 mètres NGF. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le plan remis par l'exploitant permet de constater qu'aucune extraction au-dessous du niveau 40 mètres NGF n'est réalisée. La partie Sud de la carrière commence seulement à être exploitée et aucun gradin n'est encore réalisé.                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>-                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 5 : Rejets d'eau dans le milieu naturel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 31.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejets d'eau dans le milieu naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Description de la gestion des eaux :<br><br>Les eaux de la carrière sont recueillies par gravité en fond de fouille, au droit de la zone autorisée initialement et au droit de l'extension, où elles sont dirigées dans deux bassins aménagés. Les eaux sont ensuite pompées et rejetées d'une part, dans un talweg rejoignant le ruisseau de l'Aiguillon, affluent de l'Orne, via notamment des fossés de la R.D. 513 ; et d'autre part, dans le fossé de la R.D. 37 puis ensuite dirigées par un réseau de fossés vers le ruisseau du Douet Clapet.<br>A noter que le point de rejet des eaux vers les fossés de la R.D.513, ne recueille pas uniquement les eaux de la carrière mais également les eaux de toiture de la tuilerie voisine, les eaux de |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ruissellement d'une partie du parc ainsi que les eaux du bassin situé à proximité du bâtiment polymères de cette tuilerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>La visite a permis de constater que la gestion des eaux est réalisée au moyen de deux bassins et d'une pompe de relevage qui fonctionne continuellement.<br>Le canal de rejet qui conduit les eaux dans le talweg est propre et entretenu.<br>Le rejet autorisé au niveau du fossé de la RD 37 n'est pas mis en œuvre actuellement car cette partie de la carrière Sud débute son extraction. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 6 : RESERVE INCENDIE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/12/2017, article 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, RESERVE INCENDIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>En cas d'incendie, l'exploitant bénéficie des moyens de l'usine limitrophe disposant d'un potentiel hydraulique de 390 m <sup>3</sup> validé par le service départemental d'incendie et de secours du Calvados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant assure sa DECI au moyen d'un point d'eau incendie de 45 m <sup>3</sup> /h, d'une réserve incendie de 180 m <sup>3</sup> au niveau de l'accueil de l'usine et d'une réserve incendie souple de 120 m <sup>3</sup> au niveau de l'entreposage des matériaux.<br>L'Inspection a constaté la présence des deux réserves incendie lors de la visite. L'exploitant a fourni l'attestation de conformité de sa DECI établie par le SDIS en date du 16/12/16.<br>L'exploitant dispose du potentiel hydraulique prescrit. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |