

Unité départementale de l'Isère  
17 boulevard Joseph Vallier  
38040 Grenoble

Grenoble, le 6 février 2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 05/12/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **BIEVRE ENROBES**

Lieu-dit « La Bifur »  
38140 Izeaux

Références : 2026 – Is018-3SD  
Code AIOT : 0010400387

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/12/2025 de la centrale d'enrobage à chaud exploitée par BIÈVRE ENROBES au lieu-dit « La Bifur » 38140 Izeaux. L'inspection a été annoncée le 03/11/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection se déroule dans le cadre de la programmation pluriannuelle des contrôles des installations classées pour la protection de l'environnement.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- BIEVRE ENROBES
- La Bifur 38140 Izeaux
- Code AIOT : 0010400387
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La centrale d'enrobage à chaud exploitée par la société Bièvre Enrobés est autorisée depuis 2002 par l'arrêté préfectoral n° 2002-11927 du 18 novembre 2002.

L'arrêté préfectoral n°2006-05756 du 7 juillet 2006 et l'arrêté préfectoral complémentaire n°DDPP-IC-2017-08-11 du 10 août 2017 actualise les prescriptions applicables au site.

## Thèmes de l'inspection :

- Air
- Bruits et vibrations
- Déchets
- Eau de surface
- Odeur
- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - soit conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                    | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Proposition de délais <sup>(1)</sup> |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3  | Transmission des contrôles de rejets atmosphériques | AP Complémentaire du 10/08/2017, article 7 | Demande d'action corrective                                                                                 | 6 mois                               |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                   | Référence réglementaire                                               | Autre information |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Volumes d'activité                                                  | AP Complémentaire du 10/08/2017, article 6                            | Conforme          |
| 2  | Surveillance des rejets atmosphériques                              | AP Complémentaire du 10/08/2017, article 7                            | Observation       |
| 4  | Plan des réseaux d'effluents liquides                               | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 4.3 de l'article 2            | Conforme          |
| 5  | Traitement des eaux pluviales                                       | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 4.4.2 de l'article 2          | Conforme          |
| 6  | Surveillance des rejets d'effluents liquides                        | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, points 4.5 & 4.7 de l'article 2     | Observation       |
| 7  | Prévention des pollutions accidentelles – Rétentions des stockages  | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 4.8.2 de l'article 2          | Conforme          |
| 8  | Prévention des pollutions accidentelles – Manipulation et transfert | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 4.8.3 de l'article 2          | Conforme          |
| 9  | Contrôle de l'accès                                                 | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 6.1.1 de l'article 2          | Conforme          |
| 10 | Localisation des risques et consignes                               | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 6.1.2 de l'article 2          | Conforme          |
| 11 | Voies de circulation et accès                                       | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, points 6.1.4 & 6.3 de l'article 2   | Conforme          |
| 12 | Installations électriques                                           | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, points 6.1.5 à 6.1.7 de l'article 2 | Conforme          |
| 13 | Connaissance et                                                     | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006,                                     | Conforme          |

| N°        | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                                             | Autre information |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | <b>étiquetage des produits dangereux</b> | point 6.2.1 de l'article 2                                          |                   |
| <b>14</b> | <b>Moyens d'intervention</b>             | Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, points 6.2.6 & 6.3 de l'article 2 | Conforme          |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Concernant le résultat de la visite, une non-conformité a été relevée relative à la transmission systématisée des résultats d'analyse des rejets atmosphériques.

Deux observations ont été par ailleurs formulées.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Volumes d'activité

| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 10/08/2017, article 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                  |                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                  |                   |
| <i>Les installations suivantes sont autorisées :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                  |                   |
| <b>Désignation des installations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Volume des activités</b>                                                                               | <b>Rubriques</b> | <b>Classement</b> |
| Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 t/h                                                                                                   | 2521.1           | A                 |
| Dépôt de matières bitumineuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 480 m <sup>3</sup> : 3 cuves de 80 m <sup>3</sup> et 4 cuves de 60 m <sup>3</sup><br>= 480 t (équivalent) | 4801.2           | D                 |
| <b>Constats :</b><br>Le poste d'enrobage et les installations ont été renouvelées en 2019. Le parc à liant est désormais composé de 4 cuves de 80 m <sup>3</sup> , avec une alimentation électrique.<br>Le brûleur de la centrale d'enrobage à chaud est alimenté par le réseau public de distribution de gaz.<br>La production annuelle déclarée par l'exploitant ces trois dernières années est comprise entre 45 000 t/an et 95 000 t/an. |                                                                                                           |                  |                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                  |                   |

## N° 2 : Surveillance des rejets atmosphériques

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 10/08/2017, article 7

**Thème(s) :** Risques chroniques, Air

**Prescription contrôlée :**

*La vitesse ascendante des gaz de combustion rejetés est égale ou supérieure à 8 m/s minimum.*

*Les valeurs limites en concentration à ne pas dépasser sont les suivantes (exprimées sur gaz humides) :*

| Paramètre                                                                    | Valeur limite *        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Poussières                                                                   | 50 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Oxydes d'azotes (exprimés en NO <sub>2</sub> )                               | 150 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Oxydes de soufre (exprimés en SO <sub>2</sub> )                              | 150 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composés organiques volatils non méthaniques exprimés en carbone total (COT) | 110 mg/Nm <sup>3</sup> |

*Les contrôles sur l'ensemble des paramètres cités ci-dessus sont renouvelés annuellement par un organisme agréé.*

**Constats :**

L'inspection des installations classées constate que la cheminée d'évacuation des gaz se situe à 39 mètres de hauteur, respectant les dispositions du point 3.1 de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2006.

L'inspection des installations classées constate que des mesures des rejets atmosphériques à la sortie de la cheminée de la centrale d'enrobage sont réalisées chaque année.

L'inspection des installations classées contrôle les rapports établis par le cabinet VERITAS lors de leurs interventions du 18 juillet 2024 et 12 juin 2025.

Les prélèvements et méthodes d'analyse sont conformes.

Les résultats de la vitesse d'éjection et des concentrations, sur gaz humides et en conditions normalisées de poussières, d'oxydes d'azote NO<sub>x</sub> équivalent NO<sub>2</sub>, d'oxydes de soufre SO<sub>2</sub>, et de composés organiques volatils non méthaniques COVNM exprimés en carbone total (COT) sont conformes et inférieurs aux valeurs limites d'émission de l'article 7 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 10 août 2017 (cf tableau ci-dessous).

L'exploitant analyse également les concentrations et débits en monoxyde de carbone CO et méthane CH<sub>4</sub>.

| APC du 17/08/2017<br>Concentrations instantanées<br>Valeurs limites (en mg/Nm <sup>3</sup> ) | Valeurs limites | 2024 (moyenne des essais) | 2025 (moyenne des essais) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Poussières                                                                                   | 50              | 1,42                      | 1,49                      |
| Oxydes d'azote NO <sub>x</sub> en éq. NO <sub>2</sub>                                        | 150             | 48,4                      | 32,4                      |
| Oxyde de soufre SO <sub>2</sub>                                                              | 150             | 0,104                     | 11,2                      |

|                                                                       |     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Composés organiques<br>volatils non<br>méthaniques exprimés<br>en COT | 110 | 8,83     | 20,3     |
| Analyse de conformité :                                               |     | conforme | conforme |

L'inspection des installations classées relève que la concentration en oxydes de soufre mesurée en 2025 est 100 fois supérieure à celle de 2024, tout en restant conforme sur la moyenne des concentrations mesurées. L'exploitant explique qu'en 2025, près de 18 % de la production a concerné des formulations spéciales comprenant du Biprène, qui contient du soufre.

**Type de suites proposées :** Sans suite

### N° 3 : Transmission des contrôles de rejets atmosphériques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 10/08/2017, article 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Les résultats de ces contrôles sont transmis à l'inspection des installations classées dès réception du rapport. Les frais engagés sont à la charge de l'exploitant.</i>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que, depuis la notification de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 août 2017, aucun rapport d'analyses des rejets atmosphériques n'a été transmis par l'exploitant à l'inspection. Ils sont tenus à disposition.                                                                                                       |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'inspection des installations classées va créer le cadre logiciel de transmission des résultats d'autosurveillance et demande à l'exploitant de renseigner dans l'application logicielle Gidaf les résultats annuels sur les différents paramètres dès réception du rapport.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### N° 4 : Plan des réseaux d'effluents liquides

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 4.3 de l'article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Un plan des réseaux de collecte des effluents constitués par les eaux de ruissellement, les eaux d'incendie et les déversements accidentels d'hydrocarbures doit être établi et communiqué à l'inspection des installations classées.</i><br><i>Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être,</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation des flammes. Les égouts devront être étanches et leur tracé devra en permettre le curage. Leurs dimensions et les matériaux utilisés pour leur réalisation devront permettre une bonne conservation de ces ouvrages dans le temps.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le plan des réseaux de collecte des effluents constitués par les eaux de ruissellement, les eaux d'incendie et les déversements accidentels d'hydrocarbures est présenté et communiqué à l'inspection des installations classées.</p>                                                |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 5 : Traitement des eaux pluviales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 4.4.2 de l'article 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>Les eaux de ruissellement provenant des aires susceptibles de recevoir accidentellement des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants, doivent être traitées avant rejet par des dispositifs capables de retenir ces produits. Elles sont collectées sur l'ensemble de l'emplacement de la centrale incluant l'aire de stationnement des camions et des engins lors des périodes de transvasement de produit.</i></p> <p><i>L'aire étanche constituée aura une surface minimum de 800 m<sup>2</sup> en forme de pente.</i></p> <p><i>Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si nécessaire après traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration ci-après.</i></p> <p><i>Le décanteur-déshuileur sera correctement dimensionné. Il devra être parfaitement entretenu et visité par un professionnel tous les six mois au après chaque incident reconnu sur la plateforme. Il sera en outre équipé d'un dispositif d'alarme signalant une présence importante d'hydrocarbure. Une trappe au sortir du décanteur-déshuileur devra permettre d'opérer un prélèvement.</i></p> <p><i>Les eaux collectées qui ne sont pas susceptibles d'être traitées efficacement par le décanteur-déshuileur seront pompées dans la rétention par une entreprise spécialisée et évacuées comme des déchets.</i></p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection des installations classées constate que les eaux de ruissellement provenant des aires susceptibles de recevoir accidentellement des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants sont collectées sur l'ensemble de l'emplacement de la centrale incluant l'aire de stationnement des camions et des engins lors des périodes de transvasement de produit.</p> <p>Le réseau de collecte achemine les effluents vers un système de traitement comprenant un débourbeur et un séparateur d'hydrocarbure (1 m<sup>3</sup>).</p> <p>L'inspection des installations classées constate que l'entretien du débourbeur / séparateur d'hydrocarbures a lieu 2 fois par an par la société SARP. Les déchets (eaux souillées mélangées) sont évacués en centre de traitement (SIRA) avec bordereaux de suivi de déchets.</p> <p>L'inspection des installations classées a consulté les rapports annuels d'intervention 2023, 2024 et 2025 établis par la société SARP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 6 : Surveillance des rejets d'effluents liquides

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, points 4.5 & 4.7 de l'article 2

**Thème(s) :** Risques chroniques, Eau

**Prescription contrôlée :**

*Avant rejet, les eaux de ruissellement et les eaux pluviales issues des cuvettes de rétention devront respecter les valeurs limites suivantes :*

| APC du 17/08/2017<br>Paramètres | Valeurs limites * |
|---------------------------------|-------------------|
| pH                              | 5,5 – 8,5         |
| MES                             | 35 mg/l           |
| DBO5                            | 30 mg/l           |
| DCO                             | 125 mg/l          |
| hydrocarbures totaux            | 5 mg/l            |
| indice phénols                  | 0,3 mg/l          |

*Avant la mise en service de l'installation, une analyse des eaux souterraines sera réalisée à l'amont hydraulique du projet sur les paramètres mentionnés dans le tableau ci-dessus.*

*La rétention sera maintenue, en temps normal, au niveau le plus bas et en parfait état de propreté.*

*Les points de rejet sont équipés de dispositifs permettant de réaliser, de façon sûre, accessible et représentative des prélèvements d'échantillons et des mesures directes.*

*Lors de la première installation, un prélèvement représentatif des conditions d'utilisation sera réalisée de manière à vérifier que l'installation fonctionne correctement. Les résultats seront communiqués à l'inspection des installations classées qui pourra demander à tout moment de nouvelles analyses.*

**Constats :**

L'inspection des installations classées consulte les trois derniers rapports d'analyse sur les rejets aqueux établis par la société SARP (analyses réalisées par le laboratoire EUROFINs). Ils concernent les campagnes de prélèvement du 3 mai 2023 (pompage nettoyage des installations le 28 mars), du 10 juin 2024 (pompage nettoyage le 28 mai) et du 7 juillet 2025 (pompage nettoyage le même jour).

Les eaux de rejet sont prélevées et analysées une fois par an à la sortie du séparateur à hydrocarbures.

Les analyses portent sur le respect de valeurs seuils pour les hydrocarbures totaux, la demande biochimique en oxygène sous 5 jours (DBO<sub>5</sub>), la demande chimique en oxygène (DCO), les matières en suspension (MES), l'indice phénols et le pH.

| APC du 17/08/2017<br>Paramètres | Valeurs limites * | 2023 (prélèvement instantané) en mg/l | 2024 (prélèvement instantané) en mg/l | 2025 (prélèvement instantané) en mg/l |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| pH                              | 5,5 - 8,5         | 7,7                                   | 7,2                                   | 7,1                                   |
| MES                             | 35 mg/l           | 552                                   | 10                                    | 8                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|
| DBO5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 mg/l                 | < 3              | < 3      | 4        |
| DCO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 mg/l                | 192              | 42       | 109      |
| hydrocarbures totaux                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 mg/l                  | 0,76             | < 0,1    | < 0,5    |
| indice phénols                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,3 mg/l                | < 0,01           | < 0,01   | < 0,01   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Analyse de conformité : | MES non conforme | Conforme | Conforme |
| * Pour un prélèvement instantané, aucun résultat ne dépasse le double de la valeur limite                                                                                                                                                                                                     |                         |                  |          |          |
| Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                  |          |          |
| ➤ L'inspection des installations classées formule la remarque que prélever et analyser les eaux rejetées le jour même après les opérations de pompage, curage et nettoyage des installations de traitement n'est pas pertinent pour s'assurer du bon fonctionnement du système de traitement. |                         |                  |          |          |
| Type de suites proposées : Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                  |          |          |

#### N° 7 : Prévention des pollutions accidentelles – Rétentions des stockages

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 4.8.2 de l'article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.</i></p> <p><i>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;</i></li> <li><i>dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;</i></li> <li><i>dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.</i></li> </ul> <p><i>Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour leur dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.</i></p> <p><i>Les produits récupérés dans les rétentions en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.</i></p> <p><i>Tout stockage enterré de liquides inflammables ainsi que d'autres produits toxiques, corrosifs ou</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>dangereux pour l'environnement est interdit.</i></p> <p><i>Une visite de contrôle du bon état des rétentions et notamment de leur étanchéité sera réalisée au moins une fois par an.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le parc à liant de l'installation est entièrement positionné sur une dalle béton étanche, entouré d'un muret également en béton.</p> <p>Le parc à liant est équipé d'une vanne manuelle pour l'obturation des évacuations. La collecte d'eaux pluviales polluées ou accidentelles est assurée avec traitement (débourbeur et séparateur à hydrocarbures disposé sous la dalle et équipé d'un dispositif d'obturation automatique).</p> <p>La somme des cuves de stockage de bitume et d'émulsion s'élève à 240 m<sup>3</sup> ( 4 cuves de 80 m<sup>3</sup>).</p> <p>L'inspection des installations classées constate que les cuves du parc à liant "chaud" sont sur aire étanche entourée d'un muret. Les dimensions de la rétention sont vérifiées en inspection : longueur 18 mètres, largeur 10,6 mètres et hauteur 1,1 mètre, soit un volume de rétention de 216 m<sup>3</sup> (&gt; 120 m<sup>3</sup> minimum requis).</p> <p>L'inspection des installations classées constate que les capacités de rétention du parc à liants sont correctement dimensionnées.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 8 : Prévention des pollutions accidentelles – Manipulation et transfert

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 4.8.3 de l'article 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.</i></p> <p><i>Les manipulations de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectuées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.</i></p> <p><i>Les canalisations de fluides dangereux ou insalubres sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir, elles sont repérées conformément aux règles en vigueur.</i></p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection des installations classées constate que l'aire de dépotage des matières bitumineuses est disposée directement au droit du parc à liant sur une dalle étanche avec système de collecte des effluents et système de vanne martelière.</p> <p>La capacité de rétention, après fermeture de la vanne est ainsi de 34,8 m<sup>3</sup> (volume constaté par l'inspection sur le plan d'exécution de la centrale et des réseaux de 2019). La capacité de rétention est conforme par rapport aux capacités des camions effectuant la livraison de matières bitumineuses.</p>                                            |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 9 : Contrôle de l'accès

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 6.1.1 de l'article 2</p> |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation</p>                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Des dispositions matérielles et organisationnelles (clôture, fermeture à clef, gardiennage, ...) interdisent l'accès libre aux installations, notamment en dehors des heures de travail.</i> |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les dispositions de contrôle d'accès au site (clôtures, portails, ...) sont respectées.                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                       |

#### N° 10 : Localisation des risques et consignes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 6.1.2 de l'article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties des installations qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, ainsi que des procédés utilisés, sont susceptibles d'être à l'origine de sinistres pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'environnement.</i><br><i>L'exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, atmosphère explosible ou émanations toxiques). Il tient à jour un plan de ces zones. Les zones de danger sont signalées et la nature du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée des zones et si nécessaire rappelées à l'intérieur. En particulier, dans les zones de risque incendie et atmosphère explosible, l'interdiction permanente de fumer ou d'approcher avec une flamme doit être affichée.</i> |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les zones de danger sont correctement signalées sur le site, en particulier l'interdiction d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion est correctement affichée dans les différentes zones sur site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 11 : Voies de circulation et accès

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, points 6.1.4 & 6.3 de l'article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Les voies de circulation et les accès aux bâtiments et aires de stockage sont dimensionnés, réglementés et maintenus dégagés notamment pour permettre l'accès et l'intervention des services de secours.</i><br><i>Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention. Ces accès seront banalisés.</i> |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

L'inspection des installations classées constate que les dispositions d'accès et de circulation sont respectées.

Le site est facilement accessible par les services de secours, les voies de circulation sont suffisamment larges et aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer et stationner sans difficulté.

**Type de suites proposées :** Sans suite

## N° 12 : Installations électriques

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, points 6.1.5 à 6.1.7 de l'article 2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Exploitation

**Prescription contrôlée :**

*L'installation électrique et le matériel électrique utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.*

*Les installations sont conçues, réalisées et contrôlées conformément aux textes et normes en vigueur, y compris dans les zones ATEX.*

*Les équipements métalliques contenant ou véhiculant des produits inflammables ou explosibles sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentiels.*

*Les installations sur lesquelles une agression par la foudre pourrait être à l'origine d'évènements susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la sûreté de l'installation, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement doivent être protégées contre la foudre.*

**Constats :**

L'inspection des installations classées constate que les vérifications périodiques sur l'ensemble des installations électriques et des installations de protection foudre sont bien réalisées sur une fréquence annuelle. Les dates de ces contrôles sont consignées dans le registre sécurité.

La dernière visite périodique sur les installations électriques a eu lieu les 9 et 10 septembre 2025 par le cabinet VERITAS, celle sur les installations de protection contre la foudre le 19 février 2024 également par VERITAS.

Une prise métallique permettant aux véhicules ravitailleurs de se brancher en liaison équipotentielle avec les cuves du parc à liant est bien présente au droit de l'aire de dépotage.

**Type de suites proposées :** Sans suite

## N° 13 : Connaissance et étiquetage des produits dangereux

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, point 6.2.1 de l'article 2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Produits dangereux

**Prescription contrôlée :**

*La nature et les risques présentés par les produits dangereux présents dans l'établissement sont connus de l'exploitant et des personnes les manipulant, en particulier les fiches de données sécurité sont à leur disposition.*

*Les quantités de ces produits sont limitées au strict nécessaire permettant une exploitation normale.*

*Dans chaque installation ou stockage (réacteurs, réservoirs, fûts, entrepôts...), leur nature et leur quantité présentes sont connues et accessibles à tout moment, en particulier l'étiquetage réglementaire est assuré.*

*Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles entre eux ne sont pas associés à*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| une même rétention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées a constaté la présence des fiches de données sécurité sur les serveurs de l'exploitant.<br>Les produits dangereux sont bien localisés (en particulier les matières bitumineuses dans les 4 cuves du parc à liant) et les informations relatives correctement signalées et affichées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 14 : Moyens d'intervention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2006, points 6.2.6 & 6.3 de l'article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Sécurité incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'établissement est doté de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.</i><br>Ces moyens se composent de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 extincteur à poudre de 50 kg,</li> <li>• 2 extincteurs à poudre de 9 kg,</li> <li>• 4 extincteurs à poudre de 6 kg,</li> <li>• 2 extincteurs à CO2 de 2 kg,</li> <li>• 2 extincteurs à eau de 5 kg,</li> <li>• une réserve d'émulseur de 200 l,</li> <li>• de poteaux incendie permettant un débit en fonctionnement simultané de 60 m3/h pendant au moins deux heures.</li> </ul> <i>Les moyens d'intervention font l'objet d'une vérification périodique réglementaire par un organisme extérieur.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate que les moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont correctement localisés et dimensionnés.<br>Les moyens de lutte contre l'incendie sont conformes en type et en nombre, en particulier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le site dispose d'une réserve d'eau pour les incendies d'une capacité de 240 m<sup>3</sup> suffisante, avec dispositif de pression, disposée à moins de 100 mètres des installations à protéger et garantissant le débit minimal à fournir ;</li> <li>• une cuve à émulsion, comprise dans la zone étanche et de rétention ;</li> <li>• 2 extincteurs à poudre ABC d'une capacité de 50 kg au droit du parc à liant ;</li> <li>• 21 extincteurs à poudre ABC d'une capacité de 6 et 9 kg répartis sur le site ;</li> <li>• 3 extincteurs à CO2 ;</li> <li>• 3 extincteurs à eau ;</li> <li>• une douche de sécurité.</li> </ul> Les moyens de lutte contre l'incendie sont bien contrôlés annuellement, l'inspection a contrôlé par échantillonnage les affichages de vérification annuelle sur les extincteurs et le registre de sécurité qui est dûment renseigné (dernière vérification annuelle par la société Desautel le 21 octobre 2025). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |