

Unité départementale des Alpes-Maritimes et du Var  
244 Avenue de l'Infanterie de Marine BP 50520  
83070 Toulon

Toulon, le 10/02/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/01/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **TRANSFIX**

836 RTE DEPARTEMENTALE 97  
LIEU DIT LA CHABERTE  
83130 La Garde

Références : D-UD83-2025-0067

Code AIOT : 0006410537

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/01/2025 dans l'établissement TRANSFIX implanté 836 RTE DEPARTEMENTALE 97 LIEU DIT LA CHABERTE 83130 LA GARDE. L'inspection a été annoncée le 21/01/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TRANSFIX
- 836 RTE DEPARTEMENTALE 97 LIEU DIT LA CHABERTE 83130 LA GARDE
- Code AIOT : 0006410537
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société Transfix à La Garde est une filiale du groupe Cahors. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de transformateurs moyenne tension. À ce titre elle bénéficie d'un arrêté préfectoral d'autorisation du 22 mars 2013, d'un arrêté préfectoral complémentaire du 7 juillet 2016 et un récépissé de bénéfice d'antériorité du 22 février 2022.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9  | Consommation spécifique           | Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 8.3.4 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 10 | Rétentions des produits chimiques | Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 7.4.1 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                      | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative                                               | Autre du 22/02/2022, article annexe2              | Sans objet        |
| 2  | Prélèvements en eau                                                    | Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 4.1.1   | Sans objet        |
| 3  | Plan des réseaux de collecte                                           | Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 4.2.2   | Sans objet        |
| 4  | Fréquence et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets | AP Complémentaire du 07/07/2016, article 6-b      | Sans objet        |
| 5  | Entretien et conduite des installations                                | AP Complémentaire du 07/07/2016, article 3        | Sans objet        |
| 6  | Confinement des eaux d'extinction                                      | Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 7.4.1-V | Sans objet        |
| 7  | Rétentions                                                             | Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 8.3.1.3 | Sans objet        |
| 8  | Dispositions générales d'exploitation                                  | Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 8.3.1.4 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le calcul de la consommation spécifique de la chaîne de traitement de surfaces doit être établi chaque année. Par ailleurs, les volumes des rétentions de produits chimiques nécessaires aux activités de traitement de surfaces n'est pas en adéquation avec les volumes de produits stockés.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Situation administrative**

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 22/02/2022, article annexe2 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, situation administrative  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>activités exercées sur le site     |

| Rubrique | Régime <sup>1</sup> | Libellé de la rubrique (activité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nature de l'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Volume | Unité du volume |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 2565-2.a | A                   | <p>Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.</p> <p>2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :</p> <p>a) Supérieur à 1500 l</p> | <p>Une chaîne de traitement de surface, pour application en cabine par aspersion, comprenant :</p> <p>-un bain « dégraissant/décrochant » d'une capacité de 9 m3 situé dans la cellule 1 de la cabine d'aspersion</p> <p>- un bain « conversion » d'une capacité de 6 m3 situé dans la cellule 3 de la cabine d'aspersion</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13500  | l               |
| 2940-3.a | A                   | <p>Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile)</p> <p>3) Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :</p> <p>a) Supérieure à 200 kg/ j</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>5 cabines de poudrage (3 automatiques et 2 manuelles), situées dans l'atelier « traitement de surface »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350    | kg/j.           |
| 2560-B.2 | DC                  | <p>Métaux et alliages (Travail mécanique des)</p> <p>B. Autres installations que celles visées au A la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :</p> <p>2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1000 kW(DC)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Les installations de travail mécanique des métaux sont constituées :</p> <p>a) Au niveau de l'atelier « chaudronnerie » par :</p> <p>- une machine Trumpf Laser d'une puissance de 110 kW</p> <p>- une machine Trumpf TC 500 d'une puissance de 20 kW</p> <p>- deux plieuses d'une puissance totale de 40 kW (2 x 20 kW)</p> <p>- une machine à ondes d'une puissance de 160 kW</p> <p>b) Au niveau de l'atelier « métal » par</p> <p>- une machine de découpe empilage d'une puissance de 100 kW</p> <p>- une machine de découpe Georg d'une puissance de 60 kW</p> <p>- une machine de découpe mémagée d'une puissance de 45 kW</p> <p>c) Au niveau du local « maintenance » par des machines outils (tour, fraiseuse, scie, presse, etc.) pour une puissance totale de 50 kW</p> <p>d) Au niveau de l'atelier « montage et postes » par 2 machines à connexion d'une puissance totale de 24 kW</p> <p>e) Atelier bobinage</p> <p>Machine d'emboutissage Cuivre-Alu d'une puissance de 61 kW</p> | 670    | kW              |
| 2567     | DC                  | <p>Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolyte.</p> <p>2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :</p> <p>b.supérieure à 20 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Deux cabines de métallisation (application au chalumeau d'une couche de zinc sur des pièces métalliques) situées dans l'atelier « traitement de surface »</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30     | kg/j            |

| Rubrique | Régime <sup>1</sup> | Libellé de la rubrique (activité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nature de l'installation                                                                                                                                                                                                                                      | Volume | Unité du volume |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 2575     | D                   | Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.<br>La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | Deux machines de décapage mécanique situées dans l'atelier « traitement de surface », à savoir :<br>- une grenailleuse à turbine d'une puissance de 90 kW<br>- une grenailleuse manuelle d'une puissance de 20 kW<br><br>Soit une puissance totale de 110 kW. | 110    | kW              |

#### Constats :

La nature et le volume des activités présentes sur site sont conformes aux prescriptions du présent article à l'exception de la rubrique de la rubrique 2560 de la nomenclature des ICPE.

En effet 3 compresseurs ont été ajoutés portant la puissance installée à 895 KW. Toutefois, le régime de la rubrique demeure inchangé.

Lors de la prise d'un nouvel arrêté préfectoral complémentaire, la situation administrative de l'établissement sera mise à jour.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 2 : Prélèvements en eau

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 4.1.1

**Thème(s) :** Risques chroniques, origine eau

#### Prescription contrôlée :

Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

| Origine de La ressource | Prélèvement maximal annuel (m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau public           | 5300 m <sup>3</sup> /an répartis comme suit :<br>- 2200 m <sup>3</sup> /an pour les eaux industrielles<br>- 3000 m <sup>3</sup> /an pour les eaux sanitaires<br>- 50 m <sup>3</sup> /an pour la réalisation des essais incendie<br>- 50 m <sup>3</sup> /an pour l'arrosage des espaces verts |

#### Constats :

Les eaux nécessaires au fonctionnement du site sont prélevées dans le réseau du canal de Provence en ce qui concerne les eaux industrielles et les eaux incendie et dans le réseau eau de ville en ce qui concerne les eaux domestiques.

Le site est équipé d'un compteur pour chaque poste de consommation.

En 2024, les volumes suivants ont été prélevés :

1 699 m<sup>3</sup> pour l'usage industriel,

1 470 m<sup>3</sup> pour l'usage sanitaire,

57 m<sup>3</sup> pour la réalisation des exercices incendie.

Les espaces verts ne sont plus arrosés depuis 2020.

**Type de suites proposées :** Sans suite

### N° 3 : Plan des réseaux de collecte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, plan des réseaux de collecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br>Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,</li><li>• les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)</li><li>• les secteurs collectés et les réseaux associés</li><li>• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)</li><li>• les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>Le plan des réseaux de collecte présenté est à jour et fait apparaître l'ensemble des dispositifs présents sur le réseau aqueux du site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### N° 4 : Fréquence et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 07/07/2016, article 6-b

Thème(s) : Risques chroniques, surveillance

Prescription contrôlée :  
L'article 9.2.3.1 de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2013 est supprimé et remplacé comme suit :

Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :

b) Pour les eaux polluées issues du point de rejet vers le milieu récepteur N° 2

| Paramètres                     | Type de suivi        | Périodicité de la mesure |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Débit                          | Prélèvement ponctuel | semestrielle             |
| pH                             | Prélèvement ponctuel | semestrielle             |
| MEST                           | Prélèvement ponctuel | semestrielle             |
| DCO                            | Prélèvement ponctuel | semestrielle             |
| DBO5                           | Prélèvement ponctuel | semestrielle             |
| Azote global (exprimé en N)    | Prélèvement ponctuel | semestrielle             |
| Phosphore total (exprimé en P) | Prélèvement ponctuel | semestrielle             |
| Hydrocarbures totaux           | Prélèvement ponctuel | semestrielle             |

Dans l'éventualité où les 2 premières mesures successives réalisées seraient conformes aux dispositions de l'article 4.3.9.1 de l'arrêté préfectoral en référence ou aux valeurs seuils de la convention de déversement, la périodicité des contrôles, après accord de l'inspection, pourra être ramenée à une fréquence annuelle réalisée par un laboratoire agréé.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La surveillance de la qualité des eaux industrielles est réalisée semestriellement. La dernière analyse a été réalisée par A2E Environnement en janvier 2025.</p> <p>L'exploitant a présenté le rapport d'analyses du contrôle du 4 juin 2024. Les conclusions du rapport montrent que la qualité des rejets en T°, PH, DCO, DBO5, MES, Azote, Phosphore et Hydrocarbures est conforme aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2016.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 5: Entretien et conduite des installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 07/07/2016, article 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, entretien</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'article 4.3.4 de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2013 est supprimé et remplacé comme suit :</p> <p>Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.</p> <p>La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.</p> <p>Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.</p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.</p> <p>Les eaux de lavage sont traitées par décanteur-séparateur d'hydrocarbures avant rejet dans le réseau d'eau domestique.</p> <p>Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.</p> <p>Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.</p> <p>Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les eaux résiduaires industrielles sont uniquement constituées des eaux de lavage des sols.</p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées et les eaux de lavage des sols transitent chacune par un séparateur d'hydrocarbures dédié avant rejet. Un suivi de l'état des séparateurs est régulièrement réalisé par une personne désignée.</p> <p>Ces dispositifs sont curés annuellement. L'exploitant dispose des bordereaux de suivi de déchets associés. Le dernier curage des séparateurs a été réalisé en octobre 2024 par l'entreprise SERAHU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## N° 6 : Confinement des eaux d'extinction

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 7.4.1-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux de lutte contre l'incendie-rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.<br><br>Ce dispositif de confinement est constitué par le bassin de gestion des eaux pluviales de 1037 m <sup>3</sup> , auquel le réseau des eaux pluviales aboutit (ce réseau assurant en cas d'incendie la collecte et le transport des eaux utilisées pour l'extinction de celui-ci).<br><br>Pour que ce bassin puisse être utilisé à cette fin, il est équipé au niveau de sa canalisation de sortie d'une vanne dont le bon fonctionnement est régulièrement contrôlé.<br><br>Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les mêmes conditions que les eaux pluviales. |
| <b>Constats :</b><br>En cas d'incendie, les eaux d'extinction seraient dirigées vers le bassin de gestion des eaux pluviales. La fermeture de la vanne permettant le confinement des eaux serait alors assurée par le responsable de site ou son adjoint.<br>2 exercices incendie, incluant systématiquement la fermeture de la vanne, sont réalisés chaque année. La vanne est opérante le jour de la présente visite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 7 : Rétentions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 8.3.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La chaîne de traitement de surface est associée à une capacité de rétentions dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 100 % de la capacité de la plus grande cuve</li><li>◦ 50 % de la capacité des cuves associées</li></ul><br>Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des acides, des bases ou des sels non toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre, ne pouvant se déverser dans la rétention d'une cuve de traitement. |
| <b>Constats :</b><br>La chaîne de traitement de surfaces est associée à une rétention déportée dont le volume est conforme aux dispositions du présent article.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## N° 8 : Dispositions générales d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 8.3.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.<br><br>La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.<br><br>Le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions, canalisation,...) est vérifié périodiquement par l'exploitant, notamment avant et après toute suspension d'activité de l'installation supérieure à trois semaines et au moins une fois par an.<br><br>Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées (...). |
| <b>Constats :</b><br>Sur les cuves de la chaîne de traitement sont affichées le nom des substances contenues ainsi que les pictogrammes de dangers associés.<br>Le responsable de l'atelier vérifie à fréquence régulière l'état des cuves de traitement.<br>Les dysfonctionnements font immédiatement l'objet d'une action corrective.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 9 : Consommation spécifique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 8.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, consommation spécifique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de manière à obtenir une consommation d'eau spécifique, rapportée au mètre carré de la surface traitée, dite « consommation spécifique », la plus faible possible.<br>Sont pris en compte dans le calcul de la consommations spécifique : <ul style="list-style-type: none"><li>◦ les eaux de rinçage ;</li><li>◦ les vidanges des cuves de rinçage ;</li><li>◦ les éluats, rinçages et purge des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifiques des effluents ;</li><li>◦ les vidanges des cuves de traitement ;</li><li>◦ les eaux de lavage des sols de la chaîne ;</li><li>◦ les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques de la chaîne ;</li></ul> Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique : <ul style="list-style-type: none"><li>◦ les eaux de refroidissement</li><li>◦ les eaux pluviales</li><li>◦ les effluents issus de la préparation d'eau d'alimentation de procédé (effluents issus du lavage des résines de l'osmoseur servant à produire de l'eau déminéralisée).</li></ul> On entend par surface traitée la surface des pièces faisant l'objet d'une projection de produits de |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>traitement. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement par toute méthode adaptée au procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonction de rinçage.</p> <p>Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte une cellule de projection de produits de traitement et doit subir un rinçage (dans la présente chaîne de traitement il y a 2 fonctions de rinçage).</p> <p>La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.</p> <p>L'exploitant calcule une fois par an la consommation spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à dispositions de l'inspection des installations classées le résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs du calcul.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le jour de la présente visite, en l'absence du responsable qualité de site l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le bilan de la consommation d'eau spécifique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit transmettre dans les meilleurs délais le calcul de la consommation d'eau spécifique pour les années 2023 et 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 10 : Rétentions des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/03/2013, article 7.4.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, rétentions</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.</p> <p>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention sera au moins égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la capacité totale si celle-ci est inférieure à 250 litres ;</li> <li>- dans le cas de liquide inflammable, 50 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 250 litres ;</li> <li>- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 250 litres.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les bidons de produits chimiques nécessaires à l'activité de traitement de surfaces sont stockés sur rétention. Toutefois, le volume des rétentions est inférieur au volume nécessaire permettant de prévenir tout risque de pollution des eaux ou des sols. Lors de la visite, l'exploitant a indiqué à l'inspection avoir identifié cette non-conformité et qu'une action corrective serait rapidement mise en œuvre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Des actions correctives doivent être mises en oeuvre afin que le volume des rétentions des produits chimiques stockés dans l'atelier de traitement de surfaces soit conforme aux dispositions du présent article.

**Type de suites proposées :** Avec suites**Proposition de suites :** Demande d'action corrective**Proposition de délais :** 1 mois