

Unité départementale des Alpes Maritimes et du Var  
Immeuble Nice Leader – Tour Hermès  
64-66 route de Grenoble  
06200 NICE

Marseille, le 14 janvier 2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 08/10/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ROBERTET PLAN**

37 Avenue SIDI BRAHIM  
06130 Grasse

Référence : 2025\_614  
SPR/2025-934  
Code AIOT : 0006400332

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/10/2025 dans l'établissement ROBERTET implanté 48 avenue Jean Maubert (RD304) 06130 Grasse. L'inspection a été annoncée le 02/09/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ROBERTET
- 48 avenue Jean Maubert (RD304) 06130 Grasse
- Code AIOT : 0006400332
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Oui

L'établissement ROBERTET Plan exploite un site de fabrication d'arômes alimentaires, d'arômes naturels, de compositions parfumées et de matières premières à destination des industries alimentaires et de parfums. Il est autorisé par arrêté préfectoral du 03/10/2025.

L'établissement, issu de la fusion des deux entités (Charabot et Robertet Plan) est classé à Autorisation Seveso Seuil haut pour la rubrique 4510.1 (Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aigüe 1 ou chronique 1). Les activités sont également classées dans d'autres rubriques, sous les régimes de l'Autorisation Seveso seuil bas (rubriques 4511 et 4110-2), de l'Autorisation simple, de l'Enregistrement ou de la Déclaration.

Il est par ailleurs soumis à la directive IED au titre de la rubrique 3410-a (Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que : a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques).

**Contexte de l'inspection :**

- Plainte

**Thèmes de l'inspection :**

- AN25 Sobriété hydrique
- Eau de surface

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                    | Référence réglementaire                                             | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Rejets eaux pluviales                                                | Arrêté Préfectoral du 03/10/2025, article 3.2.1 et 3.4.2            | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 15 jours              |
| 3  | Transmission autosurveillance                                        | Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1                         | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 15 jours              |
| 5  | Réductions d'eau de l'exploitant en situation de sécheresse (ACD 06) | Arrêté Préfectoral du 11/09/2024, article 7,2 - tableau 2           | Demande d'action corrective                                                                                                | 15 jours              |
| 6  | Calcul des volumes de réduction en situation de sécheresse (ACD 06)  | Arrêté Préfectoral du 11/09/2024, article 7,2 – nota 3 du tableau 2 | Demande d'action corrective                                                                                                | 15 jours              |
| 8  | Déclaration obligatoire en période de sécheresse (ACD 06)            | Arrêté Préfectoral du 11/09/2024, article 7,2 – tableau 2           | Demande d'action corrective                                                                                                | 15 jours              |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                                   | Autre information |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Plan des réseaux                                | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II et III     | Sans objet        |
| 4  | Sobriété hydrique en situation pérenne (ACD 06) | Arrêté Préfectoral du 11/09/2024, article 7,2 - tableau 2 | Sans objet        |
| 7  | Données de prélèvement                          | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 15              | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a permis de constater les dispositions et mesures mises en place par l'exploitant dans une situation de déficit hydrique. L'exploitant met en œuvre depuis plusieurs années des actions et investissements visant à réduire de manière continue sa consommation d'eau potable ainsi que le volume d'eau rejeté. Le dernier arrêté préfectoral d'autorisation encadre la réduction du prélèvement annuel, avec une diminution de plus de 20 % par rapport aux arrêtés préfectoraux antérieurs.

L'exploitant a également mis en place un plan de sobriété hydrique (PSH). La visite d'inspection a permis de relever un manque de précision dans la complétion de ce plan.

La visite a également permis de contrôler les rejets d'eaux pluviales de l'exploitant, dans le cadre d'une plainte relative à une pollution du milieu naturel. L'inspection a constaté que l'ensemble des paramètres devant être analysés avant le rejet vers le milieu naturel n'était pas respecté et que les résultats de l'autosurveillance n'étaient pas transmis à l'inspection via l'outil GIDAF. Pour ces raisons,

l'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Plan des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II et III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Stratégie de sobriété – connaissance des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br><br>III - Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;</li><li>• les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;</li><li>• les secteurs collectés et les réseaux associés ;</li><li>• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;</li><li>• les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté à l'inspection le plan du réseau d'eaux gravitaire et des points de rejets. Le document date du 27/06/2024 et comprend les secteurs collectés et réseaux associés en différenciant les eaux pluviales, les eaux usées industrielles et les eaux domestiques. Le plan présente également les dispositifs de protection de l'alimentation tels que les vannes et disconnecteurs. Bien que ces dispositifs ne soient pas aisément visibles sur le format papier A3, l'exploitant a indiqué que le personnel utilise la version numérique sur le logiciel spécifique afin de consulter l'ensemble des détails. L'inspection constate que les points de prélèvement et de rejet sont correctement identifiés, néanmoins l'inspection n'a pas vérifié l'identification des compteurs d'eau. <b>L'inspection demande à l'exploitant de vérifier que l'ensemble des compteurs d'eau soient correctement identifiés sur le plan et la cohérence des numérotations avec celles décrites dans l'arrêté d'autorisation du 03/10/2025 et de mettre à jour le plan en conséquence.</b><br><br>L'inspection note l'absence de séparation entre les réseaux d'eaux pluviales propres et celles susceptibles d'être polluées, ainsi que le regroupement des effluents industriels et des eaux usées sanitaires, conduisant à une dilution des rejets. Ce point avait déjà été signalé lors de l'instruction du DDAE et a conduit à une prescription dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 03/10/2025, demandant la réalisation d'une étude technico-économique sur la gestion des eaux usées et pluviales dans un délai de quatre mois suivant la notification. L'inspection n'émet donc pas de remarque supplémentaire à travers cette visite.<br><br>L'exploitant a également présenté le plan des réseaux d'alimentation en eau potable et en eau d'incendie, datant du 26/02/2024, précisant les origines des distributions. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 03/10/2025, article 3.2.1 et 3.4.2

**Thème(s) :** Risques chroniques, Analyse des eaux pluviales

**Prescription contrôlée :**

**Article 3.2.1**

[...]

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivantes :

- **Les eaux pluviales :**

- partie sud du site (Matière première) : (parking, toitures, voiries) ces eaux transitent par un séparateur d'hydrocarbures avant de rejoindre par gravité, le bassin de stockage B83-1 (600 m<sup>3</sup>) qui prend en charge les 10 premiers millimètres des eaux collectées pour analyse. Selon les résultats d'analyse des paramètres conformément à l'article 3.3.1.1 du présent arrêté, les eaux sont soit rejetées dans le réseau communal d'eau pluviales soit envoyées en prétraitement par la station interne puis rejetée vers la station de la Paoute, soit éliminées en tant que déchet. Un second bassin B83-2 (900 m<sup>3</sup>) prend en charge les eaux pluviales au-delà des 10 premiers millimètres avant d'être rejetées dans le réseau communal d'eaux pluviales ;
- partie nord du site (Arôme et composition parfumerie) : les eaux pluviales (toitures) et celles susceptibles d'être polluées (voiries, parking) rejoignent gravitairement le réseau d'eau pluviale du site. Les 10 premiers millimètres de pluie sont recueillis dans le bassin de confinement B48 de 2 000 m<sup>3</sup> pour analyse. Selon les résultats d'analyse des paramètres conformément à l'article 3.3.1.1 du présent arrêté, les eaux sont soit rejetées dans le réseau communal d'eau pluviales soit envoyées en prétraitement par la station interne, soit éliminées en tant que déchet.

[...]

**Article 3.4.2**

| Pt rejet                               | Paramètre            | Périodicité de la mesure                                         |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1 et 3 -<br/>eaux<br/>pluviales</b> | Débit                | Avant chaque rejet des eaux du bassin de confinement<br>Annuelle |
|                                        | Température          | Avant chaque rejet des eaux du bassin de confinement<br>Annuelle |
|                                        | pH                   | Avant chaque rejet des eaux du bassin de confinement<br>Annuelle |
|                                        | DCO                  | Avant chaque rejet des eaux du bassin de confinement<br>Annuelle |
|                                        | DBO5                 | Annuelle                                                         |
|                                        | MEST                 | Annuelle                                                         |
|                                        | Hydrocarbures totaux | Avant chaque rejet des eaux du bassin de confinement<br>Annuelle |
|                                        | Indice phénols       | Annuelle                                                         |
|                                        | AOX                  | Annuelle                                                         |

|  |      |          |
|--|------|----------|
|  | Ni   | Annuelle |
|  | Cu   | Annuelle |
|  | Zn   | Annuelle |
|  | Fe   | Annuelle |
|  | Al   | Annuelle |
|  | Cr6+ | Annuelle |
|  | Cr3+ | Annuelle |
|  | Cd   | Annuelle |

### Constats :

Dans le cadre d'une plainte reçue concernant les rejets d'eaux pluviales de la société ROBERTET dans le milieu naturel, l'inspection a demandé à l'exploitant les résultats des analyses des eaux avant rejet, sur deux périodes de pluie passées : mars 2025 et septembre 2025.

L'exploitant a expliqué que les eaux pluviales du site sont collectées à travers deux bassins différents, le bassin B83 pour la partie sud du site et le bassin B48 pour la partie nord. Seuls les 10 premiers millimètres de pluie sont collectés et stockés en attente d'analys. Les volumes supplémentaires sont dirigés directement vers le réseau communal d'eau pluviale pour être rejetés dans le milieu naturel.

Concernant le bassin B83, l'exploitant dispose d'un fichier Excel de suivi retraçant l'ensemble de l'historique des analyses ainsi que les actions associées, rejet vers la STEP ou vers le milieu naturel. Sur la période concernée, seuls deux rejets vers le milieu ont été réalisés le 24/03/2025 et le 24/09/2025.

Pour le bassin B48, les analyses sont gérées par le prestataire de la STEP. Les résultats ont été présentés sur feuille papier, cependant aucune conclusion n'est précisée vis-à-vis de la conformité des analyses et de l'action mise en œuvre, rejet vers la STEP ou vers le milieu naturel.

De plus, l'inspection a constaté que les analyses réalisées portent sur les paramètres pH, DCO et MES, mais que les hydrocarbures totaux et la température ne sont pas analysés pour les bassins B48 et B83. L'analyse de ces paramètres sont obligatoires avant chaque rejet, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26/11/2009 (abrogé le jour de la visite) et de celui du 03/10/2025.

Lors de la visite terrain, l'inspection a constaté la présence d'un radar situé au-dessus du bassin B48, destiné à mesurer la hauteur d'eau et à enclencher la redirection des eaux pluviales vers le réseau communal une fois les dix premiers millimètres collectés. Par défaut, la vanne vers le milieu naturel est fermée et celle vers le bassin de confinement est ouverte. Un bouton d'urgence, situé à proximité du bassin, permet de fermer la vanne de rejet vers l'extérieur du site afin d'assurer le confinement des eaux incendie en cas d'incident. L'inspection a demandé une démonstration et a pu constater le bon fonctionnement du bouton poussoir de fermeture de la vanne vers le milieu naturel.

Une semaine après la visite, l'exploitant a transmis, par mail du 15/10/2025, le fichier de suivi des analyses et conclusions relatives aux eaux pluviales du bassin B48. Il a précisé que l'opérateur rencontré le jour de la visite n'était pas informé de l'existence de ce suivi, mais que celui-ci est bien réalisé, tracé et archivé numériquement.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'inspection n'est pas en mesure d'établir de lien direct entre la pollution (odeur et couleur de l'eau) signalée dans la plainte et les rejets de l'exploitant. Ce dernier indique toutefois qu'il met en place une action corrective pour réduire les odeurs associées à ses rejets, en programmant ceux-ci uniquement en soirée.</p> <p>Les prescriptions de l'article 3.4.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 03/10/2025 ne sont pas respectées.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 3 : Transmission autosurveillance**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déclaration GIDAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l'inspection des installations classées ou au préfet.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection a constaté qu'aucune déclaration de surveillance des émissions aqueuse de l'année 2025 n'est déclarée sur le site de télédéclaration du ministère, GIDAF.</p> <p>L'exploitant devra ajouter l'ensemble des analyses de son autosurveillance de l'année 2025.</p> <p>Les prescriptions de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28/04/2014 ne sont pas respectées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



#### N° 4 : Sobriété hydrique en situation pérenne (ACD 06)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/09/2024, article 7.2 -tableau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, PSH : Stratégie de sobriété - gestion de l'eau en fonctionnement courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des adaptations aux dispositions présentées ci-dessus sont possibles dans 2 cas :<br><br>1- L'établissement dispose de restrictions déjà prescrites dans un arrêté préfectoral conduisant à une diminution effective des prélèvements d'eau selon les niveaux de gravité de la sécheresse. L'arrêté préfectoral prévaut alors.<br><br>2- L'établissement a mis en place un plan de sobriété hydrique (PSH) dont le contenu est défini par l'inspection des installations classées.<br>Pour les établissements, en excluant les activités visées à l'article 3-1° de l'Arrêté Ministériel du 30 juin 2023, le PSH devra définir des mesures quantifiées de diminution de ses prélèvements pour chaque niveau de gravité.<br>Il sera tenu à la disposition de l'IIC.<br>Le préfet peut décider de lever cette adaptation s'il considère que les mesures de réduction proposées dans le PSH sont insuffisantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br>L'établissement ROBERTET PLAN disposait d'une prescription d'adaptation des prélèvements d'eau potable en cas de sécheresse dans son arrêté préfectoral d'autorisation du 26/11/2009, qui le jour de l'inspection est abrogé depuis la publication de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 03/10/2025. L'exploitant a indiqué avoir mis en place un PSH et l'a présenté à l'inspection le jour de la visite. L'inspection constate que le PSH est commun aux deux établissements ROBERTET VILLE et ROBERTET PLAN et rappelle que cet outil doit être réalisé pour chaque établissement.<br><br>L'exploitant a précisé être dans une démarche de sobriété hydrique depuis plusieurs années et souligne une réduction de la consommation d'eau de -37% depuis 2017 sur les deux sites ROBERTET PLAN et ROBERTET VILLE. L'exploitant explique que le suivi hydrique est réalisé au global sur les deux sites pour éviter de mettre en avant des mesures de réduction conduisant à un transfert de la consommation d'un site à un autre.<br><br>La consommation maximale annuelle d'eau potable de ROBERTET PLAN a été révisée par le nouvel arrêté préfectoral du 03/10/2025, passant de 132 000 m <sup>3</sup> /an à 100 000 m <sup>3</sup> /an. En date du 06/10/2025, le volume annuel prélevé du site du PLAN ne dépasse pas le volume défini dans l'arrêté en vigueur.<br><br>L'exploitant a recensé dans son PSH les actions menées depuis 2021, ayant conduit à une réduction du volume prélevé et des rejets réalisés. Plusieurs investissements ont permis cette diminution effective, notamment par la récupération des eaux issues des essais incendie, la recherche de fuites et la modification de certains systèmes de refroidissement de process en circuit fermé. L'exploitant prévoit par ailleurs de nouveaux projets de réduction des volumes pour les années à venir.<br><br>L'exploitant a transmis par mail du 21/11/2025, son PSH mis à jour ne visant que l'établissement ROBERTET PLAN. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 5 : Réductions d'eau de l'exploitant en situation de sécheresse (ACD 06)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/09/2024, article 7,2 -tableau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Respect des restrictions en situation de sécheresse + exemptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Vigilance : Sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site<br><br>Alerte : <ul style="list-style-type: none"><li>- Réduction des prélèvements journaliers d'eau (ou consommation journalière d'eau lorsque le rejet est fait dans le même milieu) de : 20 %</li><li>- Registre journalier à disposition des services de contrôle.</li></ul><br>Alerte renforcée : <ul style="list-style-type: none"><li>- Réduction des prélèvements journaliers d'eau (ou consommation journalière d'eau lorsque le rejet est fait dans le même milieu) de 40 %</li><li>-Registre journalier mis à disposition des services de contrôle.</li><li>- Pour les ICPE soumises à l'AM sécheresse du 30/06/2023 : application de l'article 2-IV de l'Arrêté Ministériel (déclaration sur plateforme ministérielle)</li></ul><br>Crise : <p>Les mesures du niveau de gravité « alerte renforcée » s'appliquent par défaut.<br/>Des prescriptions plus contraignantes pourront être prises par arrêté préfectoral.</p> <p>Les réductions mentionnées [dans le tableau] ci-dessus sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant.</p> <p>Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées sont reportées (exemple d'opération de nettoyage grande eau) sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique.</p> <p>Des adaptations aux dispositions présentées ci-dessus sont possibles dans 2 cas :</p> <p>1- L'établissement dispose de restrictions déjà prescrites dans un arrêté préfectoral conduisant à une diminution effective des prélèvements d'eau selon les niveaux de gravité de la sécheresse. L'arrêté préfectoral prévaut alors.</p> <p>2- L'établissement a mis en place un plan de sobriété hydrique (PSH) dont le contenu est défini par l'inspection des installations classées.<br/>Pour les établissements, en excluant les activités visées à l'article 3-1° de l'Arrêté Ministériel du 30 juin 2023, le PSH devra définir des mesures quantifiées de diminution de ses prélèvements pour chaque niveau de gravité.<br/>Il sera tenu à la disposition de l'IIC.<br/>Le préfet peut décider de lever cette adaptation s'il considère que les mesures de réduction proposées dans le PSH sont insuffisantes.</p> |
| <b>Constats :</b> <p>L'exploitant est concerné, du 14/08/2025 au 31/10/2025, par un arrêté préfectoral du 14/08/2025, relatif à la situation de sécheresse, qui situe sa zone en niveau d'alerte renforcée. Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté les différentes mesures de réduction mises en place en cas de sécheresse. Néanmoins, de nombreuses mesures ne sont pas spécifiquement recensées dans le PSH et ne sont donc pas valorisées. Des mesures génériques, telles que l'information du personnel, le nettoyage à sec des sols ou la réalisation des exercices incendie sans eau, sont</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>mentionnées. L'exploitant n'a pas réalisé d'estimation de la réduction du débit de prélèvement induite par ces mesures et pour chaque niveau de gravité.</p> <p>L'exploitant a précisé avoir identifié les installations les plus consommatrices d'eau, notamment les tours aéroréfrigérantes, les chaudières et les activités de nettoyage et concentrer ses efforts sur ces postes de consommations.</p> <p>L'inspection n'a pas vérifié par manque de temps lors de la visite, la mise en œuvre effective des mesures décrites dans le PSH durant la période de sécheresse en niveau d'alerte renforcée. Cette vérification pourra faire l'objet d'un contrôle ultérieur.</p> <p>Par mail du 21/11/2025, l'exploitant a transmis le PSH mis à jour, incluant notamment des mesures supplémentaires et leur estimation de réduction de prélèvement, selon le niveau de gravité, tels que le report du nettoyage des bassins et, en cas de niveau de crise, report de certaines fabrications fortement consommatrices d'eau ou mise à l'arrêt d'installations à eau en circuit ouvert générant des pertes. Néanmoins, l'exploitant ne s'engage pas dans son PSH sur une valeur de prélèvement maximal en période de sécheresse.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant complète son PSH sous 15 jours, pour formaliser les valeurs de prélèvement maximum journalier sur lesquelles il s'engage en situation de sécheresse, dans une perspective de suivi et de contrôle. L'exploitant doit utiliser le modèle version 2 du PSH diffusé par la DREAL depuis février 2025, qui prévoit de comparer les volumes retenus aux volumes prévus a priori par l'arrêté cadre sécheresse,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> -Avec suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 6 : Calcul des volumes de réduction en situation de sécheresse (ACD 06)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/09/2024, article 7,2 – nota 3 du tableau 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Sobriété en sécheresse - Respect des volumes de réduction applicables</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les objectifs de réduction s'entendent par rapport à un volume de référence défini à l'article 2. II de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023, « le prélèvement d'eau moyen journalier »</p> <p>Art. 2-II de l'AM du 30 juin 2023 :</p> <p>« II. - Le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond, pour chaque milieu de prélèvement, en période normale d'activité et hors période de sécheresse, au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente.</p> <p>Une valeur forfaitaire de 5 % est déduite de ce volume de référence, correspondant aux usages nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement. La déduction d'un volume supérieur, dûment justifié, peut être réalisée par l'exploitant.</p> <p>Les volumes d'eaux d'exhaure ne sont pas concernés par le précédent alinéa et peuvent être déduits du volume de référence. »</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le dernier volet du PSH de l'exploitant présente le calcul de son volume de référence. L'inspection constate que ce calcul se fonde sur les volumes prélevés sur les deux sites de ROBERTET et que les périodes de fermeture annuelle ont été intégrées dans le calcul des volumes moyens annuels et</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trimestriels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>L'exploitant a transmis son PSH à jour par mail le 21/11/2025, en tenant compte des remarques formulées par l'inspection. Le volume de référence est donc représentatif du site de ROBERTET PLAN uniquement.</p> <p>Le calcul du volume de prélèvement maximum prévu par l'arrêté cadre sécheresse est incorrect, du fait d'une confusion entre le volume de référence (colonne H) et le volume de calcul de réduction (colonne I).</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant actualise, sous 15 jours, l'onglet IV du PSH en corrigeant le calcul du volume de prélèvement autorisé en application de l'arrêté cadre sécheresse.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> -Avec suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 7 : Données de prélèvement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Stratégie de sobriété – indicateurs sur les volumes de prélèvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journallement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m<sup>3</sup>/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                          |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose d'un dispositif de mesure totalisateur, le débit prélevé est relevé journallement et les résultats sont consignés sur un registre numérique. L'exploitant a présenté lors de l'inspection, le suivi sur l'année 2025.</p> <p>L'arrêté préfectoral d'autorisation du 03/10/2025, prévoit une consommation journalière maximale de 375m<sup>3</sup>/j, l'inspection a constaté que les prélèvements de l'année 2025 sont inférieurs à cette valeur sur la période étudiée, de janvier à octobre.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 8 : Déclaration obligatoire en période de sécheresse (ACD 06)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/09/2024, article 7.2 – tableau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Sobriété en sécheresse – Déclaration hebdomadaire sur GIDAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Alerte renforcée : <ul style="list-style-type: none"><li>- Réduction des prélèvements journaliers d'eau (ou consommation journalière d'eau lorsque le rejet est fait dans le même milieu) de 40 %</li><li>-Registre journalier mis à disposition des services de contrôle.</li><li>- Pour les ICPE soumises à l'AM sécheresse du 30/06/2023 : application de l'article 2-IV de l'Arrêté Ministériel (déclaration sur plateforme ministérielle)</li></ul><br>Crise :<br>Les mesures du niveau de gravité « alerte renforcée » s'appliquent par défaut.<br>Des prescriptions plus contraignantes pourront être prises par arrêté préfectoral.<br><br>Art.2-IV de l'AM du 30 juin 2023<br>Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.<br>Cette transmission est faite conformément à l'arrêté (« GIDAF ») du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement.<br>La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée des niveaux d'alerte renforcée et de crise. |
| <b>Constats :</b><br>Le jour de la visite l'exploitant n'a pas paramétré son cadre de surveillance sur GIDAF pour l'autosurveillance et gestion de l'eau en cas de sécheresse.<br>Quelques jours après l'inspection, l'exploitant a complété ses déclarations GIDAF sur la période du mois d'août au mois d'octobre, le site est concerné par une alerte sécheresse en niveau alerte renforcée depuis le 14/08/2025 jusqu'au 31/10/2025.<br><br>Néanmoins, les informations renseignées ne sont pas cohérentes avec celles du PSH, notamment sur le volume de référence. De plus, l'exploitant a déclaré la moyenne journalière hebdomadaire et n'a pas déclaré les prélèvements journaliers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>L'exploitant met à jour les informations relatives à son autosurveillance sécheresse sur l'outil GIDAF sous 15 jours, notamment son volume de référence et veille à déclarer les volumes prélevés journaliers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |