



**PRÉFET
DE L'AUDE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
d'Occitanie**

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales
320 chemin de Maquens
ZI la Bouriette – CS 70069
CEDEX 09
11807 Carcassonne

Carcassonne, le 16/01/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 08/08/2024

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

RTE DE MONTREAL
11150 Bram

Références : UID11/66-C3-2025-030

Code AIOT : 0006603790

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/08/2024 dans l'établissement CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST implanté lieu-dit Valgros à BRAM lieu-dit Le Pignié à MONTREAL 11150 BRAM. L'inspection a été annoncée le 18/07/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST
- lieu-dit Valgros à BRAM lieu-dit Le Pignié à MONTREAL 11150 BRAM
- Code AIOT : 0006603790
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière CMGO est actuellement autorisée jusqu'en 2038. La société CMGO à, en 2021, bénéficiée d'une d'extension de l'exploitation pour une superficie de 5,25 ha lui permettant d'assurer la continuité des besoins de fabrication de béton sur sa zone de chalandise dans les départements de l'Ariège, de l'Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn.

Thèmes de l'inspection :

- Action régionale 2024
- AN24 Sécheresse

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive

pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
1	Prélèvements d'eau	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 2	Demande d'action corrective	

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
2	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
3	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
4	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
5	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
6	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
7	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
8	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
9	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
10	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
11	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
12	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
13	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
14	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
15	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet
16	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a appliqué les différentes prescriptions relatives à l'arrêté préfectoral "sécheresse" dans le cadre du passage en vigilance.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Prélèvements d'eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 2
Thème(s) : Autre, Débit de prélèvement maximal
Prescription contrôlée : [...] Vigilance 25 m ³ /h [...]
Constats : L'exploitant a indiqué une consommation journalière de 105 m ³ , mais un débit de prélèvement maximal instantané de 7m ³ /h au lieu de 5.25 m ³ /h.
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de mettre en place un dispositif permettant de limiter le débit en période d'alerte, alerte renforcée et crise.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective

N° 2 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] information/sensibilisation par voie d'affichage au niveau des points de lavage des engins [...]
Constats : L'exploitant a installé des pictogrammes « vigilance sécheresse » sur le mur du point de lavage et sur le nettoyeur haute pression.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] Sensibilisation du personnel aux règles de bon usage d'économie d'eau selon une procédure écrite et affichée sur site [...]
Constats : L'exploitant a affiché sur le mur du réfectoire une copie de l'arrêté préfectoral complémentaire sécheresse ainsi qu'une affiche des mesures de restriction réalisée par la préfecture de l'Aude
Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] Action de réparation de fuite dans la journée [...]
Constats : L'exploitant a confirmé qu'il répare les fuites dans la journée lors qu'elles étaient détectées.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] arrêt de l'entretien sous eau de l'installation de traitement [...]
Constats : L'exploitant a mentionné que l'entretien de l'installation de traitement se faisait lorsque l'eau était coupée.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] Relevé journalier des dispositifs de mesure totalisateur des installations de prélèvement d'eau et consignation sur un registre [...]
Constats : L'exploitant a présenté lors de l'inspection un registre de type tableau Excel dans lequel il relève chaque jour le compteur au niveau du forage et le compteur au niveau du bassin « eau claire », bassin utilisé pour faire fonctionner l'installation de traitement.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 7 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] vigilance anti-fuites renforcée en fréquence hebdomadaire : ronde « sprinklers », réseau d'alimentation en eau de l'installation et réseau d'arrosage [...]
Constats : L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées un document de contrôle des asperseurs du site. D'après l'exploitant, ce contrôle et cette ronde sont réalisés chaque semaine par le chef de carrière.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 8 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] réduction du nombre de passage de l'arroseuse mobile. [...]

Constats : D'après l'exploitant, il n'y a pas d'utilisation d'arroseuse mobile, seulement d'asperseurs fixes. Aucune arroseuse mobile n'a été constatée sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 9 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Arrosage des pelouses et espaces verts, interdit de 8 h à 20 h [...]
Constats : D'après l'exploitant, il n'y a pas d'arrosage des pelouses et espaces verts.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 10 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Opérations de nettoyage (véhicules, voiries...) limitées aux nettoyages permettant de garantir la sécurité et la salubrité publique [...]
Constats : D'après l'exploitant, le nettoyage de la voirie est réalisé par une balayeuse autonome extérieure. Il a indiqué que les engins étaient nettoyés environ toutes les 2 semaines au nettoyeur haute pression.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 11 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Test des poteaux incendie et purge des réseaux d'eau interdit [...]
Constats : D'après l'exploitant, il n'y a pas de poteaux incendie sur le site. Aucun poteau incendie n'a été constaté sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 12 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Définition des modifications à apporter à son programme de production afin de privilégier les opérations les moins consommatrices d'eau et celles générant le moins d'effluents aqueux polluants, sauf en cas d'impossibilité dûment motivée pour des raisons techniques ou de sécurité [...]
Constats : L'exploitant a indiqué avoir réalisé les opérations de maintenance en août et donc avoir arrêté son installation pendant 2 semaines environ. Ses relevés de consommation indiquent une consommation 2,5 fois inférieure par rapport au mois précédent.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 13 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Exploiter les fronts moins argileux afin d'éviter le re-lavage des gravillons [...]

Constats : L'exploitant a précisé qu'il n'exploitait actuellement que les fronts moins argileux. Il a mentionné qu'il ne relavait pas les matériaux.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 14 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte renforcée
Prescription contrôlée : [...] Réduire la production de matériaux lavés aux ventes (pas de stockage) : diminution du nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de lavage si possible [...]
Constats : L'exploitant a indiqué que ses stocks de matériaux lavés n'avaient pas augmenté depuis juin et que les stocks de matériaux lavés représentaient environ 2 semaines de vente.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 15 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte renforcée
Prescription contrôlée : [...] Transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des données [...]
Constats : L'exploitant a indiqué relever hebdomadairement les volumes prélevés et rejetés. Les volumes sont reportés sur des fiches qui ont été présentées à l'inspection des installations classées.
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre hebdomadairement tous les relevés ainsi que la comparaison des volumes à l'inspection des installations classées.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 16 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Crise
Prescription contrôlée : [...] Information du personnel sur le dépassement du seuil d'alerte [...]
Constats : L'exploitant a précisé qu'il organisait une réunion avec les employés une fois par mois, le 1/4h environnement. Le personnel est sensibilisé sur les mesures de restriction. Une feuille d'émargement précisant le dépassement du seuil d'alerte a été présentée à l'inspection des installations classées.
Type de suites proposées : Sans suite