

Unité départementale des Côtes-d'Armor  
11, rue Hélène Boucher  
Bâtiment B  
BP 30337  
22193 PLERIN

PLERIN, le 13 juillet 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 07/06/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **LARIVIERE**

36 bis rue Delaâge  
49100 Angers

Code AIOT : 0005500255

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/06/2023 dans l'établissement LARIVIERE implanté Zone Artisanale 22190 Plérin. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LARIVIERE
- Zone Artisanale 22190 Plérin
- Code AIOT : 0005500255
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site LARIVIERE Plérin exploitait par le passé une installation de traitement de bois soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. De ce fait elle exerce une surveillance des eaux souterraines depuis plusieurs années. La visite s'inscrit dans le cadre d'une action régionale de l'inspection sur cette thématique.

## **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Eaux souterraines

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Identification des piézomètres     | Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Surveillance des eaux souterraines | Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 2 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle          | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Protection des piézomètres | Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Entretien des piézomètres  | Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 11 | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant mène une surveillance conforme aux attentes cependant les résultats d'analyse nécessitent des investigations complémentaires.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Protection des piézomètres

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du forage [...]. Il doit permettre un parfait isolement du forage des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du forage est interdit par un dispositif de sécurité. |
| <b>Constats :</b> Deux piézomètres sont présents sur le site. Il s'agit d'ouvrages ras de sol fermés et équipés d'un bouchon étanche.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### N° 2 : Identification des piézomètres

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Repérage des piézomètres                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tous les forages[...] sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration (loi sur l'eau).     |
| <b>Constats :</b> Les ouvrages ne sont pas identifiés. Leurs numéros (PZ1 et PZ2) doivent être apposés sur les plaques ou à proximité immédiate de manière visible. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                           |

### N° 3 : Entretien des piézomètres

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance du réseau piézométrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les forages utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau. |
| <b>Constats :</b> Les ouvrages sont en bon état et ne sont pas localisés dans des zones à risque de pollution.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 4 : Surveillance des eaux souterraines

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux souterraines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>Deux fois par an, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe.<br>L'eau prélevé fait l'objet de mesures portant sur les paramètres :<br>- pH, cyperméthrine, perméthrine, propiconazole et hydrocarbures totaux.<br>Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b> L'exploitant effectue deux campagnes d'analyse par an sur le paramètre propiconazole, l'inspection ayant donné son accord en 2005 puis 2008 pour suspendre les analyses sur les autres paramètres. A cette occasion le niveau de la nappe est également relevé.<br><br>Cette surveillance se poursuit bien que l'exploitant ait déclaré la cessation l'activité de traitement de bois en 2002.<br>Les résultats de la surveillance indiquent des concentrations en propiconazole en PZ1 (aval) au dessus de la valeur réglementaire.<br>Dans le cadre de la cessation d'activité deux campagnes d'analyses de sol (2002 et 2003) avaient montré la présence d'une pollution à proximité de l'ancien bac de traitement. Au regard des concentrations toujours au dessus des normes, 10 ans après l'arrêt de l'activité, il convient de :<br>- identifier la source de contamination des eaux souterraines (source sol qui alimente les eaux souterraines) : localisation, profondeur, concentrations, dimensionnement ;<br>- élaborer un plan de gestion de cette pollution.<br>Le plan de gestion sera transmis à l'inspection qui jugera ensuite de l'opportunité de réaliser des travaux de dépollution.<br><br>La prochaine campagne d'analyse sur les eaux souterraines devra inclure les paramètres perméthrine et cyperméthrine. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |