

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme  
51, boulevard Saint-Exupéry – CS 50121  
03403 YZEURE CEDEX

Yzeure, le 27/10/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 10/10/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**SADILLEK SA**

Boulevard Jean Moulin  
03390 Montmarault

Références : 03-426

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 10/10/2025 dans l'établissement SADILLEK SA implanté Boulevard Jean Moulin 03390 Montmarault. L'inspection a été annoncée le 18/09/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection fait suite à l'inspection de 2024 en lien avec l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 décembre 2021 de se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral n°919/2018 du 26 mars 2018, relatives aux rejets aqueux, à la couverture des tournures et au bruit généré par le broyeur de laitier.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SADILLEK SA
- Boulevard Jean Moulin 03390 Montmarault
- Code AIOT : 0005600075
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

L'exploitation consiste en une unité d'affinage d'aluminium (fabrication de lingots d'aluminium par fusion de déchets d'aluminium de diverses provenances) autorisée par l'arrêté préfectoral n°919/2018 du 26 mars 2018.

#### **Contexte de l'inspection :**

- Suite à mise en demeure

## **Thèmes de l'inspection :**

- Air
- Eau de surface
- Eaux souterraines
- Rétention des eaux d'extinction
- Dispositions prises par rapport à la sécheresse

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                          | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Couverture du stock de tournures et bruit du broyeur de laitier            | AP de Mise en Demeure du 17/12/2021, article 1    | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 4 mois                |
| 3  | Création d'un merlon                                                       | Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 71.1    | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 12 mois               |
| 4  | Rejets issus des fours de fusion et de maintien, et du séchage des copeaux | Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 3.2.3.1 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 2 mois                |
| 6  | Surveillance environnementale                                              | Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 10.2.5  | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 6 mois                |
| 7  | Rétention et confinement                                                   | Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 8.6.2   | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 5 mois                |
| 9  | Stockage des matières à valoriser en fonderie                              | Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 9.2.3   | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant,                                                       | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Surveillance de la qualité des eaux souterraines | Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 10.2.3 | Sans objet        |
| 5  | Sécheresse                                       | Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 4.1.4  | Sans objet        |
| 8  | Moyens d'intervention en cas d'accident          | Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 8.7.4  | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Le contexte économique est difficile : l'entreprise a réduit ses effectifs de 47 à 39 salariés à date de l'inspection. Les différents travaux de remise en conformité (fermeture du hangar du broyeur à laitiers, bassin de rétention, mise en place d'un remblai...) sont, d'après l'exploitant, ralentis par la situation économique de l'entreprise et aussi par des procédures d'instruction longues : la réalisation du remblai dépend de la procédure d'autorisation du rond-point menée par la commune de Montmarault, démarche avec le SIVOM pour la rétention des eaux du site.

Il est cependant rappelé que ces non-conformités sont relevées depuis plus de 5 ans et ont de réelles conséquences au plan environnemental. Des solutions transitoires peuvent d'ailleurs être mises en œuvre à moindre coût pour la rétention des eaux d'extinction. Le montage du mur pour

fermer le hangar de cassage des crasses doit pouvoir être réalisé rapidement. L'inspection accorde un ultime délai pour sa réalisation.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Surveillance de la qualité des eaux souterraines

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 10.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Résultats de la surveillance semestrielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b> Dans le but de surveiller la qualité des eaux de la nappe sous-jacente, l'exploitant est tenu de faire réaliser, en période de hautes eaux et en période de basses eaux, aux fins d'analyses, des prélèvements de l'eau de la nappe à partir de 2 piézomètres (PZ1 et PZ2) implantés selon les règles de l'art et conformément au plan joint en annexe 2 au présent arrêté.</p> <p>Les prélèvements et analyses devront être effectués par un organisme dont le choix sera soumis à approbation de l'inspection des installations classées s'il n'est pas agréé à cet effet, et suivant des méthodes normalisées.</p> <p>Les paramètres et fréquences d'analyse sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Paramètres à fréquence semestrielle : pH, Température, Hydrocarbures totaux, COHV, CAV, PCB, Fluorures, Chlorures</li><li>- Paramètres à mesurer en basses eaux et hautes eaux : aluminium, plomb, zinc, cuivre, fer, manganèse, nickel, chrome total, chrome VI, arsenic, étain, molybdène, sélénium, vanadium, cobalt, cadmium, beryllium, baryum, antimoine, mercure, magnésium</li></ul> <p>Les résultats de ces contrôles accompagnés de leurs commentaires éventuels, et présentés dans un tableau comparatif, devront être communiqués sans délai par l'exploitant à l'inspection des installations classées.</p> <p>En fonction des résultats des mesures et de leur évolution, la fréquence des prélèvements et la nature des éléments recherchés pourront faire l'objet d'un arrêté complémentaire. Des mesures correctives devront être apportées (études complémentaires, travaux de dépollution, restrictions d'usage...) à la demande de l'inspection des installations classées.</p> <p>La surveillance des sols est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base du dossier de demande d'autorisation et repris en annexe 2 au présent arrêté ou, en cas d'impossibilité technique, dans des points dont la représentativité est équivalente. Les prélèvements et analyses sont réalisés tous les 10 ans.</p> |
| <p><b>Constats :</b> Lors de l'inspection du 9 octobre 2024, il a été constaté que la campagne d'analyses des eaux souterraines n'a été menée en juin 2024 que sur un des deux piézomètres. Le deuxième (Pz2) en aval hydraulique avait été endommagé rendant les prélèvements impossibles. L'inspection avait souligné l'importance d'avoir des mesures sur les deux piézomètres de manière à comparer les résultats d'analyses entre l'amont et l'aval du site.</p> <p>L'exploitant a réparé son piézomètre. Le piézomètre est solidement implanté sur une margelle en béton et est protégé par un arceau de sécurité.</p> <p>L'exploitant a envoyé à l'inspection le rapport de la société BIOBASIC qui a réalisé les prélèvements sur les deux piézomètres le 13 mai 2025. Le rapport d'analyses indique que :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les résultats sont inférieurs aux seuils de quantification pour les hydrocarbures totaux (HCT C10-C40), les hydrocarbures aromatiques monocycliques (CAV), les composés organochlorés volatils (COHV) et les polychlorobiphényles (PCB) pour chacun des deux ouvrages implantés en amont (Pz 1) et en aval hydraulique (Pz 2) du site ;</li><li>- Les résultats obtenus pour les hydrocarbures totaux sont très inférieurs à la valeur LQ EB AEP fixée à 1 mg/l pour ce paramètre ;</li><li>- Les résultats obtenus pour l'analyse des vingt éléments métalliques recherchés sont globalement représentatifs du fond hydrogéochimique local et ne traduisent aucune anomalie particulière à</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'exception du magnésium, élément métallique n'ayant pas de valeur de référence indiqué dans le rapport, qui présente des teneurs élevées sur le piézomètre Pz 1 (15 mg/l) et sur le piézomètre Pz 2 (230 mg/l).</p> <p>- Il a été relevé une teneur en chlorures élevée sur le piézomètre Pz 2 (2300 mg/l) supérieure à la LQ EB-AEP fixée à 200 mg/l pour cet élément. Il s'agit du seul dépassement des valeurs de référence observé sur les eaux prélevées au niveau des deux ouvrages Pz 1 et Pz 2.</p> <p>L'exploitant indique que l'origine des chlorures viendrait du ruissellement des eaux issues du dallage de cassage des crasses (sels de fusion et scories). L'exploitant a agrandi le dallage de la plate-forme et a fait modifier la pente et installer des contre-pentes pour éviter que l'eau de pluie ne pénètre à l'intérieur du bâtiment et ruisselle dans le milieu naturel. Les prochaines mesures indiqueront si cette mesure est efficace pour éviter la percolation des ions chlorures dans les eaux souterraines.</p> <p>La non-conformité liée au constat n°2 de l'inspection du 9 octobre 2024 est levée.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 2 : Bruit du broyeur de laitier

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 17/12/2021, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets et bruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b> La société Sadillek dont le siège social est situé Bd Jean Moulin à Montmarault, est mise en demeure de respecter sous 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, pour sa fonderie située à la même adresse, l'article 3.1.1 de l'arrêté préfectoral n° 919/18 du 26 mars 2018, pour ce qui est de la couverture de casiers dédiés aux tournures.</p> <p>Article 3.1.1 de l'arrêté préfectoral n° 919/18 du 26 mars 2018 (modifié par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2020) :</p> <p>« L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.</p> <p>En particulier, à partir du 30 juin 2021 au plus tard :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-des casiers dédiés couverts sont destinés aux tournures,</li> <li>-le broyeur à laitier est situé dans un hangar fermé et couvert ».</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b> Les casiers dédiés aux tournures sont couverts (constaté lors de l'inspection du 9 octobre 2024).</p> <p>L'exploitant a indiqué avoir à nouveau reporté la réalisation du mur permettant de fermer le hangar du broyeur à laitiers. Le coût des travaux est estimé entre 30 et 40 k€. La réalisation est envisagée au 1er trimestre 2026.</p> <p>La non-conformité liée au constat n°2 de l'inspection du 4 mai 2023 est partiellement levée. Il reste à fermer le hangar de broyage des laitiers.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> L'inspection a bien noté le report de réalisation au 1er trimestre 2026 du mur permettant de fermer le hangar du broyeur à laitiers.</p> <p><b><u>L'attention de l'exploitant est attirée sur le fait que l'inspection ne donnera pas un délai supplémentaire pour la mise en œuvre du mur susmentionné et proposera les sanctions adaptées en cas de maintien de cette non conformité, qui est relevée à cinq reprises depuis 2020.</u></b> Sans transmission des justificatifs de remise en conformité dans le délai indiqué ci-dessous, une visite d'inspection sera programmée et des sanctions seront proposées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant |
| <b>Proposition de délais :</b> 4 mois                                                              |

### N° 3 : Création d'un merlon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 7.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Nuisances sonores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Conformément au dossier de demande d'autorisation d'exploiter, un merlon antibruit est mis en place dans l'angle de la parcelle entre le boulevard Jean-Moulin et la D68 à compter du 31/12/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Constats :</b> Lors de l'inspection du 9 octobre 2024, l'exploitant avait indiqué que le projet de mise en place du merlon avance avec la commune de Montmarault qui souhaite acquérir des parcelles pour construire un rond point.</p> <p>Il est convenu avec la commune que la réalisation du merlon soit pris en charge dans le cadre des travaux du rond point.</p> <p>Lors de l'inspection, l'exploitant indique que le projet avance difficilement. La procédure pour les travaux envisagés en est au stade de la consultation du Conseil régional pour avis. Il précise que le projet se fera modulo les délais de procédure. Il remet un plan des travaux projetés en séance indiquant de façon explicite le merlon prévu.</p> <p>En attendant le démarrage des travaux, l'exploitant indique qu'il n'y a plus de travail sur le site le week-end depuis 2019 et qu'il n'y a pas eu de plaintes pour motif de nuisance de bruit depuis la dernière inspection.</p> <p>La non-conformité liée au constat n°3 suite à l'inspection du 4 mai 2023 est maintenue.</p> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> L'inspection demande à l'exploitant d'être pro-actif avec les protagonistes du projet, notamment la commune pour se tenir informé du déroulé de la procédure et surtout pour concrétiser la réalisation des travaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### N° 4 : Rejets issus des fours de fusion et de maintien, et du séchage des copeaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 3.2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejets atmosphériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Paramètres / Concentration / Flux (cf. article 3.2.3.1 de l'arrêté préfectoral sus-référencé)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Constats :</b> L'exploitant a transmis les résultats d'analyses des rejets atmosphériques issus des fours de fusion et maintien, et du séchage des copeaux. Les analyses des rejets ont été réalisées par la société QUALI'AIR du 25 au 26 septembre 2024. Les résultats indiquent des dépassements des valeurs limites d'émissions fixées dans l'arrêté préfectoral susmentionné pour les paramètres CO (309 mg/m<sup>3</sup> pour une limite à 250 mg/m<sup>3</sup>), NOx (204 mg/m<sup>3</sup> pour une limite à 100 mg/m<sup>3</sup>) et COV non-méthaniques (36 mg/m<sup>3</sup> pour une limite à 30 mg/m<sup>3</sup>). Il est à noter que le dépassement de la valeur limite correspond à la marge d'erreur indiquée dans le rapport d'analyses pour le paramètre NOx.</p> <p>Le flux maximum horaire fixé dans l'arrêté est respecté pour chacun des paramètres.</p> <p>L'exploitant indique à l'inspection avoir procédé au réglage des brûleurs en début d'année 2025. L'efficacité de cette mesure corrective sera appréciée à l'issue de la prochaine campagne d'analyse des rejets atmosphériques qui a été faite par DEKRA les 10 et 11 septembre 2025. A date les résultats n'ont pas été reçus par l'exploitant.</p> |

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> L'exploitant transmet à l'inspection les résultats des analyses faites par DEKRA. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                              |

#### N° 5 : Sécheresse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 4.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan de sobriété hydrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b> Afin de prévenir les situations de crises hydrologiques, l'exploitant dispose d'un plan d'utilisation rationnelle de l'eau qui doit préciser, pour chacun des seuils de niveau d'alerte défini par le préfet en application des articles R211-66 et suivants du code de l'environnement, les actions qui sont mises en œuvre sur le site, pour adapter les prélèvements dans la ressource ou le réseau de distribution au strict minimum et diminuer les rejets dans le milieu ou les stations d'épurations, pendant une période de temps limité. Ce plan précise les débits minimum d'eau strictement nécessaires pour préserver l'outil de production et garantir la sécurité des installations. Ce plan, mis à jour tous les deux ans, est mis en œuvre en cas de sécheresse justifiant un arrêté préfectoral de restriction d'usage, en application des articles R.211-66 et suivants du code de l'environnement.</p> <p>Ce plan d'utilisation rationnelle de l'eau est élaboré à partir d'un diagnostic des consommations d'eau des processus industriels mais aussi des autres usages (domestiques, arrosages, lavage) et de rejets dans le milieu.</p> <p>Ce diagnostic détermine pour les différentes sources d'approvisionnement en eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les quantités d'eau indispensables aux processus industriels ;</li> <li>• les quantités d'eau nécessaires aux processus industriels mais dont l'approvisionnement peut être momentanément suspendu, ainsi que la durée maximale de cette suspension ;</li> <li>• les quantités d'eau utilisées pour d'autres usages que ceux des processus industriels et, parmi elles, celles qui peuvent être suspendues en cas de déficits hydriques ;</li> <li>• les pertes dans les divers circuits de prélèvements ou de distribution de l'entreprise ;</li> <li>• les dispositions temporaires applicables en cas de sécheresse, graduées, si nécessaire, en fonction de l'accentuation du phénomène climatique ;</li> <li>• les limitations des rejets aqueux en cas de situation hydrologique critique, graduées, si nécessaire, en fonction de l'aggravation du phénomène climatique notamment des baisses de débit des cours d'eau récepteurs ;</li> <li>• les rejets minimum qu'il est nécessaire de maintenir pour le fonctionnement de l'installation ainsi que le débit minimum du cours d'eau récepteur pouvant accepter ces rejets limités.</li> </ul> <p><b>Constats :</b> L'inspection souhaite connaître quelles dispositions l'exploitant a mis en place pour réduire ses consommations d'eau durant la période de sécheresse de l'été dernier. Le bassin versant Oeil / Aumance dans lequel la fonderie est implantée a été placé en crise par l'arrêté préfectoral n°1790/2025 du 22 août 2025 jusqu'à début septembre.</p> <p>L'exploitant présente son plan d'utilisation rationnelle de l'eau qui fait état d'une liste de dispositions pérennes d'économie d'eau. Mais cette liste ne prévoit pas de dispositions temporaires à prendre lorsque les niveaux d'urgence sont actés par voie d'arrêté préfectoral (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise).</p> <p>L'exploitant précise par ailleurs que très peu d'eau est utilisée pour le procédé industriel de fonderie (environ 6000 m<sup>3</sup>/an). La consommation d'eau a tendance à baisser ces dernières années (7240 m<sup>3</sup> en 2022, 5330 m<sup>3</sup> en 2024). L'exploitant confirme que 5 compteurs d'eau sont installés sur le site dont le compteur d'eau général.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durant la période de sécheresse de l'été dernier, l'exploitant a appliqué les dispositions de son plan et l'inspection a pu constater que l'exploitant fait un suivi hebdomadaire de ses compteurs ce qui répond à la demande de la précédente inspection.                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> L'exploitant fait évoluer son plan d'utilisation rationnelle de l'eau en prévoyant des dispositions temporaires à prendre lorsque les niveaux d'urgence sont actés (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 6 : Surveillance environnementale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 10.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Analyse des retombées atmosphériques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant met en place une surveillance environnementale autour de l'établissement, qui porte a minima sur l'analyse des retombées atmosphériques de dioxines et furannes, poussières totales, Al, As, Cr et Pb sur les 3 points définis par le dossier de demande et désignés Usine (C-160728-002), Gendarmerie (C-160728-004) et stade (C-160728-006), dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations.</p> <p>La première campagne est réalisée avant le 31 décembre 2018, puis tous les 2 ans. La surveillance doit permettre une inter-comparaison avec les données figurant dans le dossier de demande. Les mesures sont réalisées à partir de jauges Owens sur la base des normes en vigueur sur la détermination des retombées atmosphériques (dont NFX 43-014).</p> <p>Les résultats sont interprétés et transmis à l'inspection dans le mois qui suit leur réception par l'exploitant. Dans le cas où des écarts significatifs apparaîtraient de manière durable par rapport aux hypothèses initiales, l'étude des risques sanitaires devra être revue en conséquence.</p> <p><b>Constats :</b> Lors de l'inspection du 4 mai 2023, il a été constaté que la dernière campagne portant sur les retombées atmosphériques faite sur décembre 2022 et janvier 2023 a fait apparaître de très fortes augmentations des dépôts en dioxines (mesure des retombées par jauges Owens) sur le point "usine" : 214 pg ITEQ OMS 2005 /m<sup>2</sup>/j au lieu de 10,9 pg ITEQ OMS 2005 /m<sup>2</sup>/j sur la précédente mesure en 2020.</p> <p>Lors de l'inspection du 9 octobre 2024, l'exploitant indiquait que les jauges Owens, constituant le point de prélèvement dit "usine" avaient été déplacées par la société QUALI'AIR en septembre 2024 en un point nommé "usine bis". La raison évoquée était que le précédent emplacement des jauges était estimé trop proche de l'aire de casse des crasses/scories.</p> <p>L'inspection avait demandé à l'exploitant de justifier le déplacement sur la zone d'entreposage des bennes vides non loin du positionnement du piézomètre aval (Pz2).</p> <p>Les dernières mesures de la société QUALI'AIR ont été réalisées sur la période du 9 septembre au 8 novembre 2024. Les résultats de ces mesures ont fait l'objet d'un rapport de KALI'AIR du 10 février 2025. Celui-ci indique une valeur de retombées pour les paramètres dioxines/furanes polychlorés et pour le point "usine bis", donc jauge Owens sur le nouvel emplacement, largement inférieure (21,3 pg ITEQ OMS 2005 /m<sup>2</sup>/j) à celle de la campagne de 2022/2023 (214 pg ITEQ OMS 2005 /m<sup>2</sup>/j). Les retombées sont constatées dans l'environnement proche du site. Les résultats obtenus les paramètres dioxines/furanes polychlorés et pour les autres points de mesures (Gendarmerie et terrain de football) sont de l'ordre de grandeur des concentrations mesurées en bruit de fond urbain et industriel.</p> <p>Pour les poussières, les valeurs obtenues montrent que la teneur la plus élevée est relevée pour le point de mesure situé au niveau de la gendarmerie (136 mg/m<sup>2</sup>/j) alors que la valeur obtenue pour le point "usine bis" est quasiment deux fois inférieure (73 mg/m<sup>2</sup>/j). Le rapport de KALI'AIR précise que les niveaux de poussières relevés sont inférieurs à la valeur de référence choisie (valeur limite allemande TA LUFT à 350 mg/m<sup>2</sup>/j).</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pour les métaux lourds, les valeurs obtenues montrent que la teneur globale la plus élevée est relevée au point de mesure situé au niveau "usine bis". Parmi les métaux recherchés, les dépôts totaux d'aluminium sont très largement majoritaires pour les trois points de surveillance (96,7% en moyenne).</p> <p>A noter que le paramètre "aluminium" ne dispose pas de valeur limite de référence.</p> <p>Pour le plomb, le chrome et l'arsenic, les résultats montrent qu'aucune valeur de référence de l'INERIS n'est dépassée en chacun des trois points de mesure.</p> <p>L'exploitant n'ayant pas justifié techniquement de la nouvelle implantation des jauges Owen, la non-conformité liée au constat n°7 du rapport de l'inspection du 9 octobre 2024 est maintenue.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> L'exploitant justifiera le choix du nouvel emplacement des jauges Owens et identifiera les sources d'émission de dioxines et poussières avec les mesures d'abattement à mettre en place. Il peut utilement se rapprocher de son conseil technique pour l'argumentaire. <b><u>Sans élément probant, la prochaine campagne de mesures des retombées prévue en 2026 portera sur 4 points de mesures comprenant les « points usines » et « usines bis ».</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 6 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 7 : Rétention et confinement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 8.6.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention des eaux incendie et des eaux météoriques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b> Les eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, sont récupérés et isolés du milieu naturel, dans un bassin de confinement d'un volume minimal de 128 m<sup>3</sup>. L'exploitant doit pouvoir justifier du bon dimensionnement de ce bassin au regard des normes en vigueur. Ce volume est porté à 322 m<sup>3</sup> si le bassin a la double fonction de confinement des eaux d'extinction et de bassin d'orage tel que visé à l'article 4.3.6.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b> A l'issue de l'inspection du 4 mai 2023, il a été constaté qu'il n'y avait pas de bassin disponible pour le confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie ou des eaux météoriques. Durant l'inspection du 9 octobre 2024, l'exploitant a indiqué avoir le projet d'utiliser les fondations de l'ancienne station d'épuration communale sur la parcelle voisine de son site qui appartient désormais au SIVOM (Le bassin de confinement des eaux se ferait en utilisant les emplacements des anciens bassins de la station d'épuration désaffectée). Une réunion était à programmer rapidement pour avoir un accord de principe du SIVOM et formaliser une convention avec ce syndicat. L'exploitant indique des difficultés réelles de contacter le SIVOM pour faire avancer ce projet.</p> <p>Le temps que la réalisation d'un bassin de confinement prenne concrètement forme, l'inspection a demandé que des mesures compensatoires soient rapidement mises en place par l'exploitant pour contenir les eaux d'extinction et les eaux météoriques. L'exploitant n'a pas avancé sur le sujet. La non-conformité liée au constat n°8 du rapport de l'inspection du 9 octobre 2024 est maintenue.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> Le temps que la réalisation d'un bassin de confinement prenne concrètement forme, l'inspection réitère sa demande que des mesures compensatoires soient rapidement mises en place par l'exploitant pour contenir les eaux d'extinction et les eaux météoriques. <b><u>L'inspection accorde un ultime délai de mise en conformité avant d'envisager la proposition d'une sanction administrative et l'exploitant devra justifier dans le délai indiqué ci-dessous la mise en œuvre de la mesure compensatoire.</u></b> A défaut, l'inspection</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| procédera à un contrôle et proposera les sanctions administratives appropriées.                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant |
| <b>Proposition de délais :</b> 5 mois                                                              |

#### N° 8 : Moyens d'intervention en cas d'accident

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 8.7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, RIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b> [...] En outre, l'exploitant dispose de RIA implantés de manière adaptée aux risques ou justifie leur absence par le maintien d'une organisation visant à optimiser les moyens et délais d'intervention en cas de sinistre. L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle permanente de la ressource en eau de l'établissement. [...]                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b> Lors de l'inspection du 9 octobre 2024, durant la visite des extérieurs du bâtiment d'exploitation, l'inspection a relevé que le seul RIA implanté le long d'une des parois extérieures n'est pas contrôlé par un organisme compétent.<br>L'exploitant indique que la société SCUTUM INCENDIE est intervenue le 26 février 2025 pour vérifier le fonctionnement du RIA. A l'issue de l'intervention, cette société atteste de la bonne marche de l'installation dans un courrier du 28 février 2025. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 9 : Stockage des matières à valoriser en fonderie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2018, article 9.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conditions de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b> Le stockage des matières à valoriser en fonderie (hors copeaux) s'effectue sur des aires étanches, permettant de prévenir toute infiltration d'eaux dans les sols. Les déchets y sont identifiés.<br>Les conditions de stockage et de manipulation des matières à valoriser en fonderie doivent prévenir toute teneur en eau qui pourrait conduire à des introductions d'eau significatives dans le four et donner lieu à une vaporisation explosive.<br>Le stockage des copeaux s'effectue dans des casiers, disposés sur un parc étanche : Cette aire est couverte pour les copeaux secs. Les bâtiments de stockage des copeaux sont conçus de manière à permettre l'intervention des services de secours en cas d'incendie. Les interdictions de fumer et d'utilisation de l'eau dans la zone de stockage sont visiblement affichées et régulièrement rappelées au personnel.<br>Les laitiers sont stockés à l'abri des intempéries dans des silos ou casiers couverts. |
| <b>Constats :</b> Le jour de l'inspection, lors de la visite du site, l'inspection a observé plusieurs tas de tournures d'aluminium stockés en dehors des aires prévues à cet effet. L'exploitant a indiqué recevoir un flux important au-delà de ses capacités de stockage. Ces modalités de stockage constituent un potentiel risque de concentrer dans les effluents rejetés des hydrocarbures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> L'exploitant prend les mesures pour résorber les stocks de tournures d'aluminium en dehors des zones de stockage. Il justifie à l'inspection, photos à l'appui de l'action corrective réalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |