



**PRÉFET  
DE SAÔNE-ET-LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement de  
Bourgogne-Franche-Comté**

Unité Interdépartementale 39-71  
1 rue Georges Feydeau  
CS 21105  
71321 Chalon-sur-saône

Chalon-sur-saône, le 13/02/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/01/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **SCHIED DAMIEN RECUPERATION**

101 rue des petits souliers  
Cadollon  
71170 Saint-Igny-De-Roche

Références : XG/CS/2026/C\_022  
Code AIOT : 0100001334

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/01/2026 dans l'établissement SCHIED DAMIEN RECUPERATION implanté 101 rue des petits souliers Cadollon 71170 Saint-Igny-de-Roche. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite s'effectue dans le cadre du suivi initial de la mise en exploitation de l'installation.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCHIED DAMIEN RECUPERATION
- 101 rue des petits souliers Cadollon 71170 Saint-Igny-de-Roche
- Code AIOT : 0100001334

- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société Damien SCHIED récupération exploite sur la commune de Saint-Igny-de-Roche, une installation d'entreposage, de dépollution, de démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage, dit centre VHU, régulièrement autorisé par arrêté préfectoral du 22 janvier 2024.

#### Contexte de l'inspection :

- Récolement

#### Thèmes de l'inspection :

- Bruits et vibrations
- Eau de surface
- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;

- ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Dossier installation classée                       | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 4     | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 4  | Implantation                                       | Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 2.1.1 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 7  | Systèmes de détection et d'extinction automatiques | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 19    | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 10 | Installations électriques                          | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18    | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 13 | Déchets sortants                                   | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 43    | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                      | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Rubrique de la nomenclature            | Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 1.2.1 | Sans objet        |
| 3  | Conformité au dossier d'enregistrement | Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 1.3.1 | Sans objet        |
| 5  | Accessibilité                          | Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 2.2.1 | Sans objet        |
| 6  | Défense extérieure                     | Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 2.2.1 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|    | contre l'incendie                                   |                                                 |                   |
| 8  | Surveillance par l'exploitant des émissions sonores | Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 2.2.2 | Sans objet        |
| 9  | Envol des poussières. Propreté de l'installation    | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 6     | Sans objet        |
| 11 | Collecte des eaux pluviales                         | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27    | Sans objet        |
| 12 | Surveillance de la pollution rejetée.               | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 33    | Sans objet        |
| 14 | Registre et traçabilité                             | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 44    | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection retient de sa première visite, malgré quelques non conformité liées à la découverte des règles environnementales par l'exploitant, une mise en exploitation sérieuse qu'il conviendra de confirmer à l'avenir par la complétude du dossier et la bonne tenue des registres réglementaires.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Rubrique de la nomenclature

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 1.2.1     |                                                                                                       |                                                                           |                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Nature et localisation des installations |                                                                                                       |                                                                           |                            |                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                      |                                                                                                       |                                                                           |                            |                       |
| Rubrique ICPE                                                                        | Libellé simplifié de la rubrique                                                                      | Nature de l'installation                                                  | Quantité / volume autorisé | Régime                |
| 2712-1                                                                               | Entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de | Centre de dépollution / démontage des VHU et aires de stockages associées | 2 906 m <sup>2</sup>       | E<br>(Enregistrement) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | transports hors d'usage, la surface étant supérieure ou égale à 100 m <sup>2</sup> ; |  |  |  |
| <p><i>Pour rappel, l'établissement est également classé au régime de la déclaration pour la rubrique 2713 : Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719. La surface étant supérieure ou égale à 100 m<sup>2</sup>, mais inférieure à 1 000 m<sup>2</sup>.</i></p> |                                                                                      |  |  |  |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les activités de l'établissement sont conformes à l'arrêté d'enregistrement pour la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |  |  |  |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |  |  |  |

**N° 2 : Dossier installation classée**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Dispositions générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;</li> <li>- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;</li> <li>- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;</li> <li>- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;</li> <li>- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :</li> <li>- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;</li> <li>- le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;</li> <li>- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ;</li> <li>- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;</li> <li>- le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;</li> <li>- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;</li> <li>- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;</li> <li>- les consignes de sécurité ;</li> <li>- les consignes d'exploitation ;</li> <li>- le registre de déchets.</li> </ul> <p>Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Bien que de nombreuses pièces du dossier soient détenues par l'exploitant, celui-ci n'a pas constitué le dossier de l'installation classée, que ce soit sous forme physique ou dématérialisée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| constitué le dossier de l'installation classée, que ce soit sous forme physique ou dématérialisée. (non-conformité n°1)                                                        |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant constituera le dossier de l'installation classée et en justifiera auprès de l'inspection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                     |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                          |

#### N° 3 : Conformité au dossier d'enregistrement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Dossier d'enregistrement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 10 décembre 2021, complété le 25 avril 2023, le 26 juillet 2023 et le 24 novembre 2023.<br>Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les installations sont conformes au dossier d'enregistrement.<br>L'exploitant indique vouloir étendre l'aire de stockage des métaux de 100 à 300 m <sup>2</sup> , comme cela était évoqué dans le dossier de demande d'autorisation environnementale. Le réseau de collecte des eaux pluviales a été initialement conçu en ce sens, il est prêt à recevoir la modification.                                                                                                                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant veillera à porter à la connaissance du préfet les modifications notables qu'il souhaite apporter à l'installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 4 : Implantation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Dossier d'enregistrement                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>[...] Pour les zones à moins de 100 m des habitations, l'exploitant construit, avant le début d'exploitation, en limite séparative, un mur d'au moins 2,5m et de résistance coupe-feu REI120. L'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de plus de 5 kW/m <sup>2</sup> ) restent à l'intérieur du site. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les caractéristiques de ce mur sont validées par un bureau d'études compétent pour s'assurer de l'atteinte de ces objectifs techniques au regard des potentiels calorifiques et des caractéristiques techniques du site (étude de modélisation des flux thermiques).</p> <p>Ce justificatif est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les installations sont disposées conformément à l'arrêté, notamment la construction du mur coupe-feu en limite séparative.</p> <p>L'exploitant a justifié de l'absence d'effets létaux sortants du site par une modélisation des flux thermiques, mais n'a pas justifié des caractéristiques REI 120 du mur en limite séparative. (non-conformité n° 2)</p>                        |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant justifiera des caractéristiques REI 120 des murs en limite séparative situés à moins de 100 m des habitations.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 5 : Accessibilité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 2.2.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant doit :</p> <p><u>Alerte des secours</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prévoir un moyen d'alerte par un téléphone urbain ;</li> </ul> <p><u>Accessibilité des engins de lutte contre l'incendie du site</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prévoir, en cas de non-présence d'un personnel, l'accès au site par un portail « accès pompiers » d'une largeur de 3 m minimum, équipé d'un dispositif manœuvrable par un triangle de 14 mm ;</li> </ul> <p><u>Accessibilité aux installations</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecter pour les voies « engins » les caractéristiques définies par l'article 13-II de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ;</li> <li>• Assurer de garder le site libre d'accès aux services de secours, par la rue des petits souliers, notamment par imposition de servitude de passage au locataire de la partie ouest de la parcelle AC92 ;</li> </ul> <p>[...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Les prescriptions concernant l'accessibilité sont respectées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                  |

**N° 6 : Défense extérieure contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant doit :<br/>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que les réserves, artificielles ou naturelles, assurant les volumes requis, soient utilisables par tout temps et en toute saison. Leurs efficacités ne devront pas être réduites ou annihilées par les conditions météorologiques. Leurs conceptions devront répondre aux caractéristiques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ L'accès aux aires d'aspiration doit être adapté aux engins d'incendie et suffisamment dimensionné. Elles sont conçues de telle sorte que la hauteur géométrique d'aspiration ne dépasse pas 6 m et la longueur des tuyaux d'aspiration ne doit pas excéder 8 m ;</li> <li>◦ Les aires d'aspiration d'une surface de 32 m<sup>2</sup> (4 m x 8 m), devront être aménagées soit sur le sol même s'il est résistant, soit au moyen de matériaux durs, de manière à présenter par tous les temps de l'année, une portance de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu. Ces aires seront dotées d'une pente de 2 % afin d'évacuer les eaux de ruissellement. Elles seront équipées de butées de sécurité en cas de risque de chute de l'engin. Elles seront construites parallèlement ou perpendiculairement au point d'eau, dégagées de tous objets et matériaux, et ne pas servir de lieux de stockage. Il est requis une plateforme par tranche de 240 m<sup>3</sup> de réserve ou au droit de chaque dispositif d'aspiration ;</li> <li>◦ L'implantation de ces réserves, devra se trouver en dehors des périmètres de flux thermiques, afin d'assurer la sécurité du personnel ;</li> </ul> </li> </ul> <p>[...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La réserve d'eau de 120 m<sup>3</sup> est remplie et l'aire d'aspiration est matérialisée parallèlement à la réserve.<br/>Les deux sont implantées en dehors du périmètre des flux thermiques.<br/>L'exploitant a justifié de la portance de l'aire d'aspiration et des voies d'accès des engins.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 7 : Systèmes de détection et d'extinction automatiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 19                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions de sécurité                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>à maintenir leur efficacité dans le temps.</p> <p>L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a fait le choix d'un dispositif de détection par caméras thermiques qui n'est pas encore installé. (non-conformité n°3)</p> <p>Le devis est présenté, cependant l'entreprise prestataire doit encore procéder à des prises de cotes avant que l'exploitant puisse passer commande du système de détection.</p> <p>L'extinction est assurée par des extincteurs manuels répartis sur le site, en plus de la réserve d'eau située à l'extérieur.</p> <p>L'exploitation ayant débuté en avril 2025, l'exploitant a programmé la vérification annuelle des extincteurs le 27 janvier 2026.</p> <p>L'exploitant a transmis le rapport de vérification des extincteurs et le bon de commande du dispositif de détection postérieurement à la visite d'inspection.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant justifiera à l'inspection de la réalisation des travaux d'installation du système de détection.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 8 : Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/01/2024, article 2.2.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Renforcement des prescriptions générales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.</p> <p>Une mesure, du niveau de bruit en limites de l'installation, et de l'émergence au niveau des habitations les plus proches, doit être effectuée dans le premier et le deuxième semestre d'exploitation, puis tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.</p> <p>En cas d'anomalie ou de dépassement des valeurs admissibles, l'exploitant doit prendre les mesures correctives dans un délai d'un mois. Les justificatifs doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exploitant a fait réaliser, les 24 juillet 2025 et 20 janvier 2026, les deux surveillances prévues la première année d'exploitation qui a débuté le 2 avril 2025.</p> <p>Les conclusions des rapports indiquent la conformité du site.</p> <p>L'exploitant peut passer à la fréquence triennale de vérification ; la prochaine campagne de mesure devra être conduite avant avril 2029.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 9 : Envol des poussières. Propreté de l'installation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Dispositions générales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;</li> <li>- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.</li> </ul> <p>Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.</p> <p>Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les aires, voiries et locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés (balayage et lavage au besoin). L'exploitant réalise une ronde quotidienne d'inspection de l'installation et intervient immédiatement pour éviter la dispersion de matières.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 10 : Installations électriques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions de sécurité</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.</p> <p>Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.</p> <p>Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.</p> <p>Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité</p> |

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| équivalent.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant n'a pas achevé ses travaux d'aménagement de l'installation électrique dans le bureau ; il n'est pas en mesure de justifier de sa conformité. (non-conformité n°4) |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant justifiera de la conformité de l'installation auprès de l'inspection.                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                   |

#### N° 11 : Collecte des eaux pluviales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Collecte des effluents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.<br>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les aires d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat (déboureur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence.<br>Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du déboureur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans.<br>Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les eaux pluviales de toiture sont collectées et directement rejetées au milieu.<br>Celles susceptibles d'être polluées sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un séparateur-décanteur.<br>L'exploitant procède à un contrôle visuel régulier à minima mensuel du séparateur-décanteur (niveau de remplissage, niveau de boue et absence d'obstruction), qui dispose de plus d'un système automatisé de surveillance à 3 niveaux : anti-débordement, couche hydrocarbures et mi-volume des boues, avec report d'alarme dans le bureau de l'exploitant.<br>L'exploitant a fait procéder au curage du séparateur-décanteur le 10 juillet 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 12 : Surveillance de la pollution rejetée.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.<br>Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.<br>Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m <sup>3</sup> /j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.<br>Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit leur réalisation à l'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux. Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a organisé la surveillance annuelle des rejets, la première a été réalisée le 22 juillet 2025.<br>L'exploitant a transmis le rapport d'analyse dans les délais prévus par l'arrêté, les résultats sont par ailleurs conformes aux valeurs limites admises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant gagnerait à formaliser l'ensemble des contrôles et vérifications réalisés dans un registre général de maintenance de l'installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 13 : Déchets sortants**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.<br>Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinataires disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.<br>Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles : |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;</li> <li>- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant fait collecter et évacuer en filières spécialisées l'ensemble des déchets d'activité du site par des prestataires agréés.</p> <p>Les contenants sont placés sur rétention. Cependant, les contenants de déchets dangereux, notamment les huiles et liquides de refroidissement et de lave-glace récupérés ne sont pas identifiés et étiquetés selon la réglementation en vigueur. (non-conformité n°5)</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant procédera à l'identification et l'étiquetage réglementaire de l'ensemble des contenants de déchets dangereux ; il en justifiera auprès de l'inspection.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 14 : Registre et traçabilité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 44</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage reçu les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;</li> <li>- le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;</li> <li>- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;</li> <li>- la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;</li> <li>- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;</li> <li>- le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;</li> <li>- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;</li> <li>- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose du logiciel Demogest de tenue du registre de traçabilité des opérations effectuées sur les véhicules hors d'usage.</p> <p>Après examen par sondage, il apparaît que la date de dépollution des véhicules n'est pas toujours renseignée. (observation n°1)</p> <p>L'exploitant enregistre chaque bordereau de suivi dans un répertoire informatique dédié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

L'exploitant veillera à renseigner systématiquement la date de dépollution des véhicules.

**Type de suites proposées :** Sans suite