

Unité départementale de la Somme  
53 rue de la Vallée  
80000 Amiens

Amiens, le 23/10/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 16/09/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **VALEO EMBRAYAGES**

81 AV.ROGER DUMOULIN  
CS 70929  
80009 Amiens

Références : 2025-E20196  
Code AIOT : 0005101910

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/09/2025 dans l'établissement VALEO EMBRAYAGES implanté 81 AV.ROGER DUMOULIN CS 70929 80009 Amiens. L'inspection a été annoncée le 16/07/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'objectif de cette inspection est notamment de vérifier le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17/10/2007 et de l'arrêté ministériel du 03/08/2018 concernant les rejets atmosphériques des chaudières de ce site (soumises au régime de la déclaration avec contrôle périodique).

La visite d'inspection a été annoncée le 16/07/2025; elle a porté sur les points suivants :

- le contrôle de la situation administrative ;
- l'autosurveillance des émissions atmosphériques par la mesure, le respect des conditions générales de rejet, des valeurs limites des concentrations et des quantités maximales rejetées ;
- le bilan environnement annuel ;
- l'autosurveillance des chaudières du site.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- VALEO EMBRAYAGES
- 81 AV.ROGER DUMOULIN CS 70929 80009 Amiens
- Code AIOT : 0005101910
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société VALEO EMBRAYAGES située sur le territoire de la commune d'Amiens (81 Avenue Roger Dumoulin) est spécialisée dans la fabrication d'embrayages et de transmissions hydrauliques pour véhicules légers et industriels. Les activités sont autorisées par arrêté préfectoral d'autorisation du 22/06/1982 modifié en dernier lieu par le donner acte du 23/04/2024. Un Centre d'Étude Produits Neufs (CEPN) se trouve également sur le site.

**Thèmes de l'inspection :**

- Air

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;

- ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                 | Référence réglementaire                                                                                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | situation administrative                                          | Autre du 21/12/2017, article certificat d'antériorité et article 1.5.1 de l'arrêté préfectoral du 17/10/2007 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 2  | Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées          | Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 9.2.1.1 et 3.2.2                                                   | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 3  | Conditions générales de rejet                                     | Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 3.2.3                                                              | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 4  | Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques | Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 3.2.4                                                              | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                                       | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5  | Quantités maximales rejetées               | Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 3.2.5               | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 6  | Bilan environnement annuel                 | Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 9.4.1               | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 7  | Autosurveillance des rejets des chaudières | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4 I.a) et 6.3.I | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Des non-conformités majeures ont été mises en avant lors de la visite. Elles concernent :

- la modification des activités du site avec notamment l'exploitation d'un entrepôt non enregistré contenant des matières combustibles (au titre de la rubrique 2662 notamment) sans l'avoir porté à la connaissance de la Préfecture de la Somme,
- l'absence d'autosurveillance des rejets atmosphériques (pour les activités de production et les chaudières) du site.

Compte tenu des enjeux (absence d'informations sur la maîtrise des risques et sur les rejets émis à l'atmosphère), un arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé à Monsieur le préfet.

Le défaut d'enregistrement étant susceptible de constituer un délit, un signalement est fait à Monsieur le Procureur de la République. Compte tenu de l'engagement écrit de la direction du site de se mettre en conformité sur les écarts relevés, l'Inspection des installations classées propose de ne pas engager de suites pénales à ce stade.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 21/12/2017, article certificat d'antériorité et article 1.5.1 de l'arrêté préfectoral du 17/10/2007                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, rubriques et classement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><b><u>Certificat d'antériorité du 21/12/2017</u></b><br>Le Préfet du département de la Somme, donne acte à Valéo Embrayage, 81 avenue Roger Dumoulin CS70929 à Amiens (80009), de sa déclaration effectuée le 20 mai 2016 en application de l'article R513-1 du code de l'environnement, en vue d'obtenir le bénéfice d'antériorité pour son établissement (...) |

| Rubrique et alinéa | Libellé de la rubrique (activité), Critère de classement, seuil et unité du critère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Régime(2) | Installations concernées                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2565.2-a           | <p>Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.</p> <p>Procédés utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 1500 L</p> | A         | 1 ligne de phosphatation de 6300L dans le secteur Frictions (FA)                                                                                            |
| 2931               | <p>Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :</p> <p>Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en</p>                                                                                                                                | A         | Bancs d'essai du CEPN : bancs moteurs avec 5 groupes moto propulseur (3*436 + 55 + 80 kW) et 1 banc à rouleau (258 kW) soit une puissance totale de 1701 kW |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                  |                      |      |                   |                     |      |                    |               |       |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------|----------------------|------|-------------------|---------------------|------|--------------------|---------------|-------|-----------|
|                      | simultanément en essais est supérieure à 150 kW                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                  |                      |      |                   |                     |      |                    |               |       |           |
| 2560-B-1             | Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.<br>La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 1000 kW                                   | E                  | Puissance installée des presses (3000 kW), presse de transfert de 333 kW et des tours des usines VA et VI (2000 kW) soit 5333 kW au total.                                                                                                                                                                            |         |                    |                  |                      |      |                   |                     |      |                    |               |       |           |
| 2563-1               | <p>Nettoyage - dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage - dégraissage associées à du traitement de surface.</p> <p>La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant supérieure à 7 500 L</p> | E                  | <table><tr><td>Secteur</td><td>Volumede bains (L)</td><td>Nombredemachines</td></tr><tr><td>Secteur Lock Up (FA)</td><td>6140</td><td>1 machine à laver</td></tr><tr><td>Secteur Moyeux (FA)</td><td>2790</td><td>4 machines à laver</td></tr><tr><td>Secteur Frict</td><td>18780</td><td>5 machine</td></tr></table> | Secteur | Volumede bains (L) | Nombredemachines | Secteur Lock Up (FA) | 6140 | 1 machine à laver | Secteur Moyeux (FA) | 2790 | 4 machines à laver | Secteur Frict | 18780 | 5 machine |
| Secteur              | Volumede bains (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nombredemachines   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                  |                      |      |                   |                     |      |                    |               |       |           |
| Secteur Lock Up (FA) | 6140                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 machine à laver  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                  |                      |      |                   |                     |      |                    |               |       |           |
| Secteur Moyeux (FA)  | 2790                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 machines à laver |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                  |                      |      |                   |                     |      |                    |               |       |           |
| Secteur Frict        | 18780                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 machine          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                  |                      |      |                   |                     |      |                    |               |       |           |

|        |                                                                           |  |                                                                                   |         |                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
|        |                                                                           |  | Frictions (FA)                                                                    |         | hines à laver                            |
|        |                                                                           |  | Secteur Frictions (VI)                                                            | 1550    | 2 machines à laver                       |
|        |                                                                           |  | Secteur Mécanismes (VI)                                                           | 1650    | 1 machine à laver et protection huileuse |
|        |                                                                           |  | Secteur Rénovation (VI)                                                           | 500     | 1 machine à laver (Mecanolav)            |
|        |                                                                           |  | TOTAL                                                                             | 3 1410L |                                          |
|        |                                                                           |  |                                                                                   |         |                                          |
| 2921** | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré |  | Un circuit doté de 3 tours pour l'unité VA de 550 kW chacune un circuit doté de 2 |         |                                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère (installations de) : Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle : La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW</p> | E  | <p>un circuit doté de 2 tours pour l'unité VI de 450 kW chacune Deux circuits pour l'unité CEPN dotés d'une tour de 390 kW circuit 'hydraulique' et d'une tour de 930 kW circuit 'moteur'</p> <p>Soit une puissance totale de 3870 kW</p> |
| 4735.2 | <p>La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t</p>                                                                                                                                                                                               | DC | <p>12 bouteilles d'Ammoniac de 44 kg soit 528 kg.</p>                                                                                                                                                                                     |
| 4725.2 | <p>Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t (D)</p>                                                                                                                                                                                                                                    | D  | <p>1cuve de stockage de 3 t d'oxygène liquide à l'usine VI, distribué et utilisé en phase gazeuse</p>                                                                                                                                     |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4718   | <p>Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène)</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :<br/>Pour le stockage en récipients à pression transportables<br/>Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t</p> | DC | <p>Stockage de propane à l'usine VA : un réservoir de 30 m<sup>3</sup>, soit 12,5 t.</p> <p>47 bouteilles de 13 kg à VA et 10 bouteilles de 13 kg au VI, soit un total de 741 kg. Soit une quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation de 13,24 t.</p> |
| 4722.2 | <p>Méthanol (numéro CAS 67-56-1)</p> <p>La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br/>Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DC | <p>Méthanol (1<sup>ère</sup> catégorie) en réservoirs aériens : 2 * 30 m<sup>3</sup> (VA) + 2 * 10 m<sup>3</sup> (VI), soit 80 m<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 500 t ( D)                                                                                                                                                                                                                                |    | Compartiments de 10 m <sup>3</sup> d'essence SP 95 (1 <sup>ère</sup> catégorie), 10 m <sup>3</sup> de gazole et 10 m <sup>3</sup> de fioul (2 <sup>ème</sup> catégorie), dans une cuve aérienne du CEPN de 30 m <sup>3</sup> double enveloppe avec détection de fuite. Soit une capacité équivalente totale de $80 \text{ m}^3 + (30 \text{ m}^3 / 5) = 86 \text{ m}^3$ . |
| 2561 | <p>P r o d u c t i o n industrielle par trempé, recuit ou revenu des métaux et alliages:</p> <p>Matériaux, minerais et métaux</p> <p>P r o d u c t i o n industrielle par trempé, recuit ou revenu de métaux et alliages</p>              | DC | Fours de trempe de l'atelier de traitements thermiques aux usines VA et VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2575 | <p>Emploi de matières abrasives</p> <p>Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, g r e n a i l l e s métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des</p> | D  | La puissance totale cumulée des grenailleuses est de 401 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.</p> <p>La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2910.A-2 | <p>Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes: Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique</p> | DC | <p>7 chaudières réparties dans les différents bâtiments VA, VI, CEPN, ..., puissance totale installée de 2289 kW</p> <p>4 brûleurs des machines de dégraissage n° 8645 et 8641 (atelier TTH friction) de 176 kW chaque</p> <p>Soit une puissance totale de 2993 kW</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est : Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)</p> <p><i>(*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.</i></p> |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2925 | <p>Ateliers de charge d'accumulateurs électriques</p> <p>Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D | <p>Local de charge de l'unité VA : 22 postes pour une puissance totale de 98,16 kW dans un local dédié</p> <p>Unité VA : 4 postes disséminés totalisant 1,92 kW ; unité VI : 11 postes totalisant de 17,76 kW ; CEPN : 3 postes totalisant de</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
|  | des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs |  | 2,7 kW |
|  | (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |

*\*\* La rubrique 2921 a fait l'objet d'un donner acte le 23/04/2024 concernant la cessation de ces activités.*

**Article 1.5.1 PORTER A CONNAISSANCE de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 17/10/2007**

*Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.*

**Constats :**

Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a déclaré avoir arrêté et démantelé depuis 2024, l'ensemble des activités des véhicules industriels du bâtiment secondaire VI (Véhicule industriel) en les transférant en partie dans le bâtiment VA (véhicule automobile) sans que ce changement

en les transférant en partie dans le bâtiment VA (véhicule automobile) sans que ce changement n'ait fait l'objet d'un porter-à-connaissance.

Le bâtiment VI a ainsi été reconverti en entrepôt de stockage. L'exploitant a déclaré avoir internalisé l'ensemble de ses stocks de pièces produites ou intermédiaires depuis 2024 avec une répartition de : 2558m<sup>3</sup> de carton (équivalent à 117 tonnes), 1016 m<sup>3</sup> de bois (équivalent à 143 tonnes) et 1718 m<sup>3</sup> de plastique (équivalent à 88 tonnes). La situation administrative pour ce bâtiment VI n'est pas connue de l'administration, car cet entrepôt n'a fait l'objet d'aucune information, ni de porter à connaissance et les quantités de combustibles stockées constituent, en cas d'incendie, un risque pour les salariés, les tiers situés autour du site, l'intervention des secours et l'environnement (fumées des combustibles, eaux d'extinction potentiellement non contenues).

Les quantités de matériaux combustibles stockées dans cet entrepôt par l'exploitant constituent un défaut d'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 et un défaut de déclaration de la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Plusieurs demandes de dossier de porter à connaissance de la part de l'Inspection des installations classées ont été faites lors des dernières visites. En 2024, un dépôt d'un dossier de porter-à-connaissance global, portant sur l'ensemble des modifications intervenues sur le site, avait été sollicité auprès de l'exploitant. Ce dernier n'a, à ce jour déposé aucun dossier sur les différentes modifications déjà effectuées sur le site mais également à venir compte tenu des évolutions des activités opérées sur le site. Par ailleurs, l'inspection rappelle à nouveau à l'exploitant que toute modification doit être portée à la connaissance du Préfet avant sa réalisation.

Enfin, l'inspection a également constaté la présence de plusieurs émissaires installés dans le bâtiment VA depuis de nombreuses années qui, d'après l'exploitant, ne sont pas réglementés (exemple des émissaires nommés X et Y qui n'apparaissent pas sur l'arrêté préfectoral d'autorisation du 17/10/2007).

Ainsi, le site n'est pas conforme à sa situation administrative du certificat d'antériorité du 21/12/2017 (absence des rubriques 2662 et 1530) et à l'article 1.5.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 17/10/2007 (absence de porter à connaissance pour déclarer les changements opérés sur le site).

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Au vu des demandes de l'Inspection restées sans réponse de l'exploitant (absence de dépôt de dossier(s) de porter à connaissance), des modifications réalisées sur le site et de leurs risques inhérents non-connus, des enjeux forts liés au risque incendie du bâtiment de stockage exploité sans autorisation administrative, un projet de mise en demeure sur ce point est proposé au Préfet de la Somme.

En outre, le projet de mise en demeure demande à l'exploitant de se mettre en conformité :

- sous 1 mois , en justifiant sa maîtrise des moyens de lutte contre l'incendie notamment au travers du calcul D9/D9A et de modélisations (de type Flumilog), des réglementations applicables pour l'entrepôt "bâtiment secondaire VI", stockant des matières combustibles ;
- sous 3 mois, en déposant un porter à connaissance pour :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'entrepôt "bâtiment VI", au titre de la rubrique n° 2662 sous le régime de l'enregistrement et de la rubrique 1530 sous le régime de la déclaration de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, compte tenu des volumes et tonnages des matières combustibles déclarés par l'exploitant;</p> <p>l'ensemble des autres modifications du site non déclarées à ce jour.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 2 : Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 9.2.1.1 et 3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Auto surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| <p><b><u>Article 9.2.1.1 Autosurveillance des émissions atmosphériques par la mesure</u></b></p> <p>Relativement au rejet d'effluents gazeux des <b>installations de traitement de surfaces (conduit VA n°7, 10, 11, 14, 17, 23, 26, 28, 29)</b> tels que repérés dans l'article 3.2.2) la surveillance dans l'air porte sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel.</b> L'exploitant s'assure notamment de <b>l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalie dans le fonctionnement des ventilateurs</b></li> <li>• les valeurs limites d'émission : une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des paramètres réglementés pour ces conduits à l'article 3.2.4, ci avant (soit <b>H<sup>+</sup>, OH<sup>-</sup>, Zn, Ni, ou HC selon les conduits</b>), est réalisé au moins <b>une fois par an</b> selon les normes en vigueur <b>au niveau de chaque exutoire</b> sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations. (...)</li> </ul> <p>L'exploitant fait réaliser <b>une fois par an</b>, par un organisme agréé, un contrôle des caractéristiques des émissions (<b>débit, vitesse d'éjection, concentration et flux</b>), pour les conduits <b>CEPN n°1a et 1b</b> tels que repérés à l'article 3.2.2, des paramètres réglementés pour ces conduits aux articles 3.2.4 et 3.2.5 ci avant (soit <b>SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, COVNM et poussières</b>)</p> <p>L'exploitant fait réaliser <b>une fois par an</b>, par un organisme agréé, un contrôle des caractéristiques des émissions (<b>débit, vitesse d'éjection, concentration et flux</b>), pour les conduits <b>VA n°1 et VI n°4</b> tels que repérés à l'article 3.2.2, des paramètres réglementés pour ces conduits à l'article 3.2.4 ci avant (<b>poussières</b>)</p> <p>L'exploitant fait réaliser <b>une fois tous les trois ans</b>, par un organisme agréé, un contrôle des caractéristiques des émissions (<b>débit, vitesse d'éjection, concentration et flux</b>), pour les fours de <b>carbonituration (torchère et défournement)</b> et les fours de trempe <b>CTS des usines VA et VI</b> des paramètres réglementés pour ces conduits à l'article 3.2.4 ci avant (<b>COVNM</b>) ainsi que <b>sur l'ammoniac</b> sur les fours de carbonituration. (...)</p> |                                                                                             |
| <b><u>Article 3.2.2 Conduits et installations raccordées</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| <b>N° de conduit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Installations raccordées, Puissance ou capacité, Combustible, Autre caractéristiques</b> |

|                 |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <i>Combustible, Autre caractéristiques</i>                                                                                       |
| <i>Unité VA</i> |                                                                                                                                  |
| 25              | <i>Centrale d'usinage</i>                                                                                                        |
| 1, 3, 5, 8      | <i>Torchère de fours de carbonituration (combustion au niveau du four avec mise en œuvre de méthanol, d'ammoniac et propane)</i> |
| 2, 4, 6 et 9    |                                                                                                                                  |
| 18              | <i>Torchère et défournement de four de trempe</i>                                                                                |
| 20, 21, 22, 27  | <i>Four de trempe (mise en œuvre de méthanol, gaz naturel et azot)</i>                                                           |
| 7               | <i>Machine de dégraissage n°8643 TTH Frictions</i>                                                                               |
| 10              | <i>Machine de dégraissage n°8643 TTH Frictions</i>                                                                               |
| 11              | <i>Machine de dégraissage n°8575TTH Frictions</i>                                                                                |
| 14              | <i>Machine de dégraissage n°8645 TTH Frictions</i>                                                                               |
| 17              | <i>Machine de dégraissage n°8641 TTH Frictions</i>                                                                               |
| 12 et 13        | <i>Brûleur machine dégraissage n°8641 TTH Frictions (2 brûleurs au gaz naturel de 176KW chaque)</i>                              |
| 15 et 16        | <i>Brûleur machine dégraissage n°8645 TTH Frictions (2 brûleurs au gaz naturel de 176KW chaque)</i>                              |
| 19              | <i>Chaine de traitement de surfaces n° 8880, 'Keme' (atelier TTH frictions)</i>                                                  |
| 26, 28 et 29    | <i>Machine de dégraissage du secteur Moyeux (atelier TTH)</i>                                                                    |
| 23              | <i>Machine de dégraissage 'Dürr' du secteur Lock up (atelier TTH)</i>                                                            |
| 24              | <i>Chaudière du bâtiment VA (2*345kW +230kW,</i>                                                                                 |



|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
|          | gaz naturel)                                                           |
| Unité VI |                                                                        |
| 1        | Four de trempe CTS 8452 (gaz naturel)                                  |
| 2        | Four de trempe CTS 8452 (gaz naturel)                                  |
| 3        | Four de trempe CTS 8452 (gaz naturel)                                  |
| 6        | Four de trempe CTS 8452 (gaz naturel)                                  |
| 4        | Grenailleuse                                                           |
| 5        | Chaudière du bâtiment VI (295 kW, gaz naturel)                         |
| CEPN     |                                                                        |
| 1a       | Gaz de combustion des moteurs thermiques du banc d'essai (cellule A71) |
| 1b       | Gaz de combustion des moteurs thermiques du banc d'essai (cellule A23) |
| 2        | Chaudières du bâtiment CEPN (144 + 230 kW, gaz naturel)                |

#### Constats :

Aucune mesure récente des valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques respectant les fréquences de 1 an ou 3 ans n'a été réalisée (les dernières sont partielles et datent de 2021). De plus, les conduits et installations raccordées ont évolué sans que l'information n'ait été portée à la connaissance du Préfet de la Somme.

Ainsi, l'exploitant n'est pas conforme pour la liste de ses émissaires et son autosurveillance. L'exploitant a présenté un bon de commande, en date du 15/09/2025, indiquant que 30 émissaires seront contrôlés du 17 au 28 novembre 2025 par la société Dekra.

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Au vu des enjeux liés aux rejets de polluants dans l'air non-maîtrisés dus à l'absence de vérification depuis plusieurs années par l'exploitant, un projet de mise en demeure sur ce point est proposé au Préfet de la Somme.

En outre, le projet de mise en demeure demande à l'exploitant de se mettre en conformité sous 3

mois, en contrôlant les rejets des émissaires réglementés sur le site, en transmettant la liste à jour des conduits et installations raccordées avec les éléments d'appréciation (enjeux, impacts, polluants susceptibles d'être retrouvés dans les fumées, les valeurs limites d'émission proposées) et en mettant en place des mesures pour respecter la périodicité des contrôles.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 3 mois

### N° 3 : Conditions générales de rejet

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 3.2.3

**Thème(s) :** Risques chroniques, air

**Prescription contrôlée :**

#### Articles 3.2.3 Conditions générales de rejet

|                               | (...)Débit nominal en Nm <sup>3</sup> /h | Vitesse mini d'éjection en m/s |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Conduit VA N°25               | 660                                      | 5                              |
| Conduit VA N°1, 3, 5, 8 et 18 | 1600 chaque                              | 5                              |
| Conduit VA N°2, 4, 6 et 9     | 3700 chaque                              | 5                              |
| Conduit VA N°20, 21, 22, 27   | 6400 chaque                              | 5                              |
| Conduit VA N°12, 13, 15, 16   |                                          | 5                              |
| Conduit VI N°1                | 2100                                     | 5                              |
| Conduit VI N°2                | 3350                                     | 5                              |
| Conduit VI N°3                | 200                                      | 5                              |
| Conduit VI N°6                |                                          | 5                              |
| Conduit VI N°4                | 2300                                     | 5                              |
| Conduits CPEN N° 1a et 1b     |                                          | 5                              |

Le débit des effluents gazeux est exprimés en mètre cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec)

**Constats :**

Aucune mesure récente n'a été réalisée sur les rejets des conduits (les dernières sont partielles et datent de 2021). L'exploitant n'est pas en mesure de pouvoir justifier qu'il respecte la prescription.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Au vu des enjeux liés aux rejets de polluants dans l'air non-maîtrisés dus à l'absence de vérification depuis plusieurs années par l'exploitant, un projet de mise en demeure sur ce point est proposé au Préfet de la Somme.

En outre, le projet de mise en demeure demande à l'exploitant de se mettre en conformité sous 3 mois, en contrôlant les rejets des émissaires réglementés sur le site.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 4 : Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 3.2.4

**Thème(s) :** Risques chroniques, Air

**Prescription contrôlée :**

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites en concentration, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur (gaz sec) et à une teneur en O<sub>2</sub> ou CO<sub>2</sub> précisée dans le tableau ci-dessous.

| Concentrations instantanées en mg/Nm <sup>3</sup> | Conduits VA n° 7, 10, 11, 14, 17, 23, 26, 28, 29 | Conduit VA n°19 | Conduit CEPN n°1a et 1b | Conduit VA n°25 et VI n°4 | Conduit VA n°1, 3, 5, 8, 2, 4, 6, 9, 18, 20, 21, 22, 27 ; VI N°1, 2, 3, 6 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Concentration en O <sub>2</sub> de référence      |                                                  |                 | (1)                     |                           |                                                                           |
| Acidité totale exprimée en H                      | 0,5                                              | 0,5             |                         |                           |                                                                           |
| Alcalins exprimés en OH-                          | 10                                               | 10              |                         |                           |                                                                           |

|                                                  |    |     |      |    |     |
|--------------------------------------------------|----|-----|------|----|-----|
| Ni                                               |    | 0,1 |      |    |     |
| Zn                                               |    | 0,5 |      |    |     |
| HC                                               | 30 |     |      |    |     |
| Poussières                                       |    |     |      | 10 |     |
| SO <sub>x</sub> en équivalent de SO <sub>2</sub> |    |     | 1700 |    |     |
| NO <sub>x</sub> en équivalent de NO <sub>2</sub> |    |     | 100  |    |     |
| CO concentration                                 |    |     | 100  |    |     |
| COVNM                                            |    |     | 20   |    | 110 |

(1) : 3% pour les SO<sub>x</sub> et la teneur mesurée dans l'effluent pour les autres paramètres

#### Constats :

Aucune mesure récente n'a été réalisée sur les rejets des conduits (les dernières sont partielles et datent de 2021). L'exploitant n'est pas en mesure de pouvoir justifier qu'il respecte la prescription.

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Au vu des enjeux liés aux rejets de polluants dans l'air non-maîtrisés dus à l'absence de vérification depuis plusieurs années par l'exploitant, un projet de mise en demeure sur ce point est proposé au Préfet de la Somme.

En outre, le projet de mise en demeure demande à l'exploitant de se mettre en conformité sous 3 mois, en contrôlant les rejets des émissaires réglementés sur le site.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 5 : Quantités maximales rejetées****Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 3.2.5**Thème(s) :** Risques chroniques, Air**Prescription contrôlée :**

Les quantités de polluants rejetées dans l'atmosphère doivent être inférieures aux valeurs limites suivantes :

|                                                     | Cumul des conduits VA n° 1, 3, 5, 8, 2, 4, 6, 9, 18, 20, 21 22, 27 ; VI n°1, 2, 3, 6 | Cumul des conduits CEPN 1a et 1b |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Poussières                                          |                                                                                      | 50 g/h                           |
| Métaux et leur composés (Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn) |                                                                                      |                                  |
| Ammoniac                                            | 100 g/h                                                                              |                                  |
| HCT                                                 | 5000g/h                                                                              |                                  |
| COVNM                                               | 4000 g/h                                                                             |                                  |

(...)

HCT : Hydrocarbures totaux (composés méthaniques y compris) exprimé en équivalent carbone

COVNM : Composés organiques volatils non méthaniques, exprimé en équivalent carbone.

(...)

**Constats :**

Aucune mesure récente n'a été réalisée sur les rejets des conduits (les dernières sont partielles et datent de 2021). L'exploitant n'est pas en mesure de pouvoir justifier qu'il respecte la prescription.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Au vu des enjeux liés aux rejets de polluants dans l'air non-maîtrisés dus à l'absence de vérification depuis plusieurs années par l'exploitant, un projet de mise en demeure sur ce point est proposé au Préfet de la Somme.

En outre, le projet de mise en demeure demande à l'exploitant de se mettre en conformité sous 3 mois, en contrôlant les rejets des émissaires réglementés sur le site.

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                   |

**N° 6 : Bilan environnement annuel**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/10/2007, article 9.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Bilans périodiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant réalise le cas échéant, au plus tard le 1er avril de chaque année, le bilan annuel prévu par l'arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation. Ce bilan est établi et transmis selon les modalités prévu par l'arrêté.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis à l'inspection par courriel du 12 septembre 2025, sa déclaration des émissions polluantes de l'année 2024 (déclaration GERE), car il n'avait pas respecté la date limite de déclaration fixée au 31/03/2025 pour la télédéclaration. Néanmoins, les rejets dans l'air ne sont pas déclarés pour l'année 2024 car aucune mesure de rejet dans l'air n'a été réalisée. L'exploitant n'est pas conforme car sa déclaration est incomplète.</p> <p>Par ailleurs, l'inspection rappelle à l'exploitant que les télédéclarations des émissions polluantes de l'année doivent être réalisées au plus tard le 31 mars de l'année suivante.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Au vu des enjeux liés aux risques chroniques de rejets de polluant dans l'air et de l'absence de transmission de déclaration annuelle complète des émissions polluantes du site, un projet de mise en demeure sur ce point est proposé au Préfet de la Somme.</p> <p>En outre, le projet de mise en demeure demande à l'exploitant de se mettre en conformité <u>sous 3 mois</u>, en réalisant la déclaration des émissions polluantes des installations du site réglementés par l'article 9.4.1 de l'arrêté préfectoral du 17/10/2007.</p>                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 7 : Autosurveillance des rejets des chaudières**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4 I.a) et 6.3.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rubrique 2910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><u>Article 6.2.4.Valeurs limites d'émission</u> (« installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe »)</p> <p>Les valeurs limites d'émissions du présent point sont applicables aux installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe, dont les chaudières.</p> |

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm<sup>3</sup>), « rapportés aux conditions normales » de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm<sup>3</sup>) sur gaz sec.

Le débit des effluents gazeux ainsi que **les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume (...) de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.**

I. « a ) » Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

(...)

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à **2 MW et inférieure à 5 MW** fonctionnant **plus de 500 heures par an**, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;

(...)

| Combustibles               | Polluants                             | Polluants (...)                       | Polluants                        |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| (...)                      | SO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) | NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) | Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|                            |                                       | P < 10 MW                             |                                  |
| Gaz naturel,<br>Biométhane | -                                     | 100 (2) (8)                           | -                                |

I. « a ) » Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

(...)

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;

| Renvoi | Conditions                                                              | Valeur limite d'émission (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| '(2)   | Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. | NO <sub>x</sub> : 150                          |
| '(8)   | Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.                        | NO <sub>x</sub> : 225                          |

(...)

Article 6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée

I. L'exploitant fait effectuer **au moins tous les trois** ans pour les installations de combustion de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose de chaudières alimentées exclusivement au gaz et d'une puissance cumulée de près de 3 MW (2993 kW). L'exploitant ne dispose pas d'analyse permettant de justifier de la conformité des rejets des chaudières aux valeurs limites d'émission de l'article 6.2.4 et du respect de la périodicité prescrit à l'article 6.3 de l'arrêté ministériel du 03/08/2018.</p> <p>Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté un bon de commande, en date du 15/09/2025, indiquant que 30 émissaires seront contrôlés du 17 au 28 novembre 2025 par la société Dekra incluant les rejets atmosphériques des chaudières.</p> <p>Par ailleurs, l'exploitant indique faire réaliser la maintenance préventive annuelle de ses chaudières en faisant notamment contrôler leurs rendements.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Au vu des enjeux liés aux rejets de polluants dans l'air non-maîtrisés dus à l'absence de vérification (risque de dépassement des seuils des valeurs limites d'exposition des oxydes d'azote), un projet de mise en demeure sur ce point est proposé au Préfet de la Somme.</p> <p>En outre, le projet de mise en demeure demande à l'exploitant de se mettre en conformité <u>sous 3 mois</u>, en contrôlant les rejets des chaudières suivant l'article 6.2.4.I.a de l'arrêté ministériel du 03/08/2018 et en mettant en place des mesures pour respecter la périodicité des 3 ans maximum.</p>                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |