



**PRÉFET  
DE TARN-ET-GARONNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
d'Occitanie**

Unité inter-départementale Tarn-et-Garonne-Lot  
2 Quai de Verdun  
82000 Montauban

Montauban, le 10/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 23/06/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**TEYSSIER SARL**

404 Avenue du 11 Novembre  
40250 Souprosse

Références : S 2026-0281  
Code AIOT : 0006804776

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/06/2026 dans l'établissement TEYSSIER SARL implanté Route de trixe 82710 Bressols. L'inspection a été annoncée le 19/05/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite est réalisée dans le cadre du suivi des prescriptions d'un arrêté préfectoral de mise en demeure.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TEYSSIER SARL
- Route de trixe 82710 Bressols
- Code AIOT : 0006804776
- Régime : Autorisation

- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'entreprise est spécialisée dans le lavage et le nettoyage de véhicules, notamment de poids lourds et de citernes alimentaires et chimiques. Le site, implanté sur la commune de Bressols, est soumis au régime de l'autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

#### Contexte de l'inspection :

- Suite à mise en demeure

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                              | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Stockages                                                      | Arrêté Préfectoral du 22/07/2007, article 3.6.2 | Avec suites, Prescriptions complémentaires                                                                 | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 5  | Caractéristiques du point de rejet                             | Arrêté Préfectoral du 22/07/2007, article 3.4.1 | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Levée de mise en demeure, Demande de justificatif à l'exploitant                                                           | 3 mois                |
| 6  | Installation de traitement                                     | Arrêté Préfectoral du 22/07/2007, article 3.3.1 | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 8  | Diagnostic de pollution et de la qualité des eaux souterraines | AP Complémentaire du 04/09/2025, article 3      | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 11 | 3. Données de prélèvement                                      | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 15    | /                                                                                                          | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Déclaration des résultats GIDAF | Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4 | Avec suites, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                              | Référence réglementaire                               | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2  | Autosurveillance des rejets aqueux dans GIDAF                  | AP Complémentaire du 21/11/2019, article 3-3          | Avec suites, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | Sans objet               |
| 4  | Autosurveillance des rejets aqueux                             | Arrêté Préfectoral du 21/11/2019, article 3.3         | Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | Levée de mise en demeure |
| 7  | Diagnostic de pollution et de la qualité des eaux souterraines | AP Complémentaire du 04/09/2025, article 2            | /                                                                                                          | Sans objet               |
| 9  | 1. Sobriété hydrique                                           | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2           | /                                                                                                          | Sans objet               |
| 10 | 2. Plan des réseaux                                            | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II et III | /                                                                                                          | Sans objet               |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le jour de l'inspection il est constaté que l'exploitant a mise en place les actions correctives nécessaires au respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 04/09/25. Cependant, la vigilance de l'exploitant est attirée sur le respect des valeurs limites réglementaires pour ses rejets aqueux.

De plus, un point doit être fait sur le devenir des équipements qui ne sont plus utilisés.

Enfin, un positionnement sur les recommandations du diagnostic de pollution réalisé par la société TERE0 est attendu.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Déclaration des résultats GIDAF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Restitution des résultats sur GIDAF                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 21/05/2024</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande de justificatif à l'exploitant</li> </ul> |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d'analyse, par voie électronique,                                                                                                                                                          |

à l'inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne. Ces résultats sont transmis conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.

**Constats :**

Ce point fait l'objet d'un constat de l'inspection précédente.  
Il était attendu que l'exploitant de transmettre à l'inspection une version commentée des résultats des trois campagnes d'analyses réalisées.  
L'exploitant a transmis ses commentaires sur les analyses.  
Ce point de l'inspection précédente est levé.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 2 : Autosurveillance des rejets aqueux dans GIDAF**

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 21/11/2019, article 3-3

**Thème(s) :** Risques chroniques, Rejets aqueux

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 21/05/2024
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites
- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande de justificatif à l'exploitant

**Prescription contrôlée :**

ARTICLE 3.4:

[...]

Les résultats des mesures et analyses visées au point 3.5.2. sont télédéclarés par l'exploitant, directement sur Internet via l'application GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto-surveillance Fréquente) consultable à l'adresse "<https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/>"

**Constats :**

Il est constaté dans GIDAF que l'exploitant transmet les déclarations de ses rejets tous les mois sur 2025 et 2026.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 3 : Stockages**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 22/07/2007, article 3.6.2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Etat des structures

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 24/03/2025
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites
- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Prescriptions complémentaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le bon état de conservation des stockages fixes ou mobiles, situés dans l'établissement ou introduits de façon temporaire dans son enceinte, doit faire l'objet d'une surveillance particulière.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Ce point fait l'objet d'un constat de l'inspection précédente et fait l'objet de l'article 4 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 04/09/25.</p> <p>Il était attendu la réalisation d'une étude de la stabilité des installations de traitement, visant à s'assurer que les équipements permettent d'assurer une exploitation sans risque de fissuration, déplacement ou prise de gîte des cuves et canalisations présentes sur le site.</p> <p>Le jour de l'inspection il a été constaté que les deux cuves les plus anciennes ont été enlevées.</p> <p>De plus l'exploitant a présenté un rapport du 05/01/26 réalisé par la société ESPERTO indiquant : "L'une des deux cuves d'une capacité de 50 000 L, récemment installée (fin 2025), présente un état structurel satisfaisant et conforme. En revanche, la cuve plus ancienne, et également d'une capacité de 50 000 L, présente des traces de corrosion superficielle au niveau du châssis support ainsi que des pieds en acier.</p> <p>Il est recommandé de mettre en œuvre un traitement anticorrosion adapté de la structure support, comprenant notamment un nettoyage préalable des zones affectées, suivi de l'application d'un système de peinture anticorrosion conforme aux prescriptions en vigueur. Ce traitement a pour objectif de stopper l'évolution de la corrosion observée et d'assurer la durabilité et la pérennité de l'ouvrage dans le temps."</p> <p>Le jour de l'inspection il a été constaté que les pieds de cette cuve, non-utilisé, ont été peints.</p> <p>Ce point de l'inspection précédente est levé.</p> <p>Cependant, il a été constaté le jour de l'inspection la présence de nombreuses cuves dont certaines non-utilisées.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant réalise une analyse de ses besoins sur l'usage des différentes cuves et évacue les équipements qui ne seront plus utilisés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 4 : Autosurveillance des rejets aqueux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/11/2019, article 3.3</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, rejets aqueux</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 24/03/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> </ul> |

**Prescription contrôlée :**

Il est procédé à des prélèvements et analyses tels que définis ci-dessous:

| Paramètres           | Unités    | Fréquence    |
|----------------------|-----------|--------------|
| Débit                | m3/jour   | hebdomadaire |
| pH                   | unités pH | hebdomadaire |
| Température          | °C        | hebdomadaire |
| MES                  | mg/l      | hebdomadaire |
| DCO                  | mg/l      | hebdomadaire |
| DBO5                 | mg/l      | hebdomadaire |
| Indice Hydrocarbures | mg/l      | bimestrielle |
| Azote global         | mg/l      | hebdomadaire |
| Phosphore total      | mg/l      | hebdomadaire |

Chaque semaine, un échantillon représentatif sur 24 heures des caractéristiques moyennes de chacun des rejets d'eaux résiduaires est prélevé. La quantité prélevée et les récipients utilisés doivent permettre de réaliser toutes les analyses.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les appareillages utilisés pour le contrôle en continu des rejets sont régulièrement vérifiés, étalonnés et entretenus.</p> <p>Les enregistrements en continu prescrits ci-dessus doivent être conservés pendant une durée d'au moins 3 ans à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Ce point fait l'objet d'un constat de l'inspection précédente.</p> <p>Il était attendu que l'exploitant réalise les mesures d'autosurveillance sur un échantillon représentatif sur 24 heures des caractéristiques moyennes des rejets d'eaux résiduaires vers le milieu naturel.</p> <p>Le jour de l'inspection il est constaté que les eaux de process ne sont plus rejetées vers l'extérieur. Elles sont collectées dans une fosse puis évacuées vers un méthaniseur.</p> <p>Les eaux rejetées sont uniquement les eaux de rinçages sur lesquelles des analyses sont réalisées de façon hebdomadaire.</p> <p>Ce point de l'inspection précédente est levé.</p> <p>De plus, ce point faisait l'objet d'une prescription de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 04/09/25.</p> <p>Ce point de la mise en demeure est respecté.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 5 : Caractéristiques du point de rejet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/07/2007, article 3.4.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, rejets aqueux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 24/03/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les eaux issues de la station de traitement transitent par un fossé subhorizontal enherbé d'une longueur de 30 mètres, puis rejoignent un bassin tampon de 20 m3 et se déversent dans le ruisseau bordant le site.</p> <p>Ce point de rejet est indépendant de celui prévu au point 3.2.2 concernant les eaux pluviales.</p> <p>Le point de rejet au milieu naturel susvisé doit être muni d'une vanne de barrage et aménagé de manière à être aisément accessible et doit être équipé pour des mesures de débit et d'analyses des eaux rejetées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Ce point fait l'objet d'un constat de l'inspection précédente.</p> <p>Il était attendu que l'exploitant réalise le curage le fossé en retirant les matériaux indésirables pour le ramener à son état initial et restaurer sa fonctionnalité hydraulique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le jour de l'inspection il est constaté que le fossé a été curé.<br/>Ce point faisait l'objet d'une prescription de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 04/09/25.<br/>Ce point de la mise en demeure est respecté.<br/>L'exploitant n'a pu présenter le jour de l'inspection les justificatifs d'évacuation des déchets de curage.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant tient à disposition de l'inspection les justificatifs d'évacuation des déchets de curage du fossé.</p>                                                                                                                                                   |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure, Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 6 : Installation de traitement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/07/2007, article 3.3.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, rejets aqueux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 24/03/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'ensemble des effluents, sauf eaux de premier lavage, est collecté par pompes de relevage. Celles-ci envoient les effluents vers un débourbeur/déshuileur puis une cuve tampon agitée de 30 m³. Les eaux sont alors neutralisées et reçoivent l'ajout d'un coagulant et se décantent dans un clarificateur, puis sont stockées dans une cuve de 150 m³.</p> <p>Le traitement biologique comprend un ajout d'urée en solution et de phosphate, puis une flottation avec diffusion de microbulles. Les eaux transitent par un bassin d'anoxie de 5 m3 et reçoivent alors un coagulant/floculant et passe par un décanteur clarificateur.</p> <p>Elles sont ensuite rejetées au milieu naturel.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Ce point fait l'objet d'un constat de l'inspection précédente.</p> <p>Il était attendu que l'exploitant justifie à l'inspection d'un traitement adapté des eaux résiduaires et en transmettant une analyse de rejets d'eaux tels qu'ils sont rejetés vers le milieu naturel respectant les valeurs limites d'émission pour l'ensemble des paramètres prescrits et en justifiant du bon dimensionnement de l'équipement du dispositif de traitement des rejets aqueux.</p> <p>il est constaté le jour de l'inspection que les eaux de lavage sont traitées comme déchets vers un méthaniseur. L'exploitant a présenté les différents bordereaux de suivi des évacuations vers XL METHALANDES.</p> <p>Il est constaté sur GIDAF la déclaration des analyses réalisées sur le rejet des eaux de rinçages.</p> <p>Il est constaté sur la déclaration de mai 2026 un léger dépassement en DBO5 (33 pour une valeur</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>réglementaire à 30 mg/l).</p> <p>Il est rappelé à l'exploitant d'être vigilant sur ces rejets.</p> <p>De plus, ce point faisait l'objet d'une prescription de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 04/09/25.</p> <p>Ce point de la mise en demeure est respecté.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant justifie les actions correctives potentiellement nécessaires pour respecter les valeurs limites réglementaires sur ses rejets.</p>                                                    |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 7 : Diagnostic de pollution et de la qualité des eaux souterraines**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 04/09/2025, article 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Diagnostic de pollution et de la qualité des eaux souterraines</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant fait réaliser un diagnostic de sol et de la qualité des eaux souterraines dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et le transmet à Monsieur le Préfet et l'inspection des installations classées accompagné d'un plan de gestion de la pollution sous un délai de 3 mois.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a transmis à l'inspection un diagnostic de pollution du 04/12/25 réalisé par la société TEREQ.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 8 : Diagnostic de pollution et de la qualité des eaux souterraines**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 04/09/2025, article 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Diagnostic de pollution et de la qualité des eaux souterraines</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le diagnostic de sol et de la qualité des eaux souterraines est réalisé par un bureau d'étude spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués.</p> <p>L'exploitant notifie par courrier à monsieur le préfet et à l'inspection des installations classées dans un délai de <b>quinze jours</b> le nom du bureau d'étude choisi en justifiant de ses compétences en matière de sites et sols pollués et le détail du programme d'investigation en justifiant de la suffisance de ce programme (substances recherchées, maillage et profondeur des sondages de sols, descriptif précis du réseau de surveillance des eaux souterraines...).</p> <p>Les prélèvements sont réalisés a minima sur les matrices suivantes : eaux superficielles, eaux souterraines, sols et sédiment.</p> <p>Les points de prélèvement concernent a minima le point de rejet et le fossé longeant le site.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les paramètres recherchés comprennent a minima :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éléments traces Métalliques (Arsenic, Cadmium, Chrome total, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et zinc),</li> <li>• Hydrocarbures totaux - fraction C5-C40 (HCT),</li> <li>• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (16 composés),</li> <li>• BTEX composés Aromatiques Volatils (benzène, toluène, éthylbenzène, xylène),</li> <li>• Composés Organo-Halogénés Volatils (COVH),</li> <li>• PCB (polychlorobiphényles 7 congénères).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le diagnostic de pollution du 04/12/25 réalisé par la société TERE0 porte sur des investigations concernant les sols/sédiments et les eaux superficielles de la noue d'infiltration et du fossé ainsi que les eaux souterraines.</p> <p>Le programme d'investigation d'octobre 2025 a consisté en la réalisation de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 sondages au droit de la noue d'infiltration et 2 sondages au droit des fossés à l'extérieur du site, conduits à 0,25 m de profondeur;</li> <li>- 3 prélèvements d'eaux superficielles dont un dans les eaux de la noue d'infiltration et 2 réparties dans les deux bassins de rétention présents sur site;</li> <li>- 3 prélèvements d'eaux souterraines ;</li> </ul> <p>Les résultats de la campagne ont montré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour les sols/sédiments : une présence anormale en zinc et/ou cuivre au droit des fossés ;</li> <li>- pour les eaux souterraines : des impacts en nickel et/ou arsenic au droit de l'ensemble des ouvrages ;</li> <li>- pour les eaux superficielles : un dépassement de la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA) en nickel dans la noue d'infiltration et les deux bassins. La concentration est toutefois inférieure à la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA).</li> </ul> <p>Concernant l'état géochimique des milieux au droit du site, aucune recommandation spécifique n'est émise par la société TERE0 compte tenu de l'usage actuel de la zone d'étude. Un curage des fossés devra être envisagé. Concernant l'état géochimique des milieux à l'extérieur du site, la société TERE0 considère l'impact de la zone d'étude comme négligeable à nul. Une campagne de prélèvements complémentaires pourrait permettre de confirmer ou non ce constat.</p> <p>La société TERE0 préconise un suivi des eaux souterraines et superficielles au droit du site et une refaction de l'ouvrage PZ3 endommagé ainsi qu'une nouvelle campagne de nivellement.</p> <p>En l'état actuel des connaissances, dans le cadre d'un futur usage industriel, la société TERE0 ne retient aucun risque sanitaire majeur sur site et hors site. La société TERE0 souligne également que la réalisation de travaux ou un changement d'usage du site pourrait activer de nouvelles voies de transfert.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant transmet son positionnement sur les préconisations et conclusions du rapport de diagnostic de pollution des sols.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 9 : 1. Sobriété hydrique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Stratégie de sobriété - gestion de l'eau dans l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :<br>-utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; [...] |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant indique réutiliser les eaux de rinçage pour le lavage de l'extérieur des camions.<br>L'exploitant indique ne pouvoir utiliser que de l'eau potable pour le lavage des bennes de transport de produits alimentaires.                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 10 : 2. Plan des réseaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II et III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Stratégie de sobriété – connaissance des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br><br>III - Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :<br>-l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;<br>-les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;<br>-les secteurs collectés et les réseaux associés ;<br>-les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;<br>-les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le jour de l'inspection l'exploitant présente un plan des réseaux du site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 11 : 3. Données de prélèvement**

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 15                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Stratégie de sobriété – indicateurs sur les volumes de prélèvement |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journallement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m<sup>3</sup>/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant indique que la consommation d'eau se fait essentiellement sur le réseau d'eau potable.</p> <p>Il est constaté la présence d'un forage mais qui n'est plus utilisé depuis octobre 2024.</p> <p>L'exploitant indique réaliser un relevé du compteur d'eau de façon journalière. En 2025 l'exploitant a consommé 3820 m<sup>3</sup> d'eau.</p> <p>L'exploitant calcule un volume utilisé par lavage qui est, en moyenne, de 1,13 m<sup>3</sup> par lavage de citerne et de 0,6 m<sup>3</sup> par lavage d'extérieur de camion.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit se positionner sur l'usage du forage et en cas de suppression d'utilisation, le forage doit être comblé conformément à la réglementation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |