



**PRÉFET  
DE LA LOIRE-  
ATLANTIQUE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,  
de l'aménagement et du logement des  
Pays de la Loire**

Unité départementale de la Loire-Atlantique  
5, rue Françoise Giroud  
CS 16326  
44036 NANTES Cedex 2

NANTES, le 27/09/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 18/09/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **ACB**

27 rue du Ranzai  
BP 31908  
44300 Nantes

Références : N6-2023-0946  
Code AIOT : 0006305115

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/09/2023 dans l'établissement ACB implanté 27 rue du Ranzai BP 31908 44000 Nantes. L'inspection a été annoncée le 31/07/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite intervient dans le cadre du suivi normal du site.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ACB
- 27 rue du Ranzai BP 31908 44000 Nantes
- Code AIOT : 0006305115
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'entreprise ACB fabrique et met à niveau des machines spéciales à destination notamment des usines d'aéronautique.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Situation administrative
- Récolement de l'arrêté d'enregistrement du 25/07/2016 (aménagement de prescriptions - articles 2.1.1. à 2.1.5.)
- Consommation d'eau - Dispositions applicables en période de sécheresse
- Contrôle des émissions sonores des installations

### **2) Constats**

## 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ♦ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ♦ les observations éventuelles ;
  - ♦ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ♦ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension,...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».
- 

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle        | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative | Code de l'environnement, article R.512-46-23 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Situation administrative | Code de l'environnement, article R.512-66-1  | /                                                                                                          | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                                        | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Mise en conformité local archives et local TGBT                          | Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.1. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Centrale de détection d'incendie avec report d'alarme et détecteurs      | Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.1. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Accessibilité des engins - maintien de la configuration de 2015          | Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.2. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Appareils d'incendie                                                     | Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.3. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Procédure de gestion incendie avec BTT et exercice annuel de confinement | Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.4. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 10 | Rétentions associées aux stockages de produits liquides                  | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 19     | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                      | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8  | Consommation d'eau - Dispositions applicables en période de sécheresse | Arrêté Préfectoral du 25/07/2023, article 2.1.5. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 9  | Émissions sonores                                                      | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 42     | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection des installations classées fait le constat de plusieurs modifications des installations devant faire l'objet d'un porter à connaissance pour régularisation.

Par ailleurs, le respect de dispositions particulières de l'arrêté d'enregistrement du 25/07/2016 n'est pas assuré ou n'a pu être démontré, notamment concernant le confinement des eaux d'extinction d'incendie et les dispositions constructives des locaux à risque d'incendie. L'inspection des installations classées relève en revanche un bon suivi des émissions sonores du site et une baisse significative de la consommation d'eau depuis janvier 2021 par la mise en place d'un dispositif de suivi de la consommation d'eau de process.

## 2-4) Fiches de constats

### N°1 : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement, article R.512-46-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Ajout de la parcelle RV231 - extension Nef D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R.512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.<br>S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.<br>Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1.<br>S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.512-46-22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>Par courrier du 25/01/2019, ACB a informé le préfet être en cours d'achat de la parcelle RV231 comprenant la NEF D, "ceci n'entraînant aucune modification de l'activité décrite dans l'arrêté précédemment cité".<br><br>L'exploitant précise que la NEF D est exploitée par ACB depuis début 2020, essentiellement pour des activités d'assemblage et stockage. La parcelle n°RV231 est devenue RV258.<br><br>Après échanges, l'inspectrice relève les modifications suivantes supplémentaires depuis l'arrêté d'enregistrement du 25/07/2016 :<br>- acquisition de la parcelle RV259 pour l'aménagement d'un parking,<br>- exploitation de presses et plieuses dans la NEF D annexée (vues lors de la visite des ateliers),<br>- déplacement du four au trempé, pour lequel le site est soumis à déclaration au titre de la rubrique n°2561, dans cette NEF D (vu lors de la visite des ateliers).<br>L'exploitant identifie également la nécessité de réévaluer le classement ICPE des installations du site, mais précise avoir vérifié que la puissance totale des machines de travail mécanique des métaux sur site ne dépasse pas le seuil de 3500 kW, autorisé par l'arrêté d'enregistrement du 25/07/2016.<br><br>Par ailleurs, l'exploitant utilise :<br>- deux cabines dites "stop-off" d'application de produits solvantés ou à base aqueuse (vues lors de la visite) évitant le collage des pièces aux moules de formage, pour un volume d'activité d'après lui inférieur à 10 kg/j (seuil de déclaration de la rubrique n°2940 concernée),<br>- une grenailleuse actuellement en test (vue lors de la visite) dont il indique que la puissance est inférieure à 20 kW, seuil de déclaration de la rubrique n°2575 concernée (inscription effacée sur la plaque d'identification de la machine).<br><br><b>Observations :</b> L'exploitant doit, dans un délai n'excédant pas 6 mois, transmettre au préfet un porter à connaissance pour régularisation des modifications effectives réalisées depuis 2016, avec tous les éléments d'appréciation (notamment relatifs à la maîtrise des risques chroniques et accidentels), et éventuelles modifications à venir dont le projet est suffisamment abouti pour être intégré.<br>Ce porter à connaissance doit intégrer notamment une analyse de conformité des installations aux dispositions réglementaires applicables : arrêté ministériel du 14/12/2013 (rubrique 2560 - régime d'enregistrement) et arrêté du 27/07/2015 (rubrique 2561 - déclaration) pour le four au trempé. Les installations ajoutées dans la NEF D doivent être considérées comme des installations nouvelles, l'ensemble des dispositions des arrêtés étant ainsi applicables.<br>En cas d'impossibilité technique et/ou économique justifiée à respecter une ou plusieurs prescriptions applicables, l'exploitant peut solliciter dans le dossier de porter à connaissance un |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>aménagement de ces prescriptions, sous réserve de démontrer l'acceptabilité du risque en proposant des mesures compensatoires.</b>                                                                                                                                                                                      |
| L'arrêté d'enregistrement du 25/07/2016 mentionne à l'article 2.1.1. que "Le volume de déchets entreposés au niveau de la déchetterie interne est limité conformément au descriptif du dossier de demande d'enregistrement." <b>Ces éléments devront également être mis à jour dans le cadre du porter à connaissance.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N°2 : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement, article R.512-66-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Cessation de l'activité soumise à déclaration au titre de la rubrique n°256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Article R512-66-1 - Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023<br/>Modifié par Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 4</p> <p>I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. [...]</p> <p>II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.</p> <p>III. - Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R.512-66-3, l'attestation prévue à l'article L.512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.</p> <p>IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D.556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.</p> <p>Conformément à l'article 13 du décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2023.</p> <p>Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a indiqué à l'inspectrice que son activité de nettoyage des pièces par des résidus après fromage avait cessé, remplacé par un procédé dit "carboglance" de projection de CO<sub>2</sub> solide pour décapage.</p> <p>Ces installations étant soumises à déclaration au titre de la nomenclature ICPE - rubrique 2563, ce sont les dispositions de l'article R.512-66-1 du code de l'environnement qui s'appliquent en matière de cessation de cette activité.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Observations :</b> Il convient de notifier dans les meilleurs délais au préfet l'arrêt définitif des installations concernées, et joindre à cette notification le descriptif des mesures prises pour assurer la mise en sécurité telle que définie à l'article R.512-75-1, des terrains concernés par cette activité.</p> <p>Les installations concernées relevant d'une rubrique définie à l'article R.512-66-3, il convient d'informer de cette mise en sécurité le président de Nantes Métropole, compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement et de joindre à cette information l'attestation prévue à l'article L.512-12-1. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués, dite Attestation de mise en sécurité (ATTES-SECUR). Les informations relatives à cette prestation et aux entreprises certifiées sont disponibles sur le site du LNE : <a href="https://www.lne.fr/fr/certification/certification-sites-sols-pollues">https://www.lne.fr/fr/certification/certification-sites-sols-pollues</a></p> <p><b>Il convient enfin que l'exploitant mette en œuvre les dispositions du IV de l'article R.512-66-1, rappelées ci-dessus, concernant la réhabilitation.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### N°3 : Mise en conformité local archives et local TGBT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Propriétés de résistance au feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Dans la nef F, les zones à risques incendie a minima identifiées par l'exploitant sont le local des archives et le local TGBT.<br/> Ces locaux sont mis en conformité avec les exigences de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 dans le délai de 6 mois suivant la date de notification du présent arrêté.</p> <p>Article 11 de l'arrêté du 14 décembre 2013<br/> Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- matériaux de classe A1 ou A2 s1 d1 selon NF EN 13 501-1 ;</li> <li>- murs extérieurs : REI 90 ;</li> <li>- murs séparatifs : REI 90 ;</li> <li>- planchers/sol : REI 90 ;</li> <li>- portes et fermetures : EI 90 ;</li> <li>- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).</li> </ul> <p>Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.<br/> Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/> <b>L'exploitant indique que le local archives n'existe plus ; ce local n'est plus identifié comme à risque d'incendie car n'ayant plus de local adjacent avec stock de produits inflammables.</b></p> <p><b>Concernant le local TGBT de la NEF F, l'exploitant n'a pas été en mesure lors de l'inspection de justifier de sa mise en conformité aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 14/12/2013.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Observations :</b> L'exploitant doit, dans les plus brefs délais, justifier de la mise en conformité du local TGBT de la NEF F.</p> <p>Par ailleurs, plus généralement, étant donné l'annexion de la NEF D au site et les modifications de locaux intervenues depuis 2016, il doit mettre à jour dans le cadre du porter à connaissance demandé au constat n°1, le recensement des zones à risque, et en particulier d'incendie, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2013, et vérifier du respect des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 14/12/2013 pour ces locaux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet               |

**N°4 : Centrale de détection d'incendie avec report d'alarme et détecteurs**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risque incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Une centrale de détection incendie avec report d'alarme est opérationnelle sur le site. Les locaux à risques incendie sont équipés de détection.</p> <p>Article 22 de l'arrêté du 14 décembre 2013<br/> L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.</p> <p><b>Constats :</b><br/> <b>Comme indiqué au constat précédent, il est nécessaire que l'exploitant mette à jour la liste des locaux à risque d'incendie du site. Le plan présenté à ce titre n'est plus à jour car n'intégrant pas les locaux de la NEF D notamment.</b></p> <p><b>L'exploitant identifie notamment les locaux suivants comme à risque d'incendie : TGBT 1, 2 et 3, local compresseur, locaux informatiques des NEF D et E, postes transformateur/livraison des NEF Ebis et F, laboratoire.</b><br/> Il a présenté une liste des détecteurs optiques d'incendie. Ceux-ci sont associés à un report d'alarme au niveau de centrales présentes :<br/> - dans un local interne de la NEF F,<br/> - dans un local commun aux NEF D+E,<br/> - et au poste de garde (7h-20h avec renvoi en télésurveillance en dehors de ces horaires).<br/> L'inspectrice a constaté la présence d'une de ces centrales dans un local d'une NEF, et que la liste des détecteurs optiques, affichée à proximité, n'est pas à jour : manque du TGBT1, de la baie informatique du RDC de la NEF E notamment.<br/> <b>Les détecteurs optiques présents sur la liste de l'exploitant et les deux manquants ci-dessus ont toutefois fait l'objet de vérifications de bon fonctionnement ainsi que les alarmes associées au niveau des centrales en dernier lieu le 14/06/2023 par une entreprise spécialisée (rapports présentés).</b></p> <p>L'inspectrice relève que le laboratoire identifié comme local à risque incendie est équipé d'un détecteur manuel et non d'un détecteur optique comme les autres locaux à risque incendie.</p> <p><b>Il est donc constaté qu'une centrale de détection incendie avec report d'alarme est bien opérationnelle sur le site ; toutefois l'ensemble des locaux à risque incendie et des détecteurs optiques n'étant pas recensés, il n'a pu être vérifié que le dispositif automatique couvrait l'ensemble des locaux à risque incendie.</b></p> <p><b>Observations :</b> L'exploitant doit, dans les meilleurs délais, mettre à jour son recensement de locaux à risque incendie, vérifier que ces locaux sont tous bien équipés de détecteurs automatiques d'incendie (liste à mettre à jour également) avec report aux centrales d'alarmes du site.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N°5 : Accessibilité des engins - maintien de la configuration de 2015**

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.2.                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Avis du SDIS du 21/12/2015                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 ne sont pas applicables</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sous réserve du maintien de la configuration du site telle que prévue dans le dossier d'enregistrement qui permet la mise en place aisée d'un dispositif de lutte contre l'incendie (avis du SDIS du 21 décembre 2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br>Au regard des modifications du site depuis 2016, notamment l'annexion de la NEF D, il apparaît que des voies périphériques et cours extérieures ont été incluses au périmètre du site.<br>L'exploitant considère que sur ce point la configuration présentée dans le dossier d'enregistrement a été améliorée ; il indique avoir eu des échanges au sujet de l'accessibilité des engins de secours avec le SDIS en octobre 2020 notamment, sans toutefois pouvoir présenter de compte-rendu d'échanges associé. |
| <b>Observations : Ce sujet doit être abordé dans le porter à connaissance demandé au constat n°1, avec une analyse de conformité aux dispositions de l'arrêté du 14/12/2013 (article 12).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N°6 : Appareils d'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Justificatif de débit minimal de poteau incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Par dérogation au 3 de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013, le site est doté d'un poteau incendie (poteau normalisé, débit minimal de 60m <sup>3</sup> /h pendant 2 heures) du réseau public à une distance maximale de 200 mètres des installations.                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté des compte-rendus de mesures de débit transmis par Nantes Métropole, datant de septembre 2021, indiquant que :<br>- le poteau incendie n°1473 visé par l'arrêté d'enregistrement du 25/07/2016, dispose d'un débit de 149 m <sup>3</sup> /h ;<br>- le poteau incendie n°1462, concernant le site depuis l'annexion de la NEF D, dispose d'un débit de 145 m <sup>3</sup> /h. |
| <b>Observations : L'exploitant doit justifier de l'absence de mesures plus récentes ou transmettre les résultats des mesures de débit sur les deux poteaux concernés.</b><br><b>Dans le cadre du porter à connaissance demandé au constat n°1, l'exploitant devra analyser la situation du site vis-à-vis des moyens de lutte contre l'incendie prévus à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 14/12/2013.</b>          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N°7 : Procédure de gestion incendie avec BTT et exercice annuel de confinement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/07/2016, article 2.1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Confinement des eaux incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Plusieurs stratégies sont possibles pour confiner les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un incendie. Ce confinement est fait grâce à la montée en charge du réseau des eaux pluviales du site de ACB, du réseau des eaux pluviales du site voisin de BTT et du bassin de confinement de 560m <sup>3</sup> de BTT.<br>Par dérogation au V de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013, le bassin de confinement extérieur de la société BTT d'un volume utile de 560m <sup>3</sup> ne dispose pas d'un système d'obturation automatique.<br>Une procédure de gestion incendie est établie pour coordonner les actions des 2 sociétés en cas d'incendie. La société ACB peut 24h/24 et 7j/7 isoler les rejets du bassin de confinement de la société BTT vers le réseau public.<br>Un exercice annuel de confinement de ce bassin est réalisé par ACB. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a indiqué au moment de l'inspection ne jamais avoir mis en place la procédure exigée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>par ces dispositions.</p> <p>Il a toutefois signalé avoir installé depuis 2016 trois vannes guillotines d'isolement sur le réseau d'eaux pluviales du site, permettant d'améliorer le dispositif de confinement des eaux en cas de sinistre. Il a présenté un mode opératoire pour la fermeture des 3 vannes qu'il indique tester régulièrement.</p> <p>Après l'inspection, l'exploitant a transmis des courriels d'échange de 2016 avec l'entreprise Kelvion voisine, auxquels sont joints un "MEMORANDUM" visant à déterminer le fonctionnement de la collecte des eaux pluviales du site ACB par le site KELVION, en situation normale et dégradée. Il précise que les exercices annuels de confinement initialement prévus n'ont jamais été réalisés.</p> <p>Le choix a été fait de la mise en place de vannes sur le réseau d'eaux pluviales afin de ne plus dépendre du site Kelvion voisin.</p> <p>Il n'a cependant pas pu être présenté de document technique, étude intégrant le calcul du volume d'eaux d'extinction à confiner, permettant de vérifier que le volume du réseau d'eaux pluviales ainsi isolé était suffisant pour collecter les eaux en cas de sinistre, qui plus est depuis l'annexion de la NEF D début 2020.</p> <p><b>Observations : L'exploitant doit mettre à jour, dans le cadre du porter à connaissance demandé au constat n°1, les calculs de besoin en eau en cas d'incendie (Guide D9 du CNPP) et de volume d'eaux d'extinction à confiner (Guide D9A du CNPP), et présenter en conséquence les solutions techniques mises en œuvre/prévues pour répondre aux dispositions réglementaires du V. de l'article 19 de l'arrêté du 14/12/2013.</b></p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites</p> <p><b>Proposition de suites :</b> Sans objet</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### N°8 : Consommation d'eau - Dispositions applicables en période de sécheresse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/07/2023, article 2.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Registre des relevés mensuels de consommation d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Par dérogation à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013, le dispositif de mesure totalisateur des prélèvements d'eau est relevé mensuellement.</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a présenté son fichier de suivi des consommations d'eau depuis 2020 ; le relevé mensuel des consommations est bien effectué.</p> <p>Les consommations annuelles, exclusivement sur le réseau d'eau potable, s'élèvent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 789 m<sup>3</sup> en 2020,</li> <li>- 2 471 m<sup>3</sup> en 2021,</li> <li>- 2 066 m<sup>3</sup> en 2022.</li> </ul> <p>Depuis janvier 2021 a été mis en place un dispositif visant à maîtriser les consommations d'eau de process, avec un compteur par machine concernée, et alertes associées via GTC (Gestion Technique Centralisée) lorsqu'un défaut ou une dérive de consommation est identifiée, permettant une intervention rapide de la maintenance, en cas de fuite par exemple. Il est ainsi constaté une baisse significative de la consommation d'eau du site entre 2020 et 2022.</p> <p>Au regard du volume annuel prélevé, le site n'est pas soumis aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement (volume inférieur à 10 000 m<sup>3</sup>).</p> <p>En l'absence de dispositions spécifiques applicables en cas de sécheresse dans son arrêté d'enregistrement du 25/07/2016, c'est l'arrêté cadre départemental qui s'applique, pour le prélèvement sur le réseau d'eau potable : arrêté cadre portant sur les limitations et interdictions de prélèvement dans les cours d'eau et les nappes de la Loire-Atlantique du 8 juin 2023.</p> <p>Actuellement, les mesures de limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la Loire-Atlantique sont celles de l'arrêté préfectoral N°2023/SEE/017D du 14 septembre 2023 mis en application le 15 septembre 2023, qui fixe au</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| niveau d'alerte pour l'eau potable dans le département.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Après échanges et sensibilisation de l'exploitant sur cette thématique, l'inspectrice n'a pas identifié d'usages de l'eau interdits ou limités mis en œuvre actuellement sur le site (pas d'arrosage d'espaces verts, ni de nettoyage de façade ou de surfaces imperméabilisées etc).                                                                                                                                                                                                |
| <b>Observations :</b> L'exploitant peut s'appuyer sur les deux sites suivants pour s'informer et connaître les mesures de limitation ou interdiction des usages de l'eau applicables :<br>- <a href="https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Secheresse">https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Secheresse</a><br>- <a href="https://ssm-ecologie.shinyapps.io/restreau/">https://ssm-ecologie.shinyapps.io/restreau/</a> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N°9 : Émissions sonores

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle triennal des émissions sonores des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.<br>L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.<br>Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le démarrage de l'installation. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis avant l'inspection les documents suivants :<br>- Rapport BUREAU VERITAS N°797606/2920001/1/1 du 23/08/2018 concluant à la conformité des niveaux en limite de propriété et des émergences en zone à émergence réglementée,<br>- Rapport BUREAU VERITAS N°797606/10183302/1/1 du 18/05/2021 concluant à la conformité des niveaux en limite de propriété et des émergences en zone à émergence réglementée, ayant bien intégré la nouvelle emprise d'exploitation comprenant la NEF D.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 10 : Rétentions associées aux stockages de produits liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Zone extérieure de stockage de produits liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;</li><li>- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.</li></ul> Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.<br>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : <ul style="list-style-type: none"><li>- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;</li><li>- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;</li><li>- dans tous les cas 250 litres minimum ou la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 250 litres.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>L'inspectrice a visité une zone couverte, manifestement récente, de stockage de produits liquides (huiles), identifiée "EO46". Deux bidons d'environ 220L et un GRV partiellement rempli y étaient stockés sur bac de rétention, dont le volume n'a pu être précisé par l'exploitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Observations :</b> L'exploitant devra préciser le volume du bac de rétention disponibles et de son adéquation avec les volumes de liquides susceptibles d'être stockés sur ce bac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |