

Service vétérinaire – Environnement  
10 Boulevard Gaston Doumergue  
BP 76315  
Cedex 2  
44036 Nantes

Nantes, le 08/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 07/07/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **EARL DU BAS LINTIN**

1, Le Bas Lintin  
44810 Héric

Références : 2026-0234  
Code AIOT : 0054400755

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/07/2026 dans l'établissement EARL DU BAS LINTIN implanté 1, Le Bas Lintin 44810 Héric. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EARL DU BAS LINTIN
- 1, Le Bas Lintin 44810 Héric
- Code AIOT : 0054400755
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Elevage de porcs relevant du régime de l'enregistrement.

#### **2) Constats**

## 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Intégrations paysagères et installations | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6 | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   |
| 2  | Lutte contre                             | Arrêté Ministériel                          | Avec suites, Demande                                                                                       | Mise en demeure, respect de                                                                                                |

| N° | Point de contrôle                                    | Référence réglementaire                            | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | l'incendie                                           | du 27/12/2013, article 12 et 13                    | d'action corrective                                                                                        | prescription                                                                                                               |
| 3  | Dispositif de prévention des accidents               | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14       | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   |
| 4  | Dispositif de rétention des pollutions accidentelles | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15       | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   |
| 5  | Plan d'épandage                                      | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27 et 37 | Avec suites, Demande d'action corrective                                                                   | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitation présente des non-conformités telles que : accumulation de déchets de matériaux usagés, absence d'un plan d'épandage tenu à jour, absence de contrôle des installations électriques, absence de dispositif pour la lutte contre l'incendie.

Ces non-conformités ont fait l'objet d'un précédent constat lors d'une inspection en date du 04/11/2025.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Intégrations paysagères et installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Implantation – Aménagement                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>lors de la visite d'inspection du 04/11/2025</li> <li>type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li> <li>date d'échéance qui a été retenue : {Non Renseigné}</li> </ul> |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Intégration paysagère et propreté des installations et de leurs abords.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br><br>Accumulation sur le site d'élevage de déchets de matériaux usagés non triés et en cours de dégradation.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Évacuer les matériaux usagés accumulés aux abords du bâtiment, dont la dégradation menace l'environnement, vers une filière de recyclage |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                    |

## N° 2 : Lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 12 et 13                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 04/11/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : {Non Renseigné}</li> </ul> |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>L'installation ne dispose pas de moyens de lutte en permanence contre l'incendie telle qu'un po-teaux à incendie ou une réserve accessible et fonctionnelle toute l'année.<br>Les extincteurs on fait l'objet d'un contrôle par une société spécialisée.                                                                    |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Le dispositif d'incendie doit faire une évaluation afin de vérifier les moyens fonctionnels (bornes incendie, réserve d'eau).                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 3 : Dispositif de prévention des accidents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 04/11/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : {Non Renseigné}</li> </ul> |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Registre des risques                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le contrôle annuel des installations électriques n'est pas réalisé.                                                                           |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                              |
| Un contrôle des installations électriques par un professionnel doit être réalisé tous les cinq ans, ou tous les ans en présence d'un salarié. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                         |

**N° 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 04/11/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : {Non Renseigné}</li> </ul> |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Dispositif de rétention des produits dangereux pour l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br><br>L'ensemble des produits toxiques ou dangereux pour l'environnement ne dispose pas d'une rétention.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Des dispositifs de rétention doivent être aménagés pour l'ensemble des produits toxiques ou dangereux pour l'environnement.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 5 : Plan d'épandage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27 et 37                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 04/11/2025</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : {Non Renseigné}</li> </ul> |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan d'épandage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Depuis l'arrêté préfectoral d'enregistrement en date du 14 mai 2007, le plan d'épandage a été modifié, notamment en ce qui concerne le parcellaire et les prêteurs de terre. Cependant, ces modifications n'ont pas été portées à la connaissance de la Préfecture, comme l'exige la réglementation en vigueur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Le plan d'épandage doit faire l'objet d'une mise à jour afin de prendre en compte l'ensemble des modifications (parcellaire, prêteurs de terre).<br/> Le plan, déposé à la Prefecture, doit comporter les éléments suivants :<br/> Pour rappel, il doit comporter les éléments réglementaires suivants :<br/> -une carte à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces d'épandage et les éléments environnants ;<br/> -la convention d'épandage à jour pour le prêteur de terre , qui comprend l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise à disposition des terres et les éléments nécessaires à la vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prêtées ;<br/> -un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, le numéro d'îlot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (îlot PAC), la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et le nom de la commune ; des éléments à prendre en compte pour la réalisation de l'épandage mentionnés au point b, à l'exception des zones d'exclusion déjà mentionnées sur la carte ;<br/> -le calcul de dimensionnement du plan d'épandage (la superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux de l'installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition).</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |