

Unité départementale de l'Ain  
Immeuble DDT  
23 rue Bourgmayer  
01012 Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse, le 07 avril 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 24/03/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur



**SIVALOR**

5 chemin du Tapey

Z.I. d'ARLOD

01200 Valserhône

Références : 20230327-RAP-UDA-S061-PYD  
Code AIOT : 0006102002

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/03/2023 dans l'établissement SIVALOR implanté Z.I. d'ARLOD - 5 chemin de Tapey - 01200 Valserhône.

L'inspection a été annoncée le 06/03/2023.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site <https://www.georisques.gouv.fr>.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SIVALOR
- Z.I. d'ARLOD - 5 chemin de Tapey - 01200 Valserhône
- Code AIOT : 0006102002
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Le SIVALOR est un Syndicat Intercommunal de Gestion des Déchets.

Il regroupe actuellement plus de 163 communes de l'Ain et de la Haute-Savoie et représente un bassin d'environ 450 000 habitants.

Son siège est sis 5 Chemin de Tapey, dans la zone industrielle d'Arlod à Valserhône.

Le SIVALOR a pour seule compétence la gestion et le traitement des déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire de ses adhérents.

Il est ainsi propriétaire-exploitant de l'usine d'incinération implantée sur le site de Valserhône, en bordure du Rhône sur la rive droite. Le SIVALOR confie la gestion de l'usine à la société SET Faucigny Genevois, filiale du groupe SUEZ, qui emploie environ 40 personnes sur le site.

Cette installation d'incinération de déchets non dangereux mise en route en août 1998 dispose d'un arrêté préfectoral autorisation environnementale en date du 08 octobre 2001. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises.

En 2021, le SIFEAGE a fait réaliser des travaux de modification du système de traitement des fumées : le système précédent, dit par « traitement humide », a été remplacé par un « traitement sec à double filtration ». Ces travaux ont impliqué la modification des produits et réactifs utilisés pour le traitement des fumées.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- connaissance et gestion des risques inhérents aux produits chimiques (état des stocks, FDS, procédures spécifiques internes) ;
- étiquetage des produits chimiques ;
- conditions de stockage des produits chimiques (rétention, gestion des incompatibilités,...).

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle             | Référence réglementaire                                 | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Délai (1) |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2  | Fiches de données de sécurité | Règlement européen du 18/12/2006, articles 30, 35, 37-5 | Lettre de suites                                                                                            | 6 mois    |

(1) s'applique à compter de la date de la date de la lettre de suites

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                        | Référence réglementaire                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Etat des stocks de produits chimiques                                    | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49               |
| 3  | Etiquetage des produits chimiques                                        | Règlement européen du 16/12/2008, article 17               |
| 4  | Produits incompatibles et réservoirs associés à des rétentions           | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, articles 25-II et 25-III |
| 5  | Capacités de rétention des produits chimiques                            | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, articles 25-I et 25-VI   |
| 6  | Entretien de la rétention des produits chimiques                         | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, articles 25-II et 25-VI  |
| 7  | Consignes d'exploitation relatives aux rétentions des produits chimiques | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59               |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'inspection des installations classées constate le sérieux de l'exploitant et de son opérateur dans la gestion et le stockage des produits chimiques et produits dangereux.

L'exploitant devra toutefois veiller à mettre à jour certaines fiches de données de sécurité obsolètes.

### **2-4) Fiches de constats**

## N° 1 : Etat des stocks de produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant distingue : <ul style="list-style-type: none"><li>- les « produits Usine » : produits et résidus en rapport avec les différents processus d'incinération et de traitement des fumées, comme les différents types de réactifs et les résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères (REFIOM) ;</li><li>- les produits de maintenance des installations.</li></ul> <p>En ce qui concerne les « produits Usine », le changement du système de traitement des fumées a été associé au déploiement d'un système de supervision complet. Les stocks de produits sont implantés sur pesons (ou de mesure de niveau pour l'eau ammoniacale) et mesurés en continu.</p> <p>Le système de supervision :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- affiche en continu les états des stocks de réactifs ;</li><li>- édite quotidiennement un journal adressé au directeur technique sans passer par l'opérateur SET.</li></ul> <p>Ce rapport mentionne notamment les quantités utilisées et les stocks pour chaque produit (ce service est mis à la disposition de l'exploitant pendant la période de garantie par la société AGEDI mais n'a pas vocation à être maintenu sur le site).</p> <p>En ce qui concerne les produits de maintenance, le respect des quantités maximales autorisées est garanti par les capacités des différents contenants et récipients. Le responsable de la maintenance est chargé de contrôler le respect des conditions de stockage de ces produits.</p> <p>Pour tous les types de produits l'opérateur effectue des rondes de sécurité sur le site. Le respect des quantités maximales de stockage et l'état des rétention font partie des points qui peuvent abordés lors de la programmation de ces rondes.</p> <p>L'inspection des installations classées n'a pas de remarque à formuler sur ce point.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 2 : Fiches de données de sécurité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, articles 30, 35, 37-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le fournisseur d'une substance ou d'une préparation fournit au destinataire de la substance ou de la préparation dangereuse une fiche de données de sécurité.<br><br>Les employeurs donnent à leurs travailleurs et aux représentants de ceux-ci accès aux informations transmises dans la fiche de données de sécurité et portant sur les substances ou les préparations que ces travailleurs utilisent ou auxquelles ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail.<br><br>Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant tient à jour deux classeurs rassemblant les fiches de sécurité, un pour les « produits Usine » et l'autre pour les produits de maintenance.<br>Ces classeurs contiennent les 38 FDS correspondant aux « produits Usine » et les 30 FDS pour les produits de maintenance. En outre, chaque classeur contient un sommaire mentionnant : le fabricant/producteur, le numéro de la FDS associé et sa date de mise à jour, la date de la dernière modification des conditions de stockage du produit.<br><br>Par ailleurs, l'exploitant a réalisé des FDS simplifiées mettant en avant les informations essentielles en cas de situation d'urgence. Ces FDS simplifiées sont mises en place dans les locaux de stockage<br><br>L'exploitant a exposé avoir organisé les stockages conformément aux prescriptions mentionnées dans les FDS, en particulier les mesures relatives à la compatibilité des différents produits entre eux.<br><br>L'inspection des installations classées, procédant par sondage en visitant la salle de contrôle, le local « osmoseurs » et la zone de dépotage pour les REFIOM, a constaté :<br>- la présence effective des FDS et FDS simplifiées à proximité des zones de stockage des produits ;<br>- la mise en œuvre réelle des prescriptions de la FDS relatives aux conditions de stockage, aux moyens d'intervention et à la gestion des eaux d'extinction.<br><br>Toutefois, l'inspection des installations classées a relevé que certaines FDS étant antérieures à l'année 2020. Elle rappelle à l'exploitant la parution du règlement (UE) 2020/878 de la commission européenne du 18 juin 2020 ; les fiches de données publiées avant 2020 sont obsolètes.<br><br><b>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de réclamer les FDS à jour auprès des différents fournisseurs et de rendre compte de cette démarche à l'inspection des installations classées, ainsi que les FDS mises à jour, dans un délai de 6 mois.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### N° 3 : Etiquetage des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 16/12/2008, article 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Pour les stockages de produits chimiques dans leur emballage commercial : une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant [...] les pictogrammes de danger , les mentions d'avertissement, de danger et les conseils de prudence.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des des installations classées, procédant par sondage en visitant la salle de contrôle, le local « osmoseurs » et la zone de dépotage pour les REFIOM, a constaté sur tous les contenants commerciaux utilisés dans l'usine la présence effective des étiquettes, rédigées en français et comportant les pictogrammes de danger , les mentions d'avertissement, de danger et les conseils de prudence.<br>Par ailleurs, les FDS et FDS simplifiées sont affichées à proximité des zones de stockage pour chaque produit. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### N° 4 : Produits incompatibles et réservoirs associés à des rétentions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, articles 25-II et 25-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.<br>Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a exposé avoir organisé ses stockages en appliquant les consignes des FDS, en particulier en ce qui concerne les incompatibilités pour chaque produit. Il en cours de mise à jour de son plan des stockages, correspondant à la nouvelle organisation adoptée après le changement de système de traitement des fumées en 2021.<br><br>L'inspection des installations classées, procédant par sondage en visitant la salle de contrôle, le local « osmoseurs » et la zone de dépotage pour les REFIOM, a constaté :<br>- qu'aucune rétention n'associe deux produits différents. En outre l'exploitant indique sur chaque rétention sa capacité, la nature du produit stocké, et le nombre maximum de récipients autorisés ;<br>- les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage ;<br>- l'exploitant a analysé les incompatibilités des différents produits entre eux et réalisé des fiches de synthèse représentant les incompatibilités entre les différents types de produits sont affichées dans les locaux.<br><br>L'inspection des installations classées n'a pas de remarque à formuler sur ce point. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## N° 5 : Capacités de rétention des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, articles 25-I et 25-VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>           Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir « ou récipient associé » ;</li> <li>- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés « ou récipients associés ».</li> </ul> <p>Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, 50 % de la capacité totale des « récipients » ;</li> <li>– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des « récipients » ;</li> <li>– dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.</li> </ul> <p>Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire de matières dangereuses [respectent également ces prescriptions].</p> <p><b>Constats :</b><br/>           L'inspection des installations classées, procédant par sondage en visitant la salle de contrôle, le local « osmoseurs » et la zone de dépotage pour les REFIOM, a constaté que chaque type de produit dispose d'une rétention dédiée (par exemple dans le local « osmoseurs » les liquides acides et basiques sont stockés sur des rétentions distinctes).<br/>           L'inspection des installations classées relève en outre qu'une étiquette présente sur chaque rétention mentionne le type de liquide autorisé et le volume maximal acceptable.</p> <p>L'inspection des installations classées n'a pas de remarque à formuler sur ce point.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 6 : Entretien de la rétention des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, articles 25-II et 25-VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.<br>Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.<br><br>Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire de matières dangereuses [respectent également ces prescriptions]. A défaut, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement.<br><br>L'exploitant veille au bon état des rétentions. Il veille également à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. En particulier, les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées aussi souvent que nécessaire des eaux pluviales s'y versant.                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées a constaté que : <ul style="list-style-type: none"><li>- les rétentions sont étanches et en bon état ;</li><li>- les rétentions sont adaptées aux produits stockés ;</li><li>- qu'en cas de fuites ou de déversement accidentel l'exploitant dispose de produits absorbants (plutôt utilisables pour des produits graisseux) et de dispositifs pour limiter la propagation des liquides ;</li><li>- la cuve de GNR est enterrée et ne dispose pas de rétention, mais est constituée d'une double-peau et équipée d'un système de détection des fuites ;</li><li>- que l'ensemble de l'usine comporte un sol étanche en béton, maintenu dans un bon état de propreté et muni d'avaloirs. Ces avaloirs canalisent tous les effluents de l'usine, qui sont réinjectés dans les processus de l'usine via le bassin de 115 m<sup>3</sup> sans rejet extérieur au site.</li></ul><br>L'inspection des installations classées n'a pas de remarque à formuler sur ce point. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 7 : Consignes d'exploitation relatives aux rétentions des produits chimiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit par ailleurs des consignes de sécurité, qui indiquent autant que de besoin : <ul style="list-style-type: none"><li>- les mesures à prendre en cas de perte de confinement sur un récipient contenant des substances dangereuses ;</li><li>- les modalités de mise en œuvre des moyens d'intervention et d'évacuation ainsi que les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;</li><li>- dans le cas spécifique de rétention déportée : les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage.</li></ul>       |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté les différents documents relatifs aux consignes d'exploitation.<br>Outre les FDS et FDS simplifiées, il a réalisé et mis en place dans les différents locaux une fiche réflexe en cas de pollution accidentelle.<br>Il a également présenté les procédures particulières concernant le dépotage pour l'eau ammoniacale, le gaz propane, le GNR et les REFIOM. Pour ces derniers produits, une fiche réflexe complémentaire a été présentée.<br>La visite du site a permis de constater la disponibilité effective de ces différents documents dans les locaux.<br><br>L'inspection des installations classées n'a pas de remarque à formuler sur ce point. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |