

Pôle Protection des populations  
Rue Paratojo  
20200 BASTIA

BASTIA, le 13/01/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/01/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **EQUARRI CORSE**

Route du Liccetu  
20270 Aléria

Références : ICPE-HP-2023-03  
Code AIOT : 0100000214

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/01/2023 dans l'établissement EQUARRI CORSE implanté Route du Liccetu 20270 Aléria. L'inspection a été annoncée le 26/12/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette visite de site a été réalisée suite à l'obtention de l'arrêté d'autorisation préfectoral n°2B-2022-05-09-00015 en date du 09 mai 2022 relative à l'exploitation d'un dépôt et transit de sous-produits animaux sur une nouvelle plateforme située sur la commune d'Aléria.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EQUARRI CORSE
- Route du Liccetu 20270 Aléria
- Code AIOT : 0100000214
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Structure spécialisée dans l'équarrissage, elle collecte notamment auprès des éleveurs, de la filière viande, les matières pouvant présenter un risque pour la santé et pour l'environnement, dont les cadavres d'animaux et les biodéchets de la filière agroalimentaire ainsi que les DASRI issus de structures vétérinaires. Elle conditionne en froid les animaux morts et les transporte sur le continent par sa branche transport vers la filière de traitement ou d'élimination finale adaptée.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Collecte des effluents liquides (rubrique 2730) | Arrêté Ministériel du 12/02/2003, article 27  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Dispositifs de lutte contre l'incendie          | Arrêté Ministériel du 09/05/2022, article 7.8 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Lutte contre les nuisibles                      | Arrêté Préfectoral du 09/05/2022, article 2.2.7 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Réception des « sous-produits d'origine animale | Arrêté Préfectoral du 09/05/2022, article 2.3.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Équipements d'entretien                         | Arrêté Préfectoral du 09/05/2022, article 2.3.5 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Équipements de stockage de liquide              | Arrêté Préfectoral du 09/05/2022, article 2.3.6 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site est propre et entretenu. Aucune nuisance (olfactive, aviaire ou visuelle) n'a été remarquée ou ressentie lors des trois dernières visites sur site. Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ICPE en date du 9 mai 2022 sont respectées. De plus, l'exploitant informe en continue le service ICPE de la DDETSPP de toute modification notable sur son site.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Collecte des effluents liquides (rubrique 2730)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 12/02/2003, article 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Traitement des effluents et conditions de rejets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les canalisations de collecte des effluents liquides pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues.<br><br>Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.<br><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour et datés, notamment après chaque modification notable. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendies et de secours. Le plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de mesures, vannes manuelles et automatiques, etc.<br><br>A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre le milieu récepteur et les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits.                 |
| <b>Constats :</b> Suite à l'inspection sur site en date du 12 janvier 2022, le gérant d'EQUARRI CORSE a fourni un plan de l'exploitation actualisé et daté par la société INGECORSE prenant en compte les dernières modifications notables. Ce plan indique les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- l'emprise du site ;</li><li>- le réseau eaux pluviales (EP) ;</li><li>- le réseau eaux usées (EU) ;</li><li>- le réseau eaux domestiques ;</li><li>- les moyens de lutte contre l'incendies et de secours ;</li><li>- les secteurs collectés ;</li><li>- les points de branchement, regards, avaloirs et la vanne manuelle ;</li><li>- les aires de stationnement ;</li><li>- le domicile du gardien ;</li><li>- le bâtiment administratif ;</li><li>- les aires de tri / découpe ;</li><li>- la station de lavage...</li></ul><br>Le site est conforme à l'article 27 de l'arrêté ministériel ainsi qu'à son arrêté préfectoral d'autorisation du 09 mai 2022. Les documents instruits et mis à disposition de l'inspection des installations classées de la DDETSPP respectent les prescriptions en vigueur. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## N° 2 : Dispositifs de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 09/05/2022, article 7.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prévention des risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, conforme à la demande d'autorisation environnementale déposé le 01 mars 2021 et au minimum les moyens définis ci-après : <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 poteaux d'incendie disposés sur le site :</li><li>• un poteau incendie pour l'entrepôt ;</li><li>• deux poteaux incendie pour le bâtiment administratif ;</li><li>• un poteau incendie pour le logement de fonction.</li><li>• En cas d'indisponibilité d'obtenir le débit requis une réserve de 240 m<sup>3</sup> est présent sur le site ;</li><li>• neuf extincteurs au niveau des voies de passage et issue de secours ;</li><li>• débroussaillage d'une bande de 50 mètres autour de la station pour lutter contre les incendies.</li></ul> <p>Le personnel d'exploitation doit être initié et entraîné à l'utilisation des matériels d'intervention.</p> <p>Les moyens de secours doivent être maintenus en bon état et contrôlés périodiquement à des intervalles ne devant pas dépasser un an, ainsi qu'après chaque utilisation. Ils sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.</p> <p><b>Constats :</b> Lors de la visite, le service ICPE a pu observer que le gérant de l'établissement avait opté pour une citerne souple d'eau de 240 m<sup>3</sup> mise en place à l'entrée du site, afin de répondre au besoin en cas d'incendies.</p> <p>Monsieur Paolacci a indiqué qu'après plusieurs rendez-vous avec le responsable Monsieur Fraticelli de la société KYRNOLIA , il s'avérait impossible de poser 4 poteaux incendies supplémentaires sur le réseau public en respectant à minima le débit demandé de 30 m<sup>3</sup> heure sur deux heures.</p> <p>Étant donc dans l'impossibilité de placer ses bornes incendies, Monsieur Paolacci a installé une réserve d'eau de 240 m<sup>3</sup> (citerne souple) afin de respecter les dispositions de l'arrêté ministériel en vigueur.</p> <p>Le site est conforme aux demandes de l'inspection et respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral d'autorisation en date du 09 mai 2009.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### N° 3 : Lutte contre les nuisibles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2022, article 2.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Gestion du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en utilisant des méthodes ou des produits autorisés. Il tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées les plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés les rythmes et les moyens d'intervention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a mis en place un contrat avec la société SOS INSECTE. Le contrat est renouvelé annuellement, la société passe 3 fois par an (tous les 4 mois) sur le site afin de contrôler les 15 MARSTERBOX et les éventuels besoins de l'exploitation. Cette dernière est intervenue début septembre 2022 et s'opéra à nouveau fin janvier 2023.<br>Monsieur Paolacci a tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées les plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés les rythmes et les moyens d'intervention lors de l'inspection.<br><br>Le site est conforme aux demandes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 4 : Réception des « sous-produits d'origine animale »

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2022, article 2.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, règles d'aménagement de la plateforme technique et des véhicules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations de réception et de stockage des " sous-produits d'origine animale " doivent être sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement, notamment par l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement. Les opérations de dépotage ne s'effectuent pas à l'air libre.<br>Les surfaces de réception sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits d'origine animale ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés conformément aux dispositions de l'article 4.3.<br>Le sol doit être étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des sous-produits d'origine animale et conçu de manière à faciliter les jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers les installations de collecte.<br>L'aire de réception est maintenue en bon état de propreté et fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection adaptée.<br>Les raccordements des murs au sol seront aménagés en gorge arrondie pour faciliter le nettoyage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> Les résidus d'équarrissage collectés sont stockés temporairement dans une chambre froide de transit permettant de stocker ces éléments pendant une semaine au maximum dans l'attente de leur transport. Dès lors que le volume collecté est optimisé pour son évacuation, un transport vers un centre d'élimination est programmé.<br>Les déchets déchargés sur la plateforme de transfert d'EQUARRI CORSE, sont stockés en chambre froide au sein de benne d'une capacité de 10 tonnes chacune. Le site dispose de 4 bennes, soit un maximum de 40 tonnes de déchets stockées. Ces bennes à fermeture hydraulique sont positionnées sur des rails afin de faciliter leur manipulation.<br><br>Cette chambre froide est refroidie par deux moteurs, l'un de ces éléments est en cours de remplacement, ne pouvant être réparé. Lors de l'inspection du 12 janvier 2023, le service de la DDETSPP a remarqué qu'une société (Pro Tech Services) intervenait dans ce changement.<br><b>L'inspection des installations classées a demandé au gérant de lui fournir deux documents une fois la fin de l'intervention de cette société :</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>- une attestation de conformité du moteur non remplacé ;</li><li>- un rapport d'installation confirmant le redémarrage de la chambre froide.</li></ul> <b>L'exploitant devra aussi définir la puissance unitaire des deux moteurs au service ICPE de la DDETSPP ainsi que de déterminer le type de liquide réfrigérant permettant le refroidissement de ce lieu.</b><br><br>En attendant la remise en route de cette chambre froide, Monsieur Paolacci a demandé au service ICPE de la DDETSPP de pouvoir benner ces déchets sur l'aire extérieure nommée "aire baleine". L'inspection accorde à la société EQUARRI CORSE qu'exceptionnellement les déchets et résidus d'équarrissage transitent par cette zone jusqu'à la fin mois janvier 2023. Le service ICPE a pu observer que les surfaces de réception de cette zone sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits d'origine animale ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés conformément aux dispositions de l'article 4.3.<br>Lors du contrôle, l'inspection n'a pas ressentie de nuisance olfactive et a constaté que cette aire extérieure était propre.<br><br>Le site respecte la réglementation en vigueur, toutefois dès la fin des travaux de remplacement d'un des moteurs de la chambre froide, le gérant devra transmettre les demandes qui lui sont faites par l'inspection des installations classées de la DDETSPP et prévenir dans les plus brefs délais du redémarrage du site dans le fonctionnement autorisé initialement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 5 : Équipements d'entretien

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2022, article 2.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, règles d'aménagement de la plateforme technique et des véhicules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les conteneurs dans lesquels les sous-produits sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.<br>Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des sous-produits animaux doivent être nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine (intérieur et extérieur). Les roues des véhicules de transport doivent en particulier être désinfectées après chaque utilisation.<br>La collecte et le stockage des sous-produits d'origine animale doivent être effectués dans des bennes ou conteneurs étanches aux liquides et fermés le temps du transport.                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> Le site dispose d'une aire de lavage, de ravitaillement en carburant, et de pesée.<br>L'inspection des installations classées ICPE a observé qu'à la suite d'un déchargement, un lavage général du camion est réalisé à l'aide d'un jet haute pression. Ce lavage permet de retirer les résidus encore présents dans la benne. De plus, un lavage plus fin est réalisé avant le stationnement du véhicule sur l'aire spécifique jusqu'à la prochaine collecte.<br>La société EQUARRI CORSE fait également réaliser par la société VIGILAB des analyses microbiologiques afin de détecter l'activité microbienne et bactériologique persistante après nettoyage. D'après les conclusions de la société VIGILAB, les échantillons sont de qualité satisfaisante.<br><br>Le site respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral d'autorisation obtenu en mai 2022. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 6 : Équipements de stockage de liquide

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 09/05/2022, article 2.3.6

**Thème(s) :** Risques chroniques, règles d'aménagement de la plateforme technique et des véhicules

### **Prescription contrôlée :**

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou du sol et en particulier l'unité de stockage des eaux ayant été en contact avec les " sous-produits d'origine animale " est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Les capacités de rétention sont dimensionnées pour contenir les eaux de lutte contre un incendie.

Ces capacités de rétention sont construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite. Elles sont étanches en toutes circonstances aux produits qu'elles pourraient contenir, résistent à leur action physique et chimique et peuvent être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respectent les dispositions du présent arrêté.

**Constats :** Le stockage des liquides ayant été en contact avec les " sous-produits d'origine animale " est associé à une capacité de rétention suffisante. Le dispositif d'obturation est maintenu fermé et la zone est clôturée.

L'exploitant a souhaité rajouter un camion citerne afin d'augmenter son volume potentiel de rétention et de garder un volume disponible en permanence le temps de son fonctionnement en mode dégradé (hors chambre froide de transit).

A ce jour, l'exploitant a indiqué produire près de 4000 litres par semaine d'effluents souillés : eaux de lavages des camions et de la zone extérieure, jus engendrés par la décomposition des SPA et sang.

Lorsque la chambre froide de transit sera à nouveau fonctionnelle, ces liquides devront être en quantité moindre. **De ce fait, l'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre sa production d'effluent relative au mois de janvier et février 2023 afin de constater le changement.**

L'inspection ICPE de la DDETSPP rappelle qu'une fois la chambre froide de transit en fonctionnement, ce camion réservoir devra être retiré de la zone actuel de stockage. Dans le cas contraire, il devra être placé sur une zone de rétention conforme et de capacité supérieure au volume qu'il peut contenir et devra avoir fait l'objet d'une attestation de conformité permettant s'assurer de l'étanchéité de son enveloppe.

Le site est conforme.

**Type de suites proposées :** Sans suite

