

Service Risques, Energie, Déchets  
Pôle Risques Technologiques ICPE

Les Abymes, le 28/03/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 11/01/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**LE BETON CONTROLE**  
lieu-dit Grande Savane  
Chemin des Mirobolans  
97113 GOURBEYRE

Références : RED-PRT-IC-2022-131

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/01/2022 dans l'établissement LE BETON CONTROLE implanté lieu-dit "Grande Savane" Chemin des Mirobolans 97113 GOURBEYRE. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Suite à un signalement de la police de l'environnement de la CAGSC d'un rejet direct des eaux industrielles dans une ravine ayant pour conséquence la mort de poissons, l'inspection s'est rendue sur le site d'exploitation de cette centrale le 11 janvier 2022.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LE BETON CONTROLE
- lieu-dit Grande Savane - Chemin des Mirobolans - 97113 GOURBEYRE
- Code AIOT dans GUN : 0006900467
- Régime : Déclaration
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La société LE BETON CONTROLE exploite depuis 1991, sur la commune de Gourbeyre, au lieu-dit « Grande Savane », une centrale de fabrication de béton prêt à l'emploi dont l'activité relève des dispositions du code de l'environnement (livre V, Titre 1<sup>er</sup>) et des textes pris pour son application, sous le régime de la déclaration.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Traitement des rejets aqueux
- Emissions sonores

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                 | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Propositions de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rétention des aires et locaux de travail | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.8  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Risques chroniques, eau                  | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2.10 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Surveillance de la pollution rejetée     | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.11 | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Surveillance de la pollution rejetée     | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 6.3  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Surveillance des émissions sonores       | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 8.4  | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dispositions générales   | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article Art. 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Exploitation - entretien | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article Art. 3 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Risques                  | Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 4      | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Lors de la visite d'inspection, il a été constaté que, même si la plupart des dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 susvisé sont respectées, l'exploitation n'est pas conforme en tout point à l'arrêté.

L'exploitant reconnaît ces non-conformités et déclare avoir déjà programmé et budgétisé leur traitement notamment en termes de rejet des effluents liquides. Il s'engage à mettre le site en conformité.

Dès leur réalisation, les travaux programmés par l'exploitant devraient permettre de résoudre les non-conformités et nuisances générées pour le voisinage.

L'inspection propose, en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, d'encadrer la réalisation de ces travaux par la mise en demeure de la société LE BETON CONTROLE de respecter les prescriptions pour lesquelles une non-conformité a été constatée sur le site. Un projet d'arrêté rédigé en ce sens est joint en annexe du présent rapport.

## 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Dispositions générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>1.1. Conformité de l'installation à la déclaration<br>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.<br><br>1.2. Modifications<br>Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.<br><br>1.3. Contenu de la déclaration<br>La déclaration précise les mesures prises par l'exploitant en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.<br><br>1.4. Dossier installation classée<br>L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :<br>– le dossier de déclaration ;<br>– les plans tenus à jour ;<br>– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;<br>– les éventuels arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées.<br><br>1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle<br>L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. |
| <b>Constats :</b> L'installation est exploitée conformément aux plans. Aucune modification n'a été apportée à l'installation.<br>L'exploitant a confirmé qu'un rejet direct des eaux industrielles a eu lieu le 23 décembre 2021 à la suite d'un lavage de toupie dans une zone non prévue à cet effet.<br>La déclaration d'accident a été établie le 23 décembre 2021 mais n'a été remise que le jour de l'inspection.<br>L'exploitant s'est engagé, à l'avenir, à ne plus rejeter directement ses effluents dans des exhutoires non prévus à cet effet, et à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle :** Implantation - aménagement

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 2 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Implantation - aménagement       |

**Prescription contrôlée :****2.2. Intégration dans le paysage**

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté, notamment la peinture des bâtiments, les plantations, l'engazonnement, etc.

**2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation**

L'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

**2.5. Accessibilité**

L'installation est accessible pour permettre l'intervention aisée des services d'incendie et de secours, et notamment la circulation des engins de secours.

Dans le but d'effectuer des sauvetages lors de sinistres incendie ou d'évacuer des personnes qui ne peuvent être déplacées autrement qu'en position horizontale, il est nécessaire de prévoir des accès le long des façades au charroi du service incendie et plus particulièrement aux autoéchelles.

**2.6. Ventilation**

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations ou zones destinées à l'habitation.

**2.7. Installations électriques**

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

**2.8. Rétention des aires et locaux de travail**

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants et matières dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

**2.9. Cuvettes de rétention**

Le stockage de produits liquides, notamment d'adjuvants, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir.

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

**2.10. Risques chroniques, eau**

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir de déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de façon à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou tout écoulement accidentel

**Constats :** L'esthétique du site (état de propreté, plantations, engazonnement) doit être revue et améliorée (article 2.2). Les services d'incendie et de secours peuvent accéder de manière aisée à l'installation.

Le rapport de la vérification des installations électriques réalisée le 12 octobre 2021 par l'APAVE n'a pas pu être présenté lors de l'inspection mais a été transmis le 1<sup>er</sup> février 2022 (rapport du 13/10/2021 référencé sous le n° R107885.02.60.21.P.001.ELAR.001) (article 2.7). Aucune anomalie significative n'a été identifiée.

Toutefois, l'inspection a attiré l'attention de l'exploitant sur les délais de mise en conformité des anomalies relevées et leur traçabilité sur le registre.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants et matières dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol n'est pas équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement (art 2.8).

Toutes les dispositions ne sont pas prises pour qu'il ne puisse y avoir de déversement de matières dangereuses dans le milieu naturel. Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement ne sont pas implantés de façon à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou tout écoulement accidentel (article 2.10).

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect des prescriptions

**Nom du point de contrôle :** Exploitation - entretien

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article Art. 3

**Thème(s) :** Risques chroniques, Exploitation - entretien

**Prescription contrôlée :**

**3.1 Surveillance de l'exploitation**

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Une procédure d'alerte est à sa disposition pour lui permettre de contacter rapidement le responsable d'intervention de l'établissement et les services d'incendie et de secours, en tant que de besoin.

**3.2. Contrôle de l'accès**

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.

**3.3. Connaissance des produits – Étiquetage**

L'exploitant dispose en permanence des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux et des adjuvants présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

**3.4. Propreté**

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

**3.5. Plan des stockages de produits dangereux**

L'exploitant tient à jour un plan des stockages indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux stockés sur le site. Ce plan est daté et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

**3.6. Vérification périodique des installations électriques**

Les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après leur installation ou leur modification par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section V du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

**Constats :** M. Pascal MARIMOUTOU a été désigné pour effectuer la surveillance de l'exploitation. Toutefois, la procédure d'alerte devrait être affichée lui permettant de contacter rapidement le responsable d'intervention et les services d'incendie et de secours.

L'exploitant n'a pas pu présenter à l'inspection les documents relatifs aux produits en particulier les fiches de données de sécurité (FDS). Une copie sera adressée ultérieurement à l'inspection (art. 3.3).

Le plan des stockages de produits dangereux n'est pas tenu à jour, il doit être revu et tenu à la disposition de l'inspection et des services d'incendie et de secours (art. 3.5).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

### Nom du point de contrôle : Risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>4.2. Moyens de secours contre l'incendie<br/>L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, régulièrement éprouvés et en bon état de fonctionnement</p> <p>4.6. Consignes de sécurité<br/>Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel. Ces consignes indiquent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;</li> <li>– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5-7 ;</li> <li>– les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au point 2-10 ;</li> <li>– les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles, des adjuvants et des produits dangereux éventuellement utilisés sur le site ;</li> <li>– les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;</li> <li>– la procédure d'alerte visée au point 3-1, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.</li> </ul> <p><b>Constats :</b> L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés (bouches, poteaux d'incendie, extincteurs, dispositifs d'alerte, etc.).<br/>Les extincteurs ont été contrôlés en septembre 2021.<br/>Les consignes de sécurité sont affichées et tenues à jour.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Nom du point de contrôle : Surveillance de la pollution rejetée

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 5.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5-7 est effectuée, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, selon les modalités suivantes :</p> <p>Température, pH, Matières en suspension totales, Chrome, Chrome hexavalent, Hydrocarbures totaux: La fréquence des prélèvements et analyses est semestrielle. Si, à l'issue de deux campagnes semestrielles de mesures consécutives, les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues au point 5-7, les prélèvements et analyses sont effectuées au moins tous les trois ans (contrôle trisannuel). Si pour un des paramètres ci-contre, le résultat de l'analyse est supérieur ou égal à la valeur limite autorisée, la fréquence des prélèvements et analyses pour ce paramètre est de nouveau semestrielle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.</p> <p>Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.</p> <p><b>Constats :</b> Des prélèvements auraient été effectués et transmis au laboratoire MAP.<br/>Les résultats devront être déclarés directement sur le site de GIDAF à l'adresse suivante :<br/>- <a href="http://gidaf.developpement-durable.gouv.fr">http://gidaf.developpement-durable.gouv.fr</a> ;</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Surveillance de la pollution rejetée**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air - odeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant assure une surveillance des retombées des poussières.<br><br>Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la méthode des plaquettes, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007, version décembre 2008.<br><br>Une campagne de mesure de retombées de poussières est réalisée une fois tous les deux ans, en période correspondant à la plus faible hygrométrie annuelle. |
| <b>Constats :</b> Aucune campagne de mesures de retombées de poussières n'a été réalisée depuis 2 ans.<br>Aucun résultat de mesures n'a été présenté.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle : Surveillance des émissions sonores**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2011, article 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, bruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant de contrôler la limite de niveau de bruit fixée en limite de propriété et d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.<br><br>Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié selon les modalités suivantes :<br>– pour les installations dont la capacité de malaxage est inférieure ou égale à 2,9 m3 : au moins tous les trois ans. |
| <b>Constats :</b> Aucune mesure du niveau de bruit en limite de propriété n'a été réalisée depuis ces trois dernières années.<br>Aucun rapport n'a donc été présenté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |