

Unité interdépartementale Loire/Haute-Loire  
6 avenue du Général de Gaulle  
43000 Le Puy en Velay

Le Puy en Velay, le 17/05/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 13/05/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **BEAL SARL**

Pont de Chirat  
BP. 7  
43220 DUNIERES

Références : UID4243-DSSP-022-0186

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/05/2022 dans l'établissement BEAL SARL implanté Pont de Chirat -BP. 7 - 43220 DUNIERES. L'inspection a été annoncée le 21/04/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite rentre dans le cadre de la vérification des actions entreprises par l'exploitant dans le cadre d'un arrêté préfectoral de mesures d'urgence pris à la suite d'un rejet de matières polluantes (huiles) dans le ruisseau de Saint-Julien en 2021.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- BEAL SARL
- Pont de Chirat BP. 7 43220 DUNIERES
- Code AIOT dans GUN : 0016500056
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

La scierie BEAL s'étend sur 1ha 45 sur la commune de Dunières à proximité du ruisseau de Saint-Julien. Elle exerce une activité de découpe et stockage du bois avec un atelier de traitement de bois.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                      | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Suivi arrêté préfectoral de mesures d'urgence | AP de Mesures d'Urgence du 08/03/2021, article 1 | /                                                                                                   | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle                                           | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Situation réglementaire par rapport aux bacs de traitement de bois | Arrêté Préfectoral du 13/01/2003, article 1   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Etude foudre                                                       | Arrêté Préfectoral du 13/01/2003, article 8.7 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Prévention de la pollution de l'eau                                | Arrêté Préfectoral du 13/01/2003, article 5   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Intégration dans le paysage                                        | Arrêté Préfectoral du 13/01/2003, article 3.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Réserve incendie                                                   | Arrêté Ministériel du 13/01/2003, article 8.8 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant devra apporter une attention toute particulière à la prévention du risque d'écoulement des produits de traitement du bois vers le Saint-Julien. Il devra faire part à l'inspection des installations classées des solutions qu'il retient pour palier à ce risque.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Suivi arrêté préfectoral de mesures d'urgence

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures d'Urgence du 08/03/2021, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Suivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La scierie BEAL est tenue de réaliser dans un délai ne dépassant pas 30 jours les actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• évacuer les déchets restants sur son site (cuve contenant le mélange huile/eau, ancien bac de traitement de bois)</li><li>• nettoyer les berges de son site en éliminant les copeaux souillés dans une filière apte à les traiter</li><li>• transmettre un rapport d'accident en précisant les mesures prises pour qu'un rejet de matière polluante ne puisse plus se reproduire sur son site ;</li><li>• réaliser des analyses de sol au droit de son ancien bac de traitement.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b> Les prescriptions suivantes sont satisfaites :<br><br>* évacuer les déchets restants sur son site (cuve contenant le mélange huile/eau, ancien bac de traitement de bois)<br>* nettoyer les berges de son site en éliminant les copeaux souillés dans une filière apte à les traiter<br>*transmettre un rapport d'accident en précisant les mesures prises pour qu'un rejet de matière polluante ne puisse plus se reproduire sur son site.<br><br>L'inspection a pu voir la présence de matériels absorbants à proximité des bacs de traitement et l'affichage des consignes (mesures prises et proposées par l'exploitant à la suite de l'accident de 2021).<br><br>En revanche la prescription suivante n'est que partiellement respectée : <ul style="list-style-type: none"><li>• réaliser des analyses de sol au droit de son ancien bac de traitement.</li></ul> L'exploitant a transmis un résultat brut d'analyse mentionnant qu'il n'y a pas de permétrine ni de propiconazole dans les sols. L'exploitant n'a pas su préciser à l'inspection l'endroit où les prélèvements ont été réalisés, ni la profondeur de prélèvement. Lors de la visite, il est en outre apparu que l'exploitant ne réalise pas d'analyses de ses eaux souterraines et ne dispose pas de piézomètres sur son site. Ce point est en contradiction avec l'article 5.5 de son arrêté préfectoral de 2003 qui mentionne l'installation de puits en aval du site.<br><br>Actions attendues de la part de l'exploitant : <ul style="list-style-type: none"><li>* faire intervenir un bureau d'étude spécialisé pour caractériser une éventuelle pollution des sols sur la zone de l'ancien bac de traitement et regarder avec lui la création des piézomètres. L'exploitant tiendra informée l'inspection des installations classées sous 1 mois.</li><li>* transmettre à l'inspection des installations classées le bordereau de déchets concernant l'ancien bac de traitement également sous 1 mois.</li></ul> |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Situation réglementaire par rapport aux bacs de traitement de bois

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2003, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, rubrique 2415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'activité de traitement de bois par trempage est autorisée sous la rubrique 2415 pour une capacité de 15 m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b> La présence d'un 2ème bac de traitement est observée sur site. La capacité de produit de traitement permise par l'arrêté préfectoral est de 15 m <sup>3</sup> soit un bac.<br><br>Action de l'exploitant :<br>* Transmettre sous 1 mois un porter à connaissance concernant les caractéristiques de ce second bac. Un dossier de demande d'autorisation d'exploiter pourra être demandé en fonction des éléments transmis.<br><br>Note : l'exploitant a indiqué lors de la visite se servir que très épisodiquement de ce bac de traitement. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nom du point de contrôle :** Etude foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2003, article 8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Etude foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble de l'établissement doit être conforme à l'arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre, et à ses circulaires d'application.<br>En particulier, les équipements métalliques (charpente, réservoirs, cuves...) seront mis à la terre conformément aux normes applicables et compte tenu de la nature des produits.                     |
| <b>Constats :</b> Les études foudre n'ont pas été présentées le jour de la visite (analyse du risque foudre pour indiquer les éventuels besoins de protection et étude technique concernant la mise en place des mesures de protection).<br><br>Action de l'exploitant:<br>* faire intervenir un bureau d'étude spécialisé pour réaliser l'analyse du risque foudre (ARF). Indiquer à l'IIC sous un mois le planning d'intervention du bureau de contrôle. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle :** Prévention de la pollution de l'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2003, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prévention des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 5.1 - Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts doivent être établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Toutes les mesures seront prises par l'exploitant pour éviter de polluer les eaux souterraines.<br><br>Article 5.3.1 - Un bourrelet suffisant sera placé en bordure de plateforme pour interdire le rejet direct des eaux pluviales vers le ruisseau. Un réseau spécifique de collecte et d'évacuation des eaux pluviales non souillées doit être installé autour des installations de traitement et du stockage de bois traités.<br><br>Article 5.4.1 - L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et la construction des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publique et en particulier le traitement par trempage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b> Le site et les activités de traitement sont à proximité immédiate du ruisseau Saint-Julien (centaine de mètres).<br><br>Les plans des réseaux n'ont pas été présentés à l'inspection. Une voie de transfert potentiel de produit polluant et/ou dangereux peut se faire par les regards d'eaux pluviales. Les bourrelets de rétention ne semblent pas installés le long du Saint-Julien.<br><br>Les bonnes pratiques en matière de prévention des risques de pollution sont mentionnées dans l'étude du BARPI pour le secteur d'activité de l'exploitant : <a href="https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/accidentologie-des-installations-de-mise-en-oeuvre-de-produits-de-preservation-du-bois-rubrique-2415/">https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/accidentologie-des-installations-de-mise-en-oeuvre-de-produits-de-preservation-du-bois-rubrique-2415/</a><br><br>Actions de l'exploitant :<br>* transmettre sous un mois le plan de ses réseaux et garantir l'impossibilité de transfert de matières polluantes par les bouches des réseaux pluviales (étude de l'installation d'une vanne de sectionnement qui sera fermée en cas :<br>* d'opération exceptionnelle concernant les bacs de traitement ou les GRV de produits de traitement du bois,<br>* d'accident)<br>* les consignes et les modalités d'entretien ainsi que des tests réguliers des équipements retenus seront également à transmettre à l'IIC.<br>* transmettre sous un mois les photos des bourrelets de rétention le long du Saint-Julien. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nom du point de contrôle : Intégration dans le paysage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2003, article 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, entretien du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble du site est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence.<br>Il est apporté un soin particulier aux abords de l'établissement (plantations, engazonnement, etc...)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> Des déchets divers et parfois combustibles ou pouvant être source de rejet de matières polluantes ont été observés en plusieurs endroits du site : tas de pneus, chariot élévateur usagé et plus utilisé, tas de ferrailles qui jonche le sol alors qu'il existe une benne ferraille...<br><br>Action de l'exploitant:<br>* éliminer sous un mois ces déchets et transmettre les photos des zones nettoyées. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nom du point de contrôle : Réserve incendie**

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 13/01/2003, article 8.8                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Volume de la réserve incendie                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Etat de la réserve incendie                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> Une bride servant au branchement des lances pompiers est fuyarde.<br><br>Action de l'exploitant:<br>* réparer la bride sous un mois et transmettre à l'IIC les photos de la réparation. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                 |