

Unité Départementale de l'Hérault  
520 Allée Henri II de Montmorency  
CS 69007  
CEDEX 02  
34064 MONTPELLIER

Montpellier, le 30 août 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/08/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **QUATRA**

35 rue St Exupéry  
34430 Saint-Jean-de-Védas

Références : UD34/H2/2023/151  
Code AIOT : 0100029089

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/08/2023 dans l'établissement QUATRA implanté 35 rue Saint-Exupéry 34430 Saint-Jean-de-Védas. L'inspection a été annoncée le 24/08/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette visite a été effectuée suite aux deux départs d'incendies qui ont eu lieu les 8 juillet 2023 et 23 août 2023.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- QUATRA
- 35 rue Saint-Exupéry 34430 Saint-Jean-de-Védas.
- Code AIOT : 0100029089
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société QUATRA exerce sur son site situé 35 rue Saint-Exupéry à Saint-Jean-de-Védas (34) une activité de transit regroupement d'huiles alimentaires. Jusqu'au jour de l'inspection l'activité du site n'est pas classée au titre des ICPE.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Situation administrative
- Installations électriques
- Moyens de lutte contre l'incendie
- Rétentions

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe deux types de suites :

- « avec suites administratives » :
  - les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
  - lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) donnée(s) | Proposition de suites à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | situation administrative          | Décret du 06/06/2018, article 1                             | /                                                                                        | Lettre de suite préfectorale                                         | 30 jours              |
| 2  | Installations électriques         | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.5 de l'annexe I | /                                                                                        | Lettre de suite préfectorale                                         | 30 jours              |
| 3  | Moyens de lutte contre l'incendie | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 4.1 de l'annexe 1 | /                                                                                        | Lettre de suite préfectorale                                         | 3 mois                |
| 4  | Rétention des sols                | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.7               | /                                                                                        | Lettre de suite préfectorale                                         | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'installation est soumise au régime de déclaration au titre de la rubrique ICPE 2716.

Les observations du rapport électrique doivent être levées.

Des équipements de moyens de lutte contre l'incendie doivent être ajoutés.

Des cuves d'huile ne sont pas associées à une rétention.

L'étanchéité et le volume de la rétention des cuves de stockage d'huile doivent être vérifiés.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Décret du 06/06/2018, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée:</b><br>Rubrique 2716<br>Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1<br>Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :<br>1. Supérieur ou égal à 1 000 m <sup>3</sup> ; (E)<br>2. Supérieur ou égal à 100 m <sup>3</sup> mais inférieur à 1 000 m <sup>3</sup> . (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection a estimé avec l'exploitant le volume d'huiles susceptible d'être présent sur le site : <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 cuves d'huiles de décantation de 16 000 litres chacune,</li><li>• 3 cuves d'huiles de stockage de 16 000 litres chacune,</li><li>• 27 palettes comprenant chacun 5 bidons d'huile de 160 litres,</li><li>• 2 cuves d'huile de 600 litres chacune,</li></ul> Ainsi le volume d'huile susceptible d'être présent sur le site est de : $32 + 48 + 21,6 + 1,2 = 102,8 \text{ m}^3$ .<br><br>Ce volume est supérieur à 100 m <sup>3</sup> , l'installation est donc soumise au régime de la déclaration au titre de la rubrique 2716 des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).<br>La société Quatra indique à l'inspection ne pas avoir déclaré cette activité sur son site.<br><br>Sauf à démontrer que le volume constaté lors de l'inspection est exceptionnellement important et d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que le volume d'huiles usagées susceptible d'être stocké sur le site reste inférieur à 100 m <sup>3</sup> , il est demandé à l'exploitant : <ul style="list-style-type: none"><li>• de déclarer en ligne (<a href="https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920">https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920</a>) son activité soumise à la rubrique ICPE 2716 ;</li><li>• de respecter strictement les dispositions de l'arrêté ministériel de l'arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</li></ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## N° 2 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.5 de l'annexe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Rapport électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée:</b><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection examine le rapport électrique des installations qui a été établi par le Bureau Véritas (19028187/19.1.1.P) suite à son intervention du 22/06/2023. Ce rapport relève 12 observations que l'exploitant indique ne pas avoir levées. De plus, l'inspection constate que le support mural destiné au passage de câbles est affaïssé.<br><br>Il est demandé à la société QUATRA: <ul style="list-style-type: none"><li>• de transmettre à l'inspection au moins un devis justifiant que ces observations et seront bientôt levées avec un échéance de réalisation,</li><li>• de réparer le support mural de passage de câbles.</li></ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 3 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 4.1 de l'annexe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée:</b><br>L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation ;</li><li>- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;</li><li>- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire.</li></ul> [...]<br>Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :[...] <ul style="list-style-type: none"><li>- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>Le site dispose de 3 extincteurs.<br>L'exploitant n'a pas pu présenter à l'inspection un plan du site avec une description des dangers pour le bâtiment et chaque aire.<br>Il est demandé à la société Quatra de : <ul style="list-style-type: none"><li>- transmettre les plans demandés au point 4.1 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 06/06/2018,</li><li>- s'assurer que son personnel a été formé et sensibilisé au risque incendie.</li></ul> L'exploitant déclare à l'inspection ne pas avoir mis en place un système de détection automatique et d'alarme incendie dans son bâtiment fermé.<br><br>Il est demandé à la société QUATRA de mettre en place un système de détection automatique et d'alarme incendie pour son bâtiment fermé où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Par ailleurs, l'inspection note que les deux départs d'incendie du 8 juillet et 23 août 2023 ont eu lieu à l'extérieur du bâtiment où aucun extincteur ni aucune alarme incendie ne sont installés.                                                                                                    |
| Il est demandé à l'exploitant mette en place à l'extérieur du bâtiment au moins un extincteur ainsi qu'une alarme incendie dans les zones où sont entreposés des déchets combustibles ou inflammables afin de permettre au personnel de lutter rapidement et efficacement lors d'un départ d'incendie. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 4 : Rétention des sols

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 2.7 de l'annexe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Rétention des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée:</b><br>Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;<br>- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br>Deux cuves d'huile d'une capacité de 600 litres ne sont pas stockées sur rétention.<br>Il est demandé à l'exploitant d'associer à une rétention tous les produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol conformément au point 2.7 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 06/06/2018.<br>L'inspection constate que les 5 cuves de stockage d'huile de 16 000 chacune sont associées à une même rétention.<br>L'inspection note la présence d'un trou dans le mur participant à la rétention.<br>Il est demandé à l'exploitant de procéder au contrôle de l'étanchéité de la rétention et au dimensionnement de son volume. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |