

Unité départementale de l'Ain  
23, rue Bourgmayer  
01012 BOURG-EN-BRESSE

BOURG-EN-BRESSE, le 27/10/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 03/10/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



### **LES FILS DE CYRILLE DUCRET**

Lieu-dit "Sur la scie"  
01430 MAILLAT

Références : 20221027-RAP-S4213  
Code AIOT : 0006102135

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 03/10/2022 dans l'établissement LES FILS DE CYRILLE DUCRET implanté lieu-dit "Sur la scie" à MAILLAT. L'inspection a été annoncée le 05/09/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LES FILS DE CYRILLE DUCRET
- lieu-dit "Sur la scie" 01430 MAILLAT
- Code AIOT : 0006102135
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société Les fils de Cyrille Ducret exploite une scierie à Maillat depuis 1930. Elle bénéficie d'une autorisation d'exploiter accordée par un arrêté préfectoral mis à jour en dernier lieu le 12 janvier 2016.

Pour le traitement des bois, elle dispose d'un autoclave et de 4 bacs de traitement.

Compte tenu de sa capacité de production de bois traité (110 m<sup>3</sup>/jour), la société Ducret relève de la directive IED, relative aux émissions industrielles, qui impose notamment la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles.

Un dossier de réexamen portant sur la conformité des installations de traitement du bois par rapport aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles a été déposé par l'exploitant, le 4/8/2022. Ce dossier fait suite à la publication du document de conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) du BREF STS/WPC (traitement de surface à l'aide de solvants organiques y compris les activités de préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques), le 9 décembre 2020.

L'examen de ce dossier et les conclusions de la visite du site n'ont pas mis en évidence de manquements de l'exploitant par rapport aux MTD applicables.

Une actualisation de certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2016 apparaît toutefois nécessaire afin de prendre en compte les modifications apportées aux installations et diverses évolutions réglementaires. Un projet d'arrêté préfectoral complémentaire est joint à cet effet au présent rapport.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- rejets atmosphériques de la chaudière bois,
- prélèvements d'eau,
- surveillance des eaux pluviales et des eaux souterraines,
- défense contre l'incendie,
- gestion des produits de traitement du bois,
- contrôles des installations de traitement du bois.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle               | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Surveillance des eaux pluviales | Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 10.2.1 | Lettre de suite                                                                                            | Sans objet        |
| 5  | Défense contre l'incendie       | Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 8.2.3  | Lettre de suite                                                                                            | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                            | Référence réglementaire                                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Registre de suivi des produits de traitement | Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 9.2.1                | Lettre de suite                                                                                            | Sans objet        |
| 2  | Prélèvements d'eau                           | Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 4.1.1                | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Surveillance des eaux souterraines           | Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 10.2.2               | Lettre de suite                                                                                            | Sans objet        |
| 6  | Installations de traitement                  | Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 9.2.2                | Lettre de suite                                                                                            | Sans objet        |
| 7  | Rejets atmosphériques                        | Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe 1 - point 6.3 | Lettre de suite                                                                                            | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'exploitant a amélioré le suivi des produits de traitement utilisés sur le site. Les incohérences entre le registre de suivi et l'état réel du stock qui ont été détectées au cours de l'inspection ont été rapidement corrigées.

La surveillance annuelle des eaux pluviales met en évidence la présence de produits de traitement (propiconazole et tébuconazole) dans le bassin de récupération des eaux situé au Nord du site.

Une vérification complète des installations a déjà été réalisée par l'exploitant, sans permettre de déterminer la source pour cette contamination.

L'exploitant a également prévu de réaliser une extension du bâtiment abritant l'installation de traitement par autoclave, ce qui permettra de stocker tout le bois traité sous abri et d'éviter tout entraînement de produit entre les zones de traitement et les zones de stockage.

En ce qui concerne la défense contre l'incendie, l'exploitant ne dispose pas d'un justificatif du débit disponible aux poteaux d'incendie. Une mesure de débit devra être réalisée dans un délai n'excédant pas 3 mois.

Enfin, le contrôle des installations de traitement du bois a permis de constater qu'elles sont correctement entretenues, que les contrôles réglementaires sont régulièrement réalisés et que les dispositifs d'alarme sont fonctionnels.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Registre de suivi des produits de traitement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 9.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Produits de traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Contrôle en 2021, avec des observations sur la tenue du registre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'exploitant dispose d'un registre sur lequel est reporté, pour chaque produit de traitement :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>la date de livraison et la quantité livrée,</i></li><li>• <i>la date de sortie et la quantité prélevée,</i></li><li>• <i>la quantité totale en stock.</i></li></ul><br><i>L'exploitant s'assure de disposer en permanence de la version à jour de la fiche de données de sécurité de chacun des produits.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté le registre permettant le suivi des produits de traitement présents sur le site.<br>Les différentes indications demandées y sont reportées de façon bien plus précise que lors du contrôle réalisé en 2021 et permettent de connaître la quantité de produits présents sur le site.<br>Selon le registre, les produits suivants sont présents sur le site le jour de l'inspection : <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanalith 8001 : 2 m<sup>3</sup>,</li><li>• Tanagard : 1 m<sup>3</sup>,</li><li>• Tanatone : 3 m<sup>3</sup>,</li><li>• Sarpalo 860 : 1 m<sup>3</sup>.</li></ul><br>Le contrôle des installations de stockage sur le site a permis de constater les écarts suivants par rapport aux indications portées sur le registre : <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanalith : le produit présent est référencé E7435 au lieu de E8001. Trois réservoirs de 1 m<sup>3</sup> sont présents au lieu de 2, plus un réservoir en cours d'utilisation,</li><li>• Tanatone : 2 m<sup>3</sup> de produits sont présents au lieu de 3 m<sup>3</sup>, plus un réservoir en cours d'utilisation.</li></ul><br>Suite à l'inspection, l'exploitant a confirmé que le Tanalith E8001, produit contenant de la diamine (substance qui vient de faire l'objet d'une non-approbation pour le traitement du bois et qui de ce fait sera prochainement interdite) a été remplacé par le Tanalith E7435 qui ne contient pas cette substance. L'exploitant a également justifié qu'il dispose de la FDS correspondant à ce nouveau produit.<br><br>Il est demandé à l'exploitant de veiller à ce que les indications du registre des produits soient en permanence conformes à la réalité du stockage. Les réservoirs de produits en cours d'utilisation doivent également être comptabilisés dans le registre. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 2 : Prélèvements d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, prélèvements d'eau pour le stockage de bois par voie humide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Les volumes d'eau d'apport et d'appoint nécessaires au stockage de bois par voie humide sont prélevés sur le site, par l'intermédiaire d'un forage dans la nappe.<br/>Le débit de la pompe utilisée pour le prélèvement est limité à 20 m³/heure.<br/>L'installation de prélèvement est équipée d'un dispositif de mesure totalisateur de la quantité d'eau prélevée.<br/>Pendant les périodes d'utilisation, ce dispositif doit être relevé hebdomadairement.</i> |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant indique que l'installation de stockage de bois arrosé n'a pas été utilisée depuis plusieurs années.<br>Pour les autres usages du site, la consommation d'eau, entièrement assurée par le réseau d'eau potable, s'est établie à 3416 m³ en 2021.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 3 : Surveillance des eaux pluviales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 10.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b><br>Contrôle en juillet 2021 – Non conformité constatée sur le non respect de la périodicité annuelle de contrôle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'exploitant fait procéder annuellement à une analyse d'échantillons représentatifs des caractéristiques moyennes des eaux pluviales collectées sur le site.<br/>Les analyses sont réalisées aux points de rejet suivants :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>sortie du séparateur situé au Nord du site,</i></li><li>• <i>entrée du bassin situé à l'Est du site.</i></li></ul> <i>L'analyse porte sur les paramètres visés à l'article 4.3.8 (MES, hydrocarbures totaux, DCO et DBO<sub>5</sub>) ainsi que sur la teneur en cuivre, zinc, propiconazole, tebuconazole et cyperméthrine.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>Des analyses des eaux pluviales ont été réalisées en septembre 2021 et mars 2022. Les résultats mettent en évidence la présence de propiconazole (16 puis 36 µg/l) et de tébuconazole (0,87 puis 2,9 µg/l) dans le bassin Nord.<br>L'exploitant a indiqué avoir procédé à une vérification complète de ses installations sans trouver de source pour cette contamination.<br>L'hypothèse avancée pourrait être un entraînement de produits par les roues des chariots élévateurs, lorsque les charges de bois traité sont emportées vers la zone de stockage.<br>La construction d'une extension du bâtiment abritant l'installation de traitement par autoclave est d'ores et déjà prévue. Elle permettra de stocker tout le bois traité sous abri et d'éviter tout entraînement de produit entre les zones de traitement et les zones de stockage.<br><br>Enfin, de nouvelles analyses ont été réalisées en septembre 2022. Les résultats devront être transmis à l'inspection dès qu'ils seront disponibles.<br>Dans le cas où les résultats confirmeraient que les eaux pluviales sont toujours contaminées par des produits de traitement, des mesures correctives supplémentaires devront être proposées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 4 : Surveillance des eaux souterraines

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 10.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux souterraines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Contrôle en juillet 2021 – Non conformité constatée sur le non respect de la périodicité annuelle de contrôle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Une surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines est réalisée par l'exploitant à partir des trois piézomètres implantés sur le site.</i><br><i>Le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe.</i><br><i>L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité de l'installation.</i><br><i>Les paramètres ci-dessous seront analysés conformément aux méthodes de référence et normes en vigueur, à fréquence semestrielle :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Métaux dont au moins le cuivre, le zinc et le bore,</i></li><li>• <i>Hydrocarbures totaux,</i></li><li>• <i>Produits de traitement du bois, dont au minimum tébuconazole, propiconazole et cyperméthrine.</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br>Deux campagnes d'analyses des eaux souterraines ont été réalisées fin 2021 et deux nouvelles campagnes en 2022 (mars et septembre).<br>Les résultats de la campagne de mars montrent une faible teneur en propiconazole au droit du piézomètre situé en aval du site (Pz3 : 0,06 µg/l), similaire à celle mise en évidence en amont (Pz1 : 0,08 µg/l). Au centre du site (Pz2), la teneur mesurée est inférieure à la limite de quantification du laboratoire (0,05 µg/l).<br>Les autres produits de traitement (cyperméthrine et tébuconazole) ne sont pas détectés.<br><br>Le suivi de l'évolution de ces substances sur une dizaine d'années met en évidence un faible impact des activités de traitement du bois sur la nappe souterraine.<br><br>On constate ainsi des pics de concentrations, d'abord au centre du site en 2014 avec une teneur en propiconazole de 7 µg/l, puis sur l'ouvrage aval (2 µg/l en 2020).<br><br>Ces épisodes semblent aujourd'hui passés, avec l'absence de détection des produits de traitement au centre du site et une présence résiduelle de propiconazole, proche des limites de détection en aval.<br><br>Le rapport des analyses réalisées en septembre 2022 devra être transmis à l'inspection dès qu'il sera disponible. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## N° 5 : Défense contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 8.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Débit d'extinction disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><i>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• d'au moins 4 poteaux d'incendie sur le réseau public implantés à proximité des installations permettant de fournir un débit en simultané de 240 m<sup>3</sup> par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. L'un des poteaux d'incendie doit être situé à moins de 100 m d'une entrée du bâtiment ou des stocks extérieurs à défendre, les deux autres doivent être à moins de 200 m. Les distances s'entendent en cheminement direct, sans obstacle fixe, d'une largeur minimum de 1,40 m et praticable en tout temps ;</li><li>• deux réserves d'eau de 600 m<sup>3</sup> et 400 m<sup>3</sup> disposant des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> <p>Les moyens de défense contre l'incendie prescrits par l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2016 sont en place.</p> <p>L'installation de sprinklage du site a été récemment complétée afin de protéger tous les bâtiments, à l'exception de l'ancien local « pellets » situé à plus de 20 m des autres installations.</p> <p>Le réseau incendie interne a également été complété, il comporte maintenant 6 poteaux d'incendie alimentés par le réseau public. Des RIA supplémentaires ont également été mis en place.</p> <p>La visite du site a permis de constater la présence et l'accessibilité des réserves d'eau, ainsi que la bonne répartition des poteaux d'incendie autour des installations.</p> <p>L'exploitant n'a cependant pas été en mesure de justifier que le débit d'eau nécessaire aux poteaux d'incendie (240 m<sup>3</sup>/h en simultané) est réellement disponible.</p> <p>Il est demandé à l'exploitant de fournir un justificatif du débit disponible aux poteaux d'incendie, en simultané, dans un délai n'excédant pas 3 mois.</p> <p>L'ensemble des moyens de défense (réserves d'eau et poteaux internes) devra faire l'objet d'une réception par le SDIS.</p> <p>Enfin, l'exploitant a indiqué avoir sollicité un bureau d'études afin de reprendre le calcul du débit d'extinction nécessaire afin de prendre en compte les améliorations apportées, dont notamment le complément de sprinklage.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 6 : Installations de traitement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/01/2016, article 9.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Cuves de traitement par immersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>Les cuves et l'autoclave sont associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité de la cuve de traitement.</i><br><i>Les installations de traitement devront être équipées d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou débordement et déclencher une alarme.</i><br><i>Une réserve de produits absorbants devra toujours être disponible pour absorber des fuites limitées éventuelles. Le nom du produit sera indiqué de façon lisible et apparente sur les installations de traitement.</i><br><i>Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression devront satisfaire, tous les dix-huit mois, à une vérification de l'étanchéité des cuves.</i><br><i>Cette vérification, qui pourra être visuelle, sera renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où la cuve de traitement serait restée vide douze mois consécutifs.</i> |
| <b>Constats :</b><br>Le contrôle des installations de traitement (bacs de trempage et autoclave) et des stockages de produits neufs ne fait apparaître aucune non-conformité. Toutes les installations sont implantées sur rétention, sur un sol imperméabilisé et sous abri.<br><br>Un contrôle d'étanchéité des rétentions des bacs de trempage (par remplissage à l'eau) et de l'autoclave (par ressuage des soudures) a été réalisé par le constructeur (société MSL) le 17/6/2022. Il a permis de confirmer la bonne étanchéité des rétentions.<br><br>Le bon état des rétentions et des dispositifs d'alarme en cas de fuite font également l'objet de contrôles internes périodiques ; les résultats sont reportés sur un registre.<br>Un essai réalisé lors de l'inspection sur plusieurs cuves a permis de s'assurer du bon fonctionnement des alarmes.                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 7 : Rejets atmosphériques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe 1 - point 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejets de la chaudière bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><i>L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), une mesure du débit rejeté et des teneurs en O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, poussières, NO<sub>x</sub> et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l'exploitant fait également effectuer une mesure des teneurs en dioxines et furanes.</i>                                                     |
| <b>Constats :</b><br>Le site dispose d'une chaudière bois d'une puissance de 1,8 MW relevant du régime de la déclaration. S'agissant d'une installation existante, aucune valeur limite d'émission n'est imposée avant le 1 <sup>er</sup> janvier 2030.<br><br>Le dernier contrôle des rejets atmosphériques, réalisé en janvier 2022, a mis en évidence des teneurs élevées en CO (575 mg/Nm <sup>3</sup> ) et en poussières (86 mg/Nm <sup>3</sup> ). Ces valeurs sont supérieures à celles qui seront imposées en 2030 (respectivement 250 et 50 mg/Nm <sup>3</sup> ).<br><br>L'attention de l'exploitant est attirée sur ces valeurs qui nécessiteront la mise en place d'un dispositif de traitement des rejets si la chaudière est toujours exploitée en 2030.<br><br>Les autres valeurs mesurées, dont notamment celles en dioxines et furanes, n'appellent pas d'observations. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |