

**Service Santé, Protection Animales, Certifications et  
Environnement**  
**Unité Environnement**  
9, rue de Bruxelles - Bourran  
BP 3125 Cedex 9  
12031 Rodez

Rodez, le 16/05/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 08/04/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**ACEVIA**  
**MIALET**  
12550 Plaisance

Références : EN25046  
Code AIOT : 0051200971

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/04/2025 dans l'établissement ACEVIA implanté à MIALET 12550 PLAISANCE. L'inspection a été annoncée le 28/03/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ACEVIA
- MIALET 12550 PLAISANCE
- Code AIOT : 0051200971
- Régime : Enregistrement

Les établissements BORIES ont été absorbés par la SAS ACEVIA au 01/03/2024.

Une réorganisation de la production est intervenue, le site de Plaisance ne produisant plus que des produits frais et des charcuteries sèches, les produits cuits étant fabriqués à Coupiac.

**Thèmes de l'inspection :**

- AN25 Agroalimentaire Rejets aqueux

#### **2) Constats**

##### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les

installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe plusieurs types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

L'établissement relève du régime de l'enregistrement mais continue à être régi par son arrêté d'autorisation et les prescriptions de celui-ci.

Un arrêté complémentaire sera proposé pour mise à jour des prescriptions applicables.

L'entreprise peut demander à cette occasion à relever des règles procédurales de l'enregistrement.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

De nombreuses non conformités ont été relevées, dont un certain nombre, déjà observées lors de la précédente visite, avaient en outre fait l'objet de plusieurs rappels.

Il est donc proposé à Mme la préfète une mise en demeure à l'encontre de votre établissement.

Un procès verbal sera en outre transmis à M. le procureur de la république.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Dispositions générales- situation administrative**

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/08/2002, article 3                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>Arrêté préfectoral n°2002-1726 du 26/08/2002 : autorisation d'exploiter pour une quantité de matières entrantes de 7 Tonnes / jour.<br>Production effective : environ 3 t/jour en moyenne annuelle (2023-2024) |

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrêté préfectoral complémentaire du 19/05/2010 : dispositions remplaçant celles des articles 5.5 à 5.9 et de l'article 5.11 de l'arrêté préfectoral du 26/08/2002 ( construction et exploitation d'une station d'épuration des eaux usées). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                 |

## N° 2 : Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/08/2002, article 2.1 et 3.2                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>Les installations sont maintenues globalement propres et entretenues (ateliers de production : pas observés).<br>Cependant, sont stockés à l'extérieur du site de nombreux équipements (bacs en plastique, échelles de séchage). |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Effectuer un tri si besoin et réorganiser le stockage de matériel susceptible d'être réutilisé ou évacué .                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                     |

## N° 3 : Risques – Moyens de secours contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/08/2002, article 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Extincteurs répartis à raison de 6 litres (eau pulvérisée) ou de 6 kg (poudre) pour 200 m² de plancher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>La vérification des extincteurs a été réalisée en février 2022 et février 2023. Les rapports d'intervention ont été transmis par courriel le 25/04/2025.<br>Dans la synthèse de l'intervention réalisée le 14/02/2023, il est indiqué que sur 32 appareils contrôlés :<br>- 1 est sorti,<br>- 14 sont en bon état,<br>- 17 n'ont pas été présentés à la révision décennale.<br>Absence d'indication si depuis cette intervention de 2023, la révisions décennale de ces appareils a été réalisée ou s'ils ont été remplacés.<br><br>Aucun justificatif de contrôle des extincteurs après février 2023 n'a été présenté. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Réaliser le contrôle des extincteurs et le cas échéant procéder à leur remplacement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 4 : Règles générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/08/2002, article 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Vérification périodique des installations électriques : toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les rapports de vérification périodique du 25/01/2023 et du 16/01/2024 ont été transmis par courriel le 25/04/2025 .<br>Il n'y a pas eu de contrôle en janvier 2025<br>Toutes les non conformités relevées en 2023 sont à nouveau signalées en 2024.<br>Les rapports de vérification Q18 de l'établissement 2023 et 2024 concluent que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion. Les mêmes défauts sont signalés .                                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>- Faire réaliser le contrôle des installations électriques - délai 1 mois<br>- Établir un programme d'action accompagné d'un échéancier visant à corriger les défauts les plus urgents - délai : 3 mois                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 5 : Prélèvements et consommation d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/08/2002, article 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'eau est prélevée sur le réseau d'eau potable.<br>Relevé hebdomadaire des volumes prélevés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br><br>A la date de la visite, la consommation d'eau ne faisait pas l'objet de relevés réguliers.<br>Transmission le 25/04/2025 d'un graphique indiquant le relevé hebdomadaire du compteur de l'eau consommée : Mise en place à compter du 10/04/2025.<br><br>Un disconnecteur est présent. Transmission le 25/04/2025 d'un rapport de vérification réalisée le 27/09/2025 (en cours de modification car erreur de date). |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Poursuivre le relevé hebdomadaire de la consommation d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 6 : Installation de traitement

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/05/2010, article 2                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, |

exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Un dispositif de dégrillage est installé en tête de la station d'épuration. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

#### **Constats :**

Station d'épuration comprenant : dégrillage, traitement biologique SBR. Elle reçoit également les effluents domestiques du hameau de Mialet. Le déversement de ces effluents dans la station de l'industriel fait l'objet d'une convention entre la commune de Plaisance et les établissements BORIES substitué par ACEVIA.

En sortie de traitement, les effluents font l'objet d'une infiltration dans le sol, mais l'exploitant n'a pas été en mesure de communiquer la localisation et les plans de ce dispositif.

Le fonctionnement et la surveillance de la station sont gérés en interne par le responsable de la maintenance. Un prestataire réalise les analyses d'autosurveillance mais sans apporter d'assistance technique à l'exploitation des ouvrages.

Un registre est tenu dans lequel sont reportés : les index des compteurs horaires des pompes et compresseurs, les tests de décantation des boues et les grosses opérations de maintenance. Rien n'est mentionné concernant les problèmes de fonctionnement et éventuelles actions correctives (cf point de contrôle respect des VLE lors des périodes de dépassement de celles -ci).

Les débitmètres entrée et sortie sont HS : les volumes traités et rejetés ne sont pas comptabilisés.

Les trappes des différents bassins et ouvrages ne sont pas verrouillées, les installations ne sont pas clôturées et aucune indication n'en interdit l'accès ni ne signale le danger.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'exploitant de :

- reconstituer un dossier relatif au traitement des effluent comportant les caractéristiques des ouvrages et équipements et la localisation précise du dispositif d'infiltration - Délai : 6 mois,
- consigner dans le registre de suivi les dysfonctionnements observés ( dont dépassements des VLE) , l'analyse des causes et les actions correctives mises en oeuvre - Délai : 1 mois,
- remettre en service ou remplacer les débitmètres - Délai : 6 mois
- sécuriser les ouvrages en clôturant l'emprise des installations de traitement - Délai : 1 an.

En attendant sa mise en place : signaler l'interdiction d'accès et veiller à ce que les trappes ne puissent être ouvertes - Délai : 1 mois

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 12 mois

#### **N° 7 : Valeurs limites d'émission**

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 19/05/2010, article 3

**Prescription contrôlée :**

Avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur : - température : 25°C - pH : entre 6 et 8,5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- DCO : 125 mg/l</li> <li>- DBO5 : 30 mg/l</li> <li>- MES : 35 mg/l</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les valeurs des contrôles saisies dans GIDAF ont été observées sur la période du 01/2023 au 12/2024.</p> <p>Les températures des eaux résiduaires sont conformes sauf pour 2 valeurs qui sont supérieures à 25°C (août et septembre 2023).</p> <p>Les valeurs de pH sont conformes.</p> <p>Pour la DCO, 6/22 mesures sont non-conformes.</p> <p>Pour la DBO5, 3/22 mesures sont non-conformes.</p> <p>Pour la MES, 12/22 mesures sont non-conformes.</p> <p>On note des concentrations supérieures aux VLE à l'été 2024, ce qui laisse penser à un dysfonctionnement de la station d'épuration plutôt qu'à une surcharge qui résulterait d'un rejet trop important.</p> <p>Les commentaires saisis dans GIDAF sur la cause, la nature de ces dépassements et les actions correctives ne sont pas pertinents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- référence à un flux autorisé qui ne serait pas dépassé alors que l'arrêté préfectoral ne mentionne que des concentrations à respecter,</li> <li>- absence de mesure corrective alors qu'il y a manifestement un mauvais fonctionnement de la station d'épuration.</li> </ul> <p>Les teneurs en MES sont fréquemment supérieures aux VLE sans que les causes aient été recherchées et des actions correctives mises en oeuvre.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Veiller au bon fonctionnement de la station d'épuration afin de respecter les valeurs limites d'émission.</p> <p>Analyser les causes des dépassements des VLE et préciser les actions correctives mises en oeuvre lors de ces dépassements.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 8 : Valeurs limites d'émission

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 36</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>I. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.</p> <p>Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.</p> <p>1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :</p> <p>2 - Azote et phosphore :</p> <p>Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551) ;</p> <p>flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j -&gt; 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350) ;<br/>flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j. --&gt; 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;</p> <p>3 - Substances spécifiques du secteur d'activité :<br/>SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) - SANDRE 7464 --&gt; VLE 300 mg/l ;</p> <p>Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel) - SANDRE 1337 ;<br/>Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50kg/j. --&gt; VLE 6 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;<br/>Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150kg/j. --&gt; VLE 4 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;</p> <p>Cuivre et ses composés (en Cu) - CAS 7440-50-8; SANDRE 1392 ;</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les valeurs des contrôles saisies dans GIDAF ont été contrôlées sur la période du 01/2023 au 12/2024.</p> <p>pH, température, MES, DCO, DBO5 : voir point précédent ( conformité / arrêté complémentaire)</p> <p>NGL, Pt, Cl : non concerné ( flux inférieur aux valeurs mentionnées dans l'arrêté ministériel, pas de VLE sur ces paramètres dans l'arrêté préfectoral complémentaire).</p> <p>SEH : conforme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 9 : Valeurs limites d'émission

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 38</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.<br/>« Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.<br/>« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.<br/>« Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées. »</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Du fait du fonctionnement séquentiel de la station, le rejet s'effectue sur une courte durée ( 1h voire moins).<br/>Le prélèvement moyen 24 h est limité en pratique à la durée de fonctionnement des pompes de rejet sortie station.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 10 : Surveillance des rejets

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 55</p> |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Contrôles externes de recalage</p>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les analyses d'autosurveillance sont effectuées par un prestataire qui n'est pas accrédité COFRAC. Les échantillons sont expédiés vers un labo autre.</p> <p>Sur certains rapports observés, on constate un délai excessif entre la fin du prélèvement et le début de l'analyse :</p> <p>Analyse de janvier 2025 : fin du prélèvement 9/1/25 heure non communiquée, début analyse 13/01/25, soit 4 jours. Le rapport du prestataire ayant réalisé le prélèvement est daté du 15/01/25 alors que le rapport d'analyse qu'il contient est daté du 23/01.</p> <p>Aucune analyse externe de recalage n'est faite ( prélèvement et analyse sous accréditation)</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Faire réaliser a minima une fois par an une campagne de surveillance des rejets ( bilan 24 h) par un prestataire accrédité pour le prélèvement et l'analyse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 11 : Surveillance des rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 56</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures.</p> <p>Débit --&gt; Journallement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j ;</p> <p>Température --&gt; Journallement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j ;</p> <p>pH --&gt; Journallement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j ;</p> <p>DCO (sur effluent non décanté) --&gt; Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel ;</p> <p>Matières en suspension --&gt; Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel ;</p> <p>DBO5 (1) (sur effluent non décanté) --&gt; Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel ;</p> <p>Azote global --&gt; Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel ;</p> <p>Phosphore total --&gt; Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel ;</p> <p>SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) --&gt; Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel ;</p> <p>Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel) --&gt; Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel ;</p> <p>(...)</p> <p>« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.</p> <p>(...)</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Fréquence d'autosurveillance globalement respectée pour les analyses mensuelles.</p> <p>Néanmoins absence de mesure journalière du volume, du pH et de la température.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>- Relever et verser dans GIDAF les volumes journaliers rejetés : à partir des volumes d'eau potable consommés dans l'attente du remplacement des débitmètres puis à partir des relevés de ceux-ci une fois remis en service.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                      |

**N° 12 : Auto- surveillance**

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/05/2010, article 4                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Bilan entrée/sortie tous les 2 ans (débit, température, pH, DCO, DBO5, MES)                                                                          |
| <b>Constats :</b><br><br>Aucun bilan entrée/sortie sur 24 h n'est effectué.                                                                                                                 |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>- Effectuer un bilan entrée/sortie tous les 2 ans à l'occasion d'une campagne mensuelle de surveillance des rejets. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                       |

**N° 13 : Épandage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/05/2010, article 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>- plan épandage (étude préalable) ;<br>- programme prévisionnel annuel ;<br>- cahier d'épandage ;<br>- analyse sur les boues ;<br>- bilan annuel des épandages (adressé au préfet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>Ont été transmis le 24/04/2025 :<br>- à titre de justificatif de l'épandage des boues de la station d'épuration : un bordereau d'une entreprise de travaux agricoles daté du 20/11/2023 (48 m3).<br>- une feuille intitulée plan d'épandage.<br>- un document du 22/06/2020 censé être le résultat des analyses effectuées sur les boues mais qui ne comprend aucune valeur ( erreur de transmission ?)<br><br>Aucun autre épandage n'aurait été réalisé depuis.<br><br>Ces documents ne comprennent pas l'ensemble des indications devant figurer dans le cahier d'épandage : il manque la référence des parcelles sur lesquelles l'épandage a été effectué, les quantités par parcelle, les cultures pratiquées.<br><br>Aucun plan prévisionnel ni bilan annuel des épandages n'est établi.<br><br>La période d'épandage (20 novembre) est inopportune sur le plan agronomique : la vidange des ouvrages doit être anticipée pour que l'épandage intervienne à une période favorable sur le plan agronomique en fonction des cultures.<br><br>Concernant les boues produites pendant le COVID et faisant l'objet d'une obligation d'hygiénisation : Aucun justificatif d'hygiénisation de ces boues n'a été produit, les pratiques d'épandage semblent avoir perduré sans tenir compte de l'obligation d'hygiénisation. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Établir un programme prévisionnel annuel ainsi qu'un bilan annuel des épandages</li> <li>- Tenir à jour un cahier d'épandage comportant l'ensemble des indications requises</li> <li>- Revoir la fréquence des vidanges et anticiper celles-ci en liaison avec les agriculteurs chez qui les épandages sont prévus, dans le cadre du programme prévisionnel</li> <li>- Transmettre les conventions à jour avec les agriculteurs concernés par le plan d'épandage, ainsi que, le cas échéant, une mise à jour du plan d'épandage.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 14 : Déchets

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/08/2002, article 7.1                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Tri, stockage, valorisation des déchets                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Les documents d'accompagnement commercial relatifs à l'enlèvement des sous-produits de catégorie 3 ont été présentés.</p> <p>Présence d'écoulement de sang au niveau du sol et sous les bacs dans le local des déchets .</p> |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                |
| Procéder au nettoyage-désinfection du sol du local de stockage des sous-produits à une fréquence plus rapprochée.                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                           |

#### N° 15 : Déchets

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/08/2002, article 7.3    |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                   |
| Bilan annuel de la production et destination des déchets                          |
| <b>Constats :</b>                                                                 |
| Absence de bilan annuel de la production de déchets.                              |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                  |
| Mettre en place le bilan annuel de production des déchets et de leur destination. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 12 mois                                            |

#### N° 16 : Exploitation et entretien

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/08/2002, article 3.5 |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enregistrement des opérations de maintenance et d'entretien des installations électriques, frigorifiques, de compression, d'adduction d'eau, de prétraitement des eaux consignées dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées |
| <b>Constats :</b><br><br>Des registres sont présents mais souvent incomplets (station d'épuration, froid).                                                                                                                                                          |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>cf exploitation de la station de traitement des rejets et production de froid (fluides frigorigènes)                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 17 : Rubrique 1185 – Fluides frigorigènes fluorés - Conformité de l'installation à la déclaration**

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 1.1.1.                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. |
| <b>Constats :</b><br><br>Non vérifié : déclaration faite le 20/10/2021 , pour 851 kg suite à l'inspection du 12/03/2020 et à diverses relances.<br>Dernier inventaire des équipements du 02/02/2022 .                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                         |

**N° 18 : Rubrique 1185 – Fluides frigorigènes fluorés - Contrôle de l'accès**

|                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.1.                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter l'accès à l'installation ou, le cas échéant, au local de compression aux seules personnes autorisées. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les locaux techniques renfermant les installations de compression ne sont pas fermés à clé.<br>Le site n'est pas clôturé.                                                        |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Maintenir les locaux techniques fermés à clé.                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                     |

**N° 19 : – Rubrique 1185 – Fluides frigorigènes fluorés : Étiquetage des équipements contenant les fluides**

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.2. |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                     |

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les équipements clos en exploitation comportent un étiquetage visible sur la nature du fluide et la quantité de fluide qu'ils sont susceptibles de contenir. |
| <b>Constats :</b><br><br>Conforme pour les équipements observés ( non exhaustif)                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                 |

**N° 20 : – Rubrique 1185 – Fluides frigorigènes fluorés : Etat des stocks de fluides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient à jour un inventaire des équipements et des stockages fixes qui contiennent plus de 2 kg de fluide présents sur le site précisant leur capacité unitaire et le fluide contenu, ainsi que la quantité maximale susceptible d'être présente dans des équipements sous pression transportables ou dans des emballages de transport. |
| <b>Constats :</b><br><br>Dernier inventaire daté du 09/02/2022.<br>Or des changements de fluide sont intervenus sur 2 équipements depuis cette date.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Tenir à jour l'inventaire des équipements contenant des fluides frigorigènes fluorés.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 21 : – Rubrique 1185 – Fluides frigorigènes fluorés :Dégazage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Toute opération de dégazage dans l'atmosphère est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Lorsqu'il procède à un dégazage, l'exploitant prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.<br><br>Toute opération de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes est consignée dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.<br><br>Contrôles d'étanchéité. L'exploitant porte ces opérations de dégazage à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cas d'un équipement situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'Autorité de sûreté nucléaire. |
| <b>Constats :</b><br><br>Pas observé en l'absence de justificatif des contrôles d'étanchéité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 22 : Rubrique 1185 – Fluides frigorigènes fluorés : Contrôles d'étanchéité**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 6. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                          |
| L'exploitant prend toutes les mesures préventives réalisables afin d'éviter et de réduire au minimum les fuites et émissions de fluides. |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                        |
| cf point suivant                                                                                                                         |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                         |
| Cf point suivant                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                    |

**N° 23 :** Rubrique 1185 – Fluides frigorigènes fluorés : Contrôles d'étanchéité .

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 6.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pour les installations soumises à « la rubrique 1185-2 », les équipements clos en exploitation sont régulièrement contrôlés selon les fréquences et dispositions prévues par les règlements (CE) n° 1005/2009 et n° 517/2014 susvisés et par les articles R. 543-79 et R. 543-81 du code de l'environnement.                                        |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aucun contrôle d'étanchéité n'a été réalisé depuis ceux de février 2022. Ces derniers avaient été effectués après plusieurs rappels intervenus suite à l'inspection du 12/03/2020.<br>La fréquence de ces contrôles est trimestrielle pour la centrale n° 2 ( 180 kg de R404a, soit 705 teq CO2), semestrielle pour 12 groupes et annuelle pour un. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Effectuer un contrôle de l'ensemble des équipements dans un délai de 1 mois , puis réaliser les contrôles d'étanchéité selon la fréquence réglementaire.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Mise en demeure respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |