

Unité départementale des Yvelines  
35 rue de Noailles  
Bâtiment B1  
78000 Versailles

Versailles, le 29/04/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 11/03/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **SITREVA**

Vaux de Cernay  
78610 Auffargis

Code AIOT : 0006514888

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/03/2024 dans l'établissement SITREVA implanté Vaux de Cernay 78610 Auffargis. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection a été réalisée dans le cadre de l'action régionale de l'Inspection des installations classées visant au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement situées à proximité des sites de compétition des Jeux Olympiques 2024.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SITREVA
- Vaux de Cernay 78610 Auffargis
- Code AIOT : 0006514888
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site SITREVA à Auffargis est une déchetterie recevant des ampoules et néons, appareils électriques, batteries, bois, capsules métalliques de café, cartons, cartouches d'encre, Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI), extincteurs, gravats, gravats en mélange, huile de vidange, huile végétale, métaux, mobilier, piles et accumulateurs, produits chimiques, radiographies, textiles, tout-venant, végétaux.

### Thèmes de l'inspection :

- Déchets
- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Stockage                                   | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29.IV | Demande de justificatif                                                                                                    | 3 mois                |
| 3  | Prévention des accidents et des pollutions | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 10    | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 5  | Dispositions de sécurité                   | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 21    | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Stockage                                   | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29 | Sans objet        |
| 4  | Prévention des accidents et des pollutions | Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 11 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site est propre et bien entretenu. Deux non-conformités ont été constatées concernant la localisation des risques et le système de détection et d'alerte incendie.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Stockage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stockage rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>I. [...]<br><br>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :<br>- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;<br>- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;<br>- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.<br><br>II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.<br><br>L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.<br><br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.<br><br>[...]<br><br>III. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.<br><br>Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.<br><br><b>Constats :</b><br><br>L'équipe d'inspection constate que l'ensemble des déchets liquides réceptionnés est trié et stocké dans des bacs adaptés doublés si nécessaire de bâches étanches et / ou sur rétention, en stockage aérien. Le sol du local de stockage est lui-même étanche et exempt de traces de liquides répandus par accident.<br><br>L'Inspection des installations classées ne relève pas de non-conformité à la prescription contrôlée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 2 : Stockage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 29.IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stockage rétention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant indique : <ul style="list-style-type: none"><li>- qu'en cas de sinistre les eaux utilisées lors d'un incendie sont acheminées vers une cuve aérienne de 120 m<sup>3</sup> localisée en bordure de site, visualisée par l'équipe d'inspection pendant la visite ;</li><li>- que le réseau d'eaux pluviales est muni d'un disconnecteur hydraulique qui permet de rediriger les eaux potentiellement polluées vers la cuve.</li></ul> L'exploitant présente à l'équipe d'inspection: <ul style="list-style-type: none"><li>- le rapport de vérification du disconnecteur hydraulique daté du 07/12/2021;</li><li>- la procédure à suivre en cas de déversement de produits dangereux sur site, affichée à l'entrée du local de déchets dangereux spécifiques.</li></ul><br>L'Inspection des installations classées ne relève pas de non-conformité à la prescription contrôlée. Elle note cependant que le volume de la cuve est limité compte tenu du débit du poteau incendie relevé en 2018 (65 m <sup>3</sup> /h) et en 2023 (105 m <sup>3</sup> /h) et du volume d'eaux pluviales potentiel à prendre en compte.<br><br><b>Non-conformité n°20240311-NC-1 :</b> Le volume de la cuve aérienne de récupération des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre semble sous-dimensionné au regard de la quantité d'eau susceptible d'être mobilisée lors d'une intervention des services d'incendie et de secours et dans l'hypothèse d'une fraction apportée par la pluie. L'exploitant transmet à l'Inspection des installations classées sous trois mois un document justifiant du dimensionnement de la cuve au regard du volume d'eau susceptible d'y être stocké. Le cas échéant, un stockage complémentaire à l'existant pourra être envisagé si nécessaire. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### N° 3 : Prévention des accidents et des pollutions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Localisation des risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.<br><br>L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant présente le plan des risques de la déchetterie. Celui-ci indique les zones de l'installation propices au risque inflammable, au risque de chute et au risque toxique en lien avec les déchets dangereux.<br><br>L'équipe d'inspection constate : <ul style="list-style-type: none"><li>- que le plan ne fait apparaître qu'un niveau alors que le site est organisé sur deux niveaux ;</li><li>- que le plan ne fait pas apparaître l'ensemble des risques inhérents à l'installation et aux déchets qu'elle peut accueillir (notamment risque d'atmosphère explosible) ;</li><li>- que seul un extincteur est matérialisé sur le plan.</li></ul><br><b>Non-conformité n°20240311-NC-1 :</b> L'équipe d'inspection constate que les risques et moyens de protection associés ne sont pas recensés de manière exhaustive sur le plan présenté par l'exploitant et affiché à l'accueil du site. L'exploitant doit compléter son plan dans un délai de trois mois. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 4 : Prévention des accidents et des pollutions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Etat des stocks de produits dangereux - Etiquetage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.</p> <p>Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.</p> <p>Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b> <p>L'équipe d'inspection constate :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- que l'exploitant a affiché à l'entrée du local de stockage des produits dangereux les incompatibilités entre produits en fonction des risques présentés par ces derniers ;</li><li>- que les bacs de stockage des produits dangereux sont étiquetés clairement quant à ce qu'ils peuvent contenir (notamment nature du produit et symboles de danger).</li></ul> <p>L'équipe d'inspection constate que l'exploitant a mis en place un classeur contenant les fiches des données de sécurité des produits le plus fréquemment apportés (par exemple : le white spirit). Compte tenu de la grande variété de produits utilisés, de l'imprévisibilité des apports qui peuvent être faits et de la nature inconnue des mélanges qui ont pu être faits par les ménages, l'exploitant indique que ce classeur ne peut être exhaustif.</p> <p>De la même manière, la tenue d'un registre des produits dangereux détenus par la déchetterie est difficilement envisageable compte tenu des apports diffus qui peuvent être faits par le public et de l'impossibilité d'avoir l'information précise de la nature des produits apportés. L'exploitant indique que le public lui-même peut ne pas avoir l'information précise de ce qu'il apporte. Par exemple, certaines personnes font du tri suite à un décès et apportent les produits qu'elles ont pu trouver dans le garage de leur proche sans savoir de quoi il s'agit.</p> <p>L'exploitant présente à l'équipe d'inspection :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le registre des bons de commande passés aux organismes prestataires chargés de récupérer les déchets afin de les acheminer vers leur filière de traitement. Ce registre retrace notamment le nombre de caisses crocodile destinées au stockage des déchets chimiques et toxiques commandé par semaine ;</li><li>- le registre des bons de sortie de déchets retraçant les quantités de déchets estimées retirées par ces organismes ;</li><li>- le plan des stockages de déchets diffus spécifiques qui matérialise l'emplacement des stockages de produits dangereux et la capacité maximale (en unité « bacs croco »). Ce plan précise qu'au maximum la quantité de déchets dangereux stockés sur site s'élève à 6,9 tonnes, dont environ 5</li></ul> |



tonnes de produits chimiques, DASRI et batteries.

Ces éléments permettent d'apprécier l'ordre de grandeur des quantités de déchets de produits chimiques stockées simultanément sur site. Considérant l'impossibilité technique d'établir un registre plus précis, l'Inspection des installations classées ne relève pas de non-conformité à la prescription contrôlée.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 5 : Dispositions de sécurité

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 21

**Thème(s) :** Risques accidentels, Moyen d'alerte et de lutte contre l'incendie

**Prescription contrôlée :**

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 10 ;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m<sup>3</sup>/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel.

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.



**Constats :**

L'équipe d'inspection constate :

- que plusieurs extincteurs sont présents sur site et répartis en fonction des zones à risque, mais qu'ils ne présentent pas tous les mêmes dates de vérification (certains en 2022, d'autres en 2023) ;
- que le plan matérialisant les risques présents dans l'installation indique le sens de circulation sur le site et fait apparaître le poteau incendie le plus proche (50 m) ;
- que le dernier rapport de vérification du poteau incendie par la société EUROFEU date du 16/11/2018 et indique un débit de 65 m<sup>3</sup>/h à une pression de 1 bar ;
- que l'installation dispose d'un système de détection incendie et d'alerte automatique des secours dont le voyant « zones hors service » est allumé et dont l'écran indique la présence de défauts. L'exploitant indique à l'équipe d'inspection que ce système automatique est en effet dysfonctionnel.

L'exploitant transmet le 04/04/2024 :

- la fiche de vie du poteau incendie qui lui a été transmise par la mairie d'Auffargis, datée du 18/12/2023. Celle-ci fait état d'un débit de 105 m<sup>3</sup>/h à une pression de 1 bar ;
- le rapport de vérification des extincteurs réalisé par EUROFEU et daté du 30/05/2023, faisant état du bon fonctionnement de l'ensemble des 10 extincteurs du site.

**Non-conformité n°20240311-NC-2 :** L'équipe d'inspection constate que le site n'est pas protégé en permanence contre le risque incendie en l'absence d'un système de détection et d'alerte fonctionnel. L'exploitant fait réparer dans un délai de deux mois le système automatique de détection et d'alerte incendie.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 2 mois